

Clave	Nombre del Servicio **	Norma **	Alcance o n	Precio **	Tipo de Mone	Condiciones c	Observacione	Año de Vigencia **
ABRFI	ABRASION UNIFORME FIBRAS	NMX-K-657-NORMEX-2004		900	MX	Contado	Nacional	2023
ABRP	ABRASIÓN PICO	ASTM D 2228-04		900	MX	Contado	Nacional	2023
ACERO	PRESENCIA ACERO AL CARBONO	NMX-K-656-NORMEX-2004		100	MX	Contado	Nacional	2023
ADH01	PEGADO -ADHESION	ASTM D-429		900	MX	Contado	Nacional	2023
ADH02	ADHESION 100h @ 70°C	ASTM D 429		2800	MX	Contado	Nacional	2023
ADH04	COMPATIBILIDAD CON PVC: 96 h @ 70°C	ASTM D 429		1800	MX	Contado	Nacional	2023
CDU01	CAMBIO DE DUREZA SHORE A22 h @ -10°C +/- 2°C	NMX-T-024-SCFI-2016/ ASTM 2240		1200	MX	Contado	Nacional	2023
CDU02	CAMBIO DE DUREZA SHORE A168 h @ -25°C +/- 2°C	NMX-T-024-SCFI-2016/ ISO 4633 /ASTM 2240	4.2.3	3000	MX	Contado	Nacional	2023
COAL01	CONTENIDO DE ALGODON %	NMX-K-655-NORMEX-2004		700	MX	Contado	Nacional	2023
DEN01	DENSIDAD RELATIVA	NMX-T-080-SCFI-2018		450	MX	Contado	Nacional	2023
DEP01	DETERMINACION DE PESO	NMX-K-655-NORMEX-2004		100	MX	Contado	Nacional	2023
DES01	DESGARRE	ASTM D 624-00		450	MX	Contado	Nacional	2023
DIM01	DIMENSIONAL ANILLOS	NMX-T-179-SCFI-2018/ ISO 4633	4.2.1	600	MX	Contado	Nacional	2023
DIM02	DIMENSIONAL ARTICULO LIMPIEZA	NMX-K-655-NORMEX-2004/ NMX-S-039-SCFI-2000		450	MX	Contado	Nacional	2023
DIM05	DIMENSIONAL GUANTES	NMX-S-039-SCFI-2000		200	MX	Contado	Nacional	2023
DPC01	DEFORMACION PERMANENTE POR COMPRESION168 h @ 70°C	NMX-T-029-SCFI-2017		4600	MX	Contado	Nacional	2023
DPC02	DEFORMACION PERMANENTE POR COMPRESION24 h @ 55°C	NMX-T-029-SCFI-2017		560	MX	Contado	Nacional	2023
DPC03	DEFORMACION PERMANENTE POR COMPRESION70-72h @ 175°C	NMX-T-029-SCFI-2017		3980	MX	Contado	Nacional	2023
DPC04	DEFORMACION PERMANENTE POR COMPRESION72h @ -25°C +/- 2°C	NMX-T-029-SCFI-2017 / ISO 4633	4.2.5	2000	MX	Contado	Nacional	2023
DPC05	DEFORMACION PERMANENTE POR COMPRESION168h @ 100°C	NMX-T-029-SCFI-2017		6300	MX	Contado	Nacional	2023
DPC06	DEFORMACION PERMANENTE POR COMPRESION22-24h @ 100°C	NMX-T-029-SCFI-2017		900	MX	Contado	Nacional	2023
DPC07	DEFORMACION PERMANENTE POR COMPRESION22-24h @ 150°C	NMX-T-029-SCFI-2017		1400	MX	Contado	Nacional	2023
DPC08	DEFORMACION PERMANENTE POR COMPRESION22-24h @ 175°C	NMX-T-029-SCFI-2017		1610	MX	Contado	Nacional	2023
DPC09	DEFORMACION PERMANENTE POR COMPRESION22-24h @ 24°C	NMX-T-029-SCFI-2017		450	MX	Contado	Nacional	2023
DPC10	DEFORMACION PERMANENTE POR COMPRESION22-24h @ 70 °C	NMX-T-029-SCFI-2017 / ISO 4633	4.2.5	710	MX	Contado	Nacional	2023
DPC10	DEFORMACION PERMANENTE POR COMPRESION22-24h @ 70 °C	NMX-T-029-SCFI-2017 / ISO 4633	4.2.5	69	USD	Contado	Centro y Sud	2023
DPC11	DEFORMACION PERMANENTE POR COMPRESION22h @ 100°C-125°C	NMX-T-029-SCFI-2017		3100	MX	Contado	Nacional	2023
DPC13	DEFORMACION PERMANENTE POR COMPRESION2h @ 70 °C	NMX-T-029-SCFI-2017		710	MX	Contado	Nacional	2023
DPC14	DEFORMACION PERMANENTE POR COMPRESION6h @ 23°C	NMX-T-029-SCFI-2017		450	MX	Contado	Nacional	2023
DPC15	DEFORMACION PERMANENTE POR COMPRESION70-72h @ 100°C	NMX-T-029-SCFI-2017		3200	MX	Contado	Nacional	2023
DPC16	DEFORMACION PERMANENTE POR COMPRESION70-72h @ 150°C	NMX-T-029-SCFI-2017		3650	MX	Contado	Nacional	2023
DPC17	DEFORMACION PERMANENTE POR COMPRESION70h @ 70°C	NMX-T-029-SCFI-2017		2700	MX	Contado	Nacional	2023
DPC18	DEFORMACION PERMANENTE POR COMPRESION72h @ 23°C	NMX-T-029-SCFI-2017 / ISO 4633	4.2.5	1800	MX	Contado	Nacional	2023
DPC18	DEFORMACION PERMANENTE POR COMPRESION72h @ 23°C	NMX-T-029-SCFI-2017 / ISO 4633	4.2.5	145	USD	Contado	Nacional	2023
DPC19	DEFORMACION PERMANENTE POR COMPRESION72h @ T -10°C	NMX-T-029-SCFI-2017 / ISO 4633	4.2.5	1800	MX	Contado	Nacional	2023
DPC19	DEFORMACION PERMANENTE POR COMPRESION72h @ T -10°C	NMX-T-029-SCFI-2017 / ISO 4633	4.2.5	200	USD	Contado	Centro y Sud	2023
DPC20	DEFORMACION PERMANENTE POR COMPRESION8h @ -20 °C	NMX-T-029-SCFI-2017		1800	MX	Contado	Nacional	2023
DPC21	DEFORMACION PERMANENTE POR COMPRESION96h @ 85°C	NMX-T-029-SCFI-2017		3600	MX	Contado	Nacional	2023
DPC22	DEFORMACION PERMANENTE POR COMPRESION72h @ 135°C	NMX-T-029-SCFI-2017		3982	MX	Contado	Nacional	2023
DPC23	DEFORMACION PERMANENTE POR COMPRESION96h @ 135°C	NMX-T-029-SCFI-2017		4500	MX	Contado	Nacional	2023
DPC24	DEFORMACION PERMANENTE POR COMPRESION22-24h @ 160°C	NMX-T-029-SCFI-2017		1610	MX	Contado	Nacional	2023
DRU01	DETERMINACION RESISTENCIA A LA UNION	NMX-T-021-SCFI-2019 / ISO 4633	Anexo A	450	MX	Contado	Nacional	2023
DTE01	DUREZA SHORE A,TENSIÓN, ELONGACIÓN	NMX-T-024/ NMX-T-025/ISO 4633 / ASTM2240-15	4.2.3/4.2.4	450	MX	Contado	Nacional	2023
DTE01	DUREZA SHORE A,TENSIÓN, ELONGACIÓN	NMX-T-024/ NMX-T-025/ISO 4633 / ASTM2240-15	4.2.3/4.2.4	35	USD	Contado	Centro y Sud	2023
DTE02	DUREZA SHORE D, TENSION, ELONGACIÓN PLAS	NMX-T-024-SCFI-2016 / ASTM2240-15		500	MX	Contado	Nacional	2023
DUR01	DUREZA SHORE A, D Y/O 00	NMX-T-024-SCFI-2016 / ASTM2240-15/ ISO 4633	4.2.3	450	MX	Contado	Nacional	2023
EARC01	ENVEJECIM ACELERADO RESIST AL CALOR70-72h @ 125° C	NMX-T-026-SCFI-2017		3330	MX	Contado	Nacional	2023
EARC03	ENVEJECIM ACELERADO RESIST AL CALOR1000h @ 110°C	NMX-T-026-SCFI-2017		25000	MX	Contado	Nacional	2023

EARC04 ENVEJECIM ACELERADO RESIST AL CALOR70-72h @ 250 °C	NMX-T-026-SCFI-2017	5680 MX	Contado	Nacional	2023
EARC05 ENVEJECIM ACELERADO RESIST AL CALOR46h @ 70°C	NMX-T-026-SCFI-2017	3200 MX	Contado	Nacional	2023
EARC06 ENVEJECIM ACELERADO RESIST AL CALOR100h @ 115°C	NMX-T-026-SCFI-2017	3750 MX	Contado	Nacional	2023
EARC07 ENVEJECIM ACELERADO RESIST AL CALOR1h @ 100°C	NMX-T-026-SCFI-2017	800 MX	Contado	Nacional	2023
EARC08 ENVEJECIM ACELERADO RESIST AL CALOR22-24h @ 100° C	NMX-T-026-SCFI-2017	2130 MX	Contado	Nacional	2023
EARC09 ENVEJECIM ACELERADO RESIST AL CALOR70-72h @ 100°C	NMX-T-026-SCFI-2017	3200 MX	Contado	Nacional	2023
EARC10 ENVEJECIM ACELERADO RESIST AL CALOR0,5h @ 120°C	NMX-T-026-SCFI-2017	900 MX	Contado	Nacional	2023
EARC11 ENVEJECIM ACELERADO RESIST AL CALOR4h @ 175°C	NMX-T-026-SCFI-2017	900 MX	Contado	Nacional	2023
EARC12 ENVEJECIM ACELERADO RESIST AL CALOR70-72h @ 225°C	NMX-T-026-SCFI-2017	3900 MX	Contado	Nacional	2023
EARC13 ENVEJECIM ACELERADO RESIST AL CALOR120h @ 200°C	NMX-T-026-SCFI-2017	5500 MX	Contado	Nacional	2023
EARC14 ENVEJECIM ACELERADO RESIST AL CALOR120h @ 105°C	NMX-T-026-SCFI-2017	4500 MX	Contado	Nacional	2023
EARC15 ENVEJECIM ACELERADO RESIST AL CALOR168h @ 150°C	NMX-T-026-SCFI-2017	5970 MX	Contado	Nacional	2023
EARC16 ENVEJECIM ACELERADO RESIST AL CALOR168h @ 70°C	NMX-T-026-SCFI-2017 / ISO 4633	4600 MX	Contado	Nacional	2023
EARC16 ENVEJECIM ACELERADO RESIST AL CALOR168h @ 70°C	NMX-T-026-SCFI-2017 / ISO 4633	350 USD	Contado	Nacional	2023
EARC18 ENVEJECIM ACELERADO RESIST AL CALOR400h @ 40°C	NMX-T-026-SCFI-2017	9000 MX	Contado	Nacional	2023
EARC19 ENVEJECIM ACELERADO RESIST AL CALOR48h @ 100°C	NMX-T-026-SCFI-2017	1939 MX	Contado	Nacional	2023
EARC20 ENVEJECIM ACELERADO RESIST AL CALOR504h @ 150°C	NMX-T-026-SCFI-2017	13900 MX	Contado	Nacional	2023
EARC22 ENVEJECIM ACELERADO RESIST AL CALOR70-72h @ 175°C	NMX-T-026-SCFI-2017	3980 MX	Contado	Nacional	2023
EARC23 ENVEJECIM ACELERADO RESIST AL CALOR70-72h @ 70 °C	NMX-T-026-SCFI-2017	2000 MX	Contado	Nacional	2023
EARC24 ENVEJECIM ACELERADO RESIST AL CALOR70h @ 150-152°C	NMX-T-026-SCFI-2017	3650 MX	Contado	Nacional	2023
EARC25 ENVEJECIM ACELERADO RESIST AL CALOR70h @ 200°C	NMX-T-026-SCFI-2017	3500 MX	Contado	Nacional	2023
EARC26 ENVEJECIM ACELERADO RESIST AL CALOR16h @ 100°C	NMX-T-026-SCFI-2017	900 MX	Contado	Nacional	2023
EARC27 ENVEJECIM ACELERADO RESIST AL CALOR22-24h @ 70°C	NMX-T-026-SCFI-2017	1800 MX	Contado	Nacional	2023
EARC28 ENVEJECIM ACELERADO RESIST AL CALOR240h @ 150°C	NMX-T-026-SCFI-2017	7700 MX	Contado	Nacional	2023
EARC29 ENVEJECIM ACELERADO RESIST AL CALOR400h @ 150°C	NMX-T-026-SCFI-2017	8100 MX	Contado	Nacional	2023
EARC30 ENVEJECIM ACELERADO RESIST AL CALOR94-96h @ 150°C	NMX-T-026-SCFI-2017	4400 MX	Contado	Nacional	2023
EARC31 ENVEJECIM ACELERADO RESIST AL CALOR94-96h @ 70°C	NMX-T-026-SCFI-2017	3200 MX	Contado	Nacional	2023
EARC32 ENVEJECIM ACELERADO RESIST AL CALOR94-96h @ 90°C	NMX-T-026-SCFI-2017	3600 MX	Contado	Nacional	2023
EARC33 ENVEJECIM ACELERADO RESIST AL CALOR94h @ 130°C	NMX-T-026-SCFI-2017	4400 MX	Contado	Nacional	2023
EARC34 ENVEJECIM ACELERADO RESIST AL CALOR168 h @ 121°C	NMX-T-026-SCFI-2017	5495 MX	Contado	Nacional	2023
EARC36 ENVEJECIM ACELERADO RESIST AL CALOR70-72 h @ 135°C	NMX-T-026-SCFI-2017	3500 MX	Contado	Nacional	2023
EARC37 ENVEJECIM ACELERADO RESIST AL CALOR70-72 h @ 125°C	NMX-T-026-SCFI-2017	3330 MX	Contado	Nacional	2023
EARC38 ENVEJECIM ACELERADO RESIST AL CALOR70-72 h @ T (K)	NMX-T-026-SCFI-2017	2700 MX	Contado	Nacional	2023
EARC39 ENVEJECIM ACELERADO RESIST AL CALOR16h @ 120°C	NMX-T-026-SCFI-2017	1800 MX	Contado	Nacional	2023
EARC40 CORROSION 72h @ 135 °C	ASTM-D-130	3000 MX	Contado	Nacional	2023
EARC42 TINCION DE SUPERFICIE 96h @ 70°C	ASTM-D-573	2666 MX	Contado	Nacional	2023
EARC46 MANCHADO A LA SUPERFICIE24h @ 90 °C	ASTM-D-573	900 MX	Contado	Nacional	2023
EARC48 ENVEJECIM ACELERADO RESIST AL CALOR1008 h @ 150°C	NMX-T-026-SCFI-2017	1400 MX	Contado	Nacional	2023
EGRAC0 EFECTO DE GRASAS Y ACEITES164h @ 100 °C	NMX-T-027-SCFI-2017	5800 MX	Contado	Nacional	2023
EGRAC0 EFECTO DE GRASAS Y ACEITES22-24h @ 23+/-2 °C	NMX-T-027-SCFI-2017	765 MX	Contado	Nacional	2023
EGRAC0 EFECTO DE GRASAS Y ACEITES70-72h @ 150°C	NMX-T-027-SCFI-2017	3500 MX	Contado	Nacional	2023
EGRAC0 EFECTO DE GRASAS Y ACEITES720 h @150°C	NMX-T-027-SCFI-2017	35000 MX	Contado	Nacional	2023
EGRAC0 EFECTO DE GRASAS Y ACEITES720 h @70°C	NMX-T-027-SCFI-2017	27700 MX	Contado	Nacional	2023
EGRAC0 EFECTO DE GRASAS Y ACEITES1000h @ 150°C	NMX-T-027-SCFI-2017	18900 MX	Contado	Nacional	2023
EGRAC0 EFECTO DE GRASAS Y ACEITES1100h @ 150°C	NMX-T-027-SCFI-2017	20500 MX	Contado	Nacional	2023
EGRAC0 EFECTO DE GRASAS Y ACEITES24h @ 100°C	NMX-T-027-SCFI-2017	900 MX	Contado	Nacional	2023
EGRAC0 EFECTO DE GRASAS Y ACEITES48h @ 100°C	NMX-T-027-SCFI-2017	1800 MX	Contado	Nacional	2023
EGRAC1 EFECTO DE GRASAS Y ACEITES70-72h @ 65°C	NMX-T-027-SCFI-2017	2580 MX	Contado	Nacional	2023
EGRAC1 EFECTO DE GRASAS Y ACEITES70-72h @ 70°C	NMX-T-027-SCFI-2017 / ISO 4633	2700 MX	Contado	Nacional	2023

EGRAC1 EFECTO DE GRASAS Y ACEITES70-72h @ 100°C	NMX-T-027-SCFI-2017	3500 MX	Contado	Nacional	2023
EGRAC1 EFECTO DE GRASAS Y ACEITES70-72h @ 125°C	NMX-T-027-SCFI-2017	4100 MX	Contado	Nacional	2023
EGRAC1 EFECTO DE GRASAS Y ACEITES70-72h @ 23°C	NMX-T-027-SCFI-2017	1885 MX	Contado	Nacional	2023
EGRAC1 EFECTO DE GRASAS Y ACEITES IRM903168h @ 130°C	NMX-T-027-SCFI-2017	6300 MX	Contado	Nacional	2023
EGRAC1 EFECTO DE GRASAS Y ACEITES168h @ 80°C	NMX-T-027-SCFI-2017	6300 MX	Contado	Nacional	2023
EHIDR01 EFECTO DE HIDROCARBUROS GASOLINA FUEL C1000h @ 40°C	NMX-T-027-SCFI-2017	5040 MX	Contado	Nacional	2023
EHIDR02 EFECTO DE HIDROCARBUROS GASOLINA0,5 h @ 60°C	NMX-T-027-SCFI-2017	450 MX	Contado	Nacional	2023
EHIDR03 EFECTO DE HIDROCARBUROS METANOL1000h @ 40°C	NMX-T-027-SCFI-2017	5040 MX	Contado	Nacional	2023
EHIDR04 EFECTO DE HIDROCARBUROS4h @ 20 °C (+/- 5 °C)	NMX-T-027-SCFI-2017	350 MX	Contado	Nacional	2023
EHIDR05 EFECTO DE HIDROCARBUROS70-72h @ 23°C	NMX-T-027-SCFI-2017	2700 MX	Contado	Nacional	2023
EHIDR06 EFECTO DE HIDROCARBUROS168h @ 23°C	NMX-T-027-SCFI-2017	3200 MX	Contado	Nacional	2023
EHIDR07 EFECTO DE HIDROCARBUROS24 h @ 23°C	NMX-T-027-SCFI-2017	900 MX	Contado	Nacional	2023
EHIDR08 EFECTO DE HIDROCARBUROS400h @ 100°C	NMX-T-027-SCFI-2017	9000 MX	Contado	Nacional	2023
EHIDR09 EFECTO DE HIDROCARBUROS44-46 h @ 23°C	NMX-T-027-SCFI-2017	1200 MX	Contado	Nacional	2023
EHIDR10 EFECTO DE HIDROCARBUROS70-72 h @ 100°C	NMX-T-027-SCFI-2017	2700 MX	Contado	Nacional	2023
EHIDR11 EFECTO DE HIDROCARBUROS70-72h @ 40°C	NMX-T-027-SCFI-2017	2000 MX	Contado	Nacional	2023
EHIDR12 EFECTO DE HIDROCARBUROS94-96h @ 135°C	NMX-T-027-SCFI-2017	3620 MX	Contado	Nacional	2023
EHIDR13 EFECTO DE HIDROCARBUROS94-96h @ 160°C	NMX-T-027-SCFI-2017	3950 MX	Contado	Nacional	2023
EHIDR14 PERMEABILIDAD n-HEXANO	NMX-T-027-SCFI-2017 / ASTM D 471-16	2000 MX	Contado	Nacional	2023
EHIDR15 RESISTENCIA CLORURO DE METILO	NMX-T-027-SCFI-2017 / ASTM D 471-16	900 MX	Contado	Nacional	2023
EHIDR17 ATAQUE QUIMICO PLASTICOS 24h @ 70-80°C	NMX-T-027-SCFI-2017 / ASTM D 471-16	250 MX	Contado	Nacional	2023
ELIAG01 EFECTO DE LIQUIDOS120 h @ 80°C	NMX-T-027-SCFI-2019	4234 MX	Contado	Nacional	2023
ELIAG02 EFECTO DE LIQUIDOS168h @ 100°C	NMX-T-027-SCFI-2020	6300 MX	Contado	Nacional	2023
ELIAG03 EFECTO DE LIQUIDOS166-168h @ 23-25°C	NMX-T-027-SCFI-2021	3500 MX	Contado	Nacional	2023
ELIAG04 EFECTO DE LIQUIDOS168h @ 125 °C	NMX-T-027-SCFI-2022	4900 MX	Contado	Nacional	2023
ELIAG05 EFECTO DE LIQUIDOS168h @ 70°C	NMX-T-027-SCFI-2023/ ISO 4633	4600 MX	Contado	Nacional	2023
ELIAG05 EFECTO DE LIQUIDOS168h @ 70°C	NMX-T-027-SCFI-2023/ ISO 4633	350 USD	Contado	Centro y Sud	2023
ELIAG06 EFECTO DE LIQUIDOS48h @ 100°C	NMX-T-027-SCFI-2024	1900 MX	Contado	Nacional	2023
ELIAG07 EFECTO DE LIQUIDOS48h @ 70°C	NMX-T-027-SCFI-2025	1800 MX	Contado	Nacional	2023
ELIAG08 EFECTO DE LIQUIDOS500h @ 125 °C	NMX-T-027-SCFI-2026	11250 MX	Contado	Nacional	2023
ELIAG09 EFECTO DE LIQUIDOS70-72h @ 100°C	NMX-T-027-SCFI-2027	2600 MX	Contado	Nacional	2023
ELIAG10 EFECTO DE LIQUIDOS70-72h @ 23°C	NMX-T-027-SCFI-2028	2700 MX	Contado	Nacional	2023
ELICZ01 EFECTO DE LIQUIDOS CLORURO DE ZINC200h @23°C ZnCl2(50% w)	NMX-T-027-SCFI-2029	4000 MX	Contado	Nacional	2023
ELIRE01 EFECTO DE LIQUIDOS REFRIGERANTE94-96h @ 135°C	NMX-T-027-SCFI-2030	3600 MX	Contado	Nacional	2023
ELIRE02 EFECTO DE LIQUIDOS REFRIGERANTE94-96h @ 160°C	NMX-T-027-SCFI-2031	3900 MX	Contado	Nacional	2023
ESPE01 ESPESOR (mm)	NMX-K-658-NORMEX-2004	100 MX	Contado	Nacional	2023
FLAM01 FLAMABILIDAD	FMVSS 302	1000 MX	Contado	Nacional	2023
FLEX02 FLEXOMETRO ROSS: 100 000 C	ASTM-D-1052	1800 MX	Contado	Nacional	2023
FLEX03 FLEXOMETRO ROSS: 125 000 C	ASTM-D-1052	1800 MX	Contado	Nacional	2023
FLEX04 FLEXOMETRO ROSS: 250 000 C	ASTM-D-1052	2700 MX	Contado	Nacional	2023
FLEX05 FLEXOMETRO ROSS: 35 000 C	ASTM-D-1052	900 MX	Contado	Nacional	2023
FRBT01 FRAGILIDAD A BAJA TEMPERATURA22 h @ -40°C	ASTM D 2137-11	4000 MX	Contado	Nacional	2023
FRBT02 FRAGILIDAD A BAJA TEMPERATURA5 min @ -30°C	ASTM D 2137-11	900 MX	Contado	Nacional	2023
FRBT03 FRAGILIDAD A BAJA TEMPERATURA5 min @ -40°C	ASTM D 2137-11	1200 MX	Contado	Nacional	2023
FRBT04 FRAGILIDAD A BAJA TEMPERATURA24h @ -10 °C	ASTM D 2137-11	3500 MX	Contado	Nacional	2023
FRBT05 FRAGILIDAD A BAJA TEMPERATURA24h @ -30 °C	ASTM D 2137-11	3500 MX	Contado	Nacional	2023
FRBT06 FRAGILIDAD A BAJA TEMPERATURA3 min @ -40 °C	ASTM D 2137-11	900 MX	Contado	Nacional	2023
FRBT07 FRAGILIDAD A BAJA TEMPERATURA3 min @ -55 °C	ASTM D 2137-11	1100 MX	Contado	Nacional	2023
FRBT08 FRAGILIDAD A BAJA TEMPERATURA3 min @ - 62.2°C	ASTM D 2137-11	1100 MX	Contado	Nacional	2023

FRBT09	FRAGILIDAD A BAJA TEMPERATURA3 min @ -50 °C	ASTM D 2137-11	1100 MX	Contado	Nacional	2023
FRBT10	FRAGILIDAD A BAJA TEMPERATURA4h @ -40 °C	ASTM D 2137-11	2700 MX	Contado	Nacional	2023
FRBT11	FRAGILIDAD A BAJA TEMPERATURA5-8h @ -30°C	ASTM D 2137-11	2700 MX	Contado	Nacional	2023
FRBT12	FRAGILIDAD A BAJA TEMPERATURA5-8h @ -40°C IMPACTO	ASTM D 2137-11	2700 MX	Contado	Nacional	2023
FRBT13	FRAGILIDAD A BAJA TEMPERATURA70h @ -5 °C	ASTM D 2137-11	4200 MX	Contado	Nacional	2023
FRBT14	CICLO DE FRAG A BAJA TEMPERATURA	ASTM D 2137-11	3600 MX	Contado	Nacional	2023
FRBT21	FRAGILIDAD A BAJA TEMPERATURA 5 h @ -40 °C	ASTM D 2137-11	2700 MX	Contado	Nacional	2023
HERM01	HERMETICIDAD	NMX-S-139-SCFI-2000	350 MX	Contado	Nacional	2023
MANGO:	REVIENTE MANGUERA23°C	ASTM-D-380	7000 MX	Contado	Nacional	2023
MANGO:	REVIENTE MANGUERA 5 VECES RETORCIDA23°C 7mPa/min +/-1 mPa	ASTM-D-380	7000 MX	Contado	Nacional	2023
MC01	MEZCLA DE COMPUESTOS	ASTM-D-3182	450 MX	Contado	Nacional	2023
MC02	ACELERADO EN MOLINO	ASTM-D-3182	50 MX	Contado	Nacional	2023
OZO01	RESISTENCIA AL OZONO200mPa , 72h @ 23°C	NMX-T-181-SCFI-2018 / ASTM-1171	2700 MX	Contado	Nacional	2023
OZO02	RESISTENCIA AL OZONO50mPa ,24h @ 23°C	NMX-T-181-SCFI-2018 / ASTM-1171	900 MX	Contado	Nacional	2023
OZO03	RESISTENCIA AL OZONO300mPa, 100 h @ 70°C	NMX-T-181-SCFI-2018 / ASTM-1171	9600 MX	Contado	Nacional	2023
OZO04	RESISTENCIA AL OZONO50 mPa 1008h @ 40°C	NMX-T-181-SCFI-2018 / ASTM-1171	43200 MX	Contado	Nacional	2023
OZO05	RESISTENCIA AL OZONO100 mPa, 100h @ 38-40°C	NMX-T-181-SCFI-2018 / ASTM-1171	3600 MX	Contado	Nacional	2023
OZO06	RESISTENCIA AL OZONO100 mPa, 50h @ 40°C	NMX-T-181-SCFI-2018 / ASTM-1171	1875 MX	Contado	Nacional	2023
OZO07	RESISTENCIA AL OZONO100 mPa, 72h @ 40°C	NMX-T-181-SCFI-2018 / ASTM-1171	2700 MX	Contado	Nacional	2023
OZO08	RESISTENCIA AL OZONO100 mPa, 8h @ 40°C	NMX-T-181-SCFI-2018 / ASTM-1171	850 MX	Contado	Nacional	2023
OZO09	RESISTENCIA AL OZONO100mPa, 100-102h @ 72°C	NMX-T-181-SCFI-2018 / ASTM-1171	4800 MX	Contado	Nacional	2023
OZO10	RESISTENCIA AL OZONO100mPa, 336h @ 40°C	NMX-T-181-SCFI-2018 / ASTM-1171	12600 MX	Contado	Nacional	2023
OZO11	RESISTENCIA AL OZONO200 mPa, 72h @ 40°C	NMX-T-181-SCFI-2018 / ASTM-1171	2700 MX	Contado	Nacional	2023
OZO12	RESISTENCIA AL OZONO200mPa, 24h @ 40°C	NMX-T-181-SCFI-2018 / ASTM-1171	900 MX	Contado	Nacional	2023
OZO13	RESISTENCIA AL OZONO200mPa, 46-48h @ 23-25°C	NMX-T-181-SCFI-2018 / ASTM-1171	1800 MX	Contado	Nacional	2023
OZO14	RESISTENCIA AL OZONO200mPa, 46h @ 25°C	NMX-T-181-SCFI-2018 / ASTM-1171	1800 MX	Contado	Nacional	2023
OZO15	RESISTENCIA AL OZONO50 mPa, 100h@ 38-40°C	NMX-T-181-SCFI-2018 / ASTM-1171	3600 MX	Contado	Nacional	2023
OZO16	RESISTENCIA AL OZONO50 mPa, 168h @ 40°C	NMX-T-181-SCFI-2018 / ASTM-1171	6300 MX	Contado	Nacional	2023
OZO17	RESISTENCIA AL OZONO50 mPa, 24h @ 40°C	NMX-T-181-SCFI-2018 / ASTM-1171	900 MX	Contado	Nacional	2023
OZO18	RESISTENCIA AL OZONO50 mPa, 30h @ 40°C	NMX-T-181-SCFI-2018 / ASTM-1171	1290 MX	Contado	Nacional	2023
OZO19	RESISTENCIA AL OZONO50 mPa, 6 Semanas @ 40°C	NMX-T-181-SCFI-2018 / ASTM-1171	37800 MX	Contado	Nacional	2023
OZO20	RESISTENCIA AL OZONO50mPa, 12h @ 40°C	NMX-T-181-SCFI-2018 / ASTM-1171	900 MX	Contado	Nacional	2023
OZO21	RESISTENCIA AL OZONO50mPa 200h @ 38-40°C	NMX-T-181-SCFI-2018 / ASTM-1171	7250 MX	Contado	Nacional	2023
OZO22	RESISTENCIA AL OZONO50mPa, 240h @ 38-40°C	NMX-T-181-SCFI-2018 / ASTM-1171	8640 MX	Contado	Nacional	2023
OZO23	RESISTENCIA AL OZONO50mPa, 300h @ 40°C	NMX-T-181-SCFI-2018 / ASTM-1171	11571 MX	Contado	Nacional	2023
OZO24	RESISTENCIA AL OZONO50mPa, 48h @ 40°C	NMX-T-181-SCFI-2018 / ASTM-1171/ ISO 4633	1920 MX	Contado	Nacional	2023
OZO24	RESISTENCIA AL OZONO50mPa, 48h @ 40°C	NMX-T-181-SCFI-2018 / ASTM-1171/ ISO 4633	210 USD	Contado	Centro y Sud	2023
OZO25	RESISTENCIA AL OZONO50mPa, 568h @ 40°C	NMX-T-181-SCFI-2018 / ASTM-1171	24300 MX	Contado	Nacional	2023
OZO26	RESISTENCIA AL OZONO50mPa 70-72h @ 25 +/-2°C	NMX-T-181-SCFI-2018 / ASTM-1171	2700 MX	Contado	Nacional	2023
OZO27	RESISTENCIA AL OZONO50mPa, 70-72h @ 38-40°C	NMX-T-181-SCFI-2018 / ASTM-1171	2700 MX	Contado	Nacional	2023
OZO28	RESISTENCIA AL OZONO 20% ELONG50mPa, 72h @ 40°C	NMX-T-181-SCFI-2018 / ASTM-1171	2900 MX	Contado	Nacional	2023
OZO29	RESISTENCIA AL OZONO55mPa 70-72h @ 38-40°C	NMX-T-181-SCFI-2018 / ASTM-1171	2700 MX	Contado	Nacional	2023
OZO30	RESISTENCIA AL OZONO80mPa, 24h @ 40°C	NMX-T-181-SCFI-2018 / ASTM-1171	900 MX	Contado	Nacional	2023
OZO31	RESISTENCIA AL OZONO80mPa, 40-42h @ 40°C	NMX-T-181-SCFI-2018 / ASTM-1171	1800 MX	Contado	Nacional	2023
OZO32	RESISTENCIA AL OZONO80mPa 70-72h @ 38-40°C	NMX-T-181-SCFI-2018 / ASTM-1171	2700 MX	Contado	Nacional	2023
OZO33	RESISTENCIA AL OZONO C/ ENVEJ PREVIO80mPa 72h @ 40°C	NMX-T-181-SCFI-2018 / ASTM-1171	6500 MX	Contado	Nacional	2023
OZO35	RESISTENCIA AL OZONO100 mPa 168 h @ 40 °C	NMX-T-181-SCFI-2018 / ASTM-1171	6300 MX	Contado	Nacional	2023
OZO36	RESISTENCIA AL OZONO80 mPa 120 h @ 40 °c	NMX-T-181-SCFI-2018 / ASTM-1171	6300 MX	Contado	Nacional	2023
PFU01	PUNTO DE FUSIÓN	NMX-T-121-SCFI-2003	450 MX	Contado	Nacional	2023

REC01	RELAJACION DE ESFUERZOS POR COMPRESION7 DIAS 23°C	NMX-T-021-SCFI-2019/ ISO 4633	APENDICE B ,	6000 MX	Contado	Nacional	2023
REC01	RELAJACION DE ESFUERZOS POR COMPRESION7 DIAS 23°C	NMX-T-021-SCFI-2019/ ISO 4633	APENDICE B ,	400 USD	Contado	Centro y Suda	2023
REC03	RELAJACION DE ESFUERZOS POR COMPRESION100 DIAS 23°C	NMX-T-021-SCFI-2019/ ISO 4633	APENDICE B ,	14000 MX	Contado	Nacional	2023
REC03	RELAJACION DE ESFUERZOS POR COMPRESION100 DIAS 23°C	NMX-T-021-SCFI-2019/ ISO 4633	APENDICE B ,	950 USD	Contado	Centro y Suda	2023
REOM01	REOMETRÍA	NMX-T-032-SCFI-2003		450 MX	Contado	Nacional	2023
TE01	TENSION-ELONGACION RESIST A LA RUPTURA	NMX-T-025-SCFI-2016 / ASTM D 412-16/ ISO 4633	4.2.4	450 MX	Contado	Nacional	2023
TE02	TENSION EN PLASTICOS A-EMA	NMX-T-082-NYCE-2020		500 MX	Contado	Nacional	2023
TE05	TENSION EN FIBRAS/DISCOS FIBRA	NMX-K-657-NORMEX-2004 / NMX-K-658-NORMEX 2004		500 MX	Contado	Nacional	2023