

No. Acreditación 1 **	Razón Social **	Norma **	Clave	Precio **	Año de Vigenc	Tipo de Moneda
EE-1458-061/21	NYCE LABORATORIOS, S.C.	NMX-J-066-ANCE-2017	8007	1605	2023	MX
MM-016-095/11	NYCE LABORATORIOS, S.C.	Flexibilidad a baja temperatura NMX-X-029/1-SCFI-2005	6847	382	2023	MX
EE-1458-061/21	NYCE LABORATORIOS, S.C.	Resistencia al efecto en líquidos NMX-X-029/1-SCFI-2005	6848	4254	2023	MX
EE-1458-061/21	NYCE LABORATORIOS, S.C.	Permeabilidad del tubo (solo por pérdida de masa) NMX-X-029/1-SCFI-2005	6849	2000	2023	MX
MM-041-008/11	NYCE LABORATORIOS, S.C.	Prueba de llantas conforme a NOM-086/1-SCFI-2011- LLANTAS DE AUTOMOVIL*	1	14178	2023	MX
MM-041-008/11	NYCE LABORATORIOS, S.C.	Prueba de llantas conforme a NOM-086/1-SCFI-2011- LLANTAS DE CAMION*	3	20298	2023	MX
MM-041-008/11	NYCE LABORATORIOS, S.C.	Prueba de Cámaras NOM-121-SCFI-2004*	4	8976	2023	MX
MM-041-008/11	NYCE LABORATORIOS, S.C.	Prueba de Válvulas NOM-134-SCFI-1999*	5	11118	2023	MX
MM-041-008/11	NYCE LABORATORIOS, S.C.	Prueba de llantas conforme a NOM-086/1-SCFI-2011- LLANTAS DE CAMIONETA*	425	14178	2023	MX
MM-041-008/11	NYCE LABORATORIOS, S.C.	Prueba de llantas conforme a NOM-086/1-SCFI-2011- LLANTAS TEMPORALES*	2014	14178	2023	MX
MM-041-008/11	NYCE LABORATORIOS, S.C.	Resistencia a la compresión de cementantes hidráulicos NMX-C-061-ONNCCE-2015*	7562	1243	2023	MX
MM-016-095/11	NYCE LABORATORIOS, S.C.	Dimensiones Mangueras, 7.1 de la NMX-X-029-1-SCFI-2017*	7614	1005	2023	MX
MM-016-095/11	NYCE LABORATORIOS, S.C.	Presión neumática Mangueras, 7.2 de la NMX-X-029-1-SCFI-2017* (3 muestras)	7616	4268	2023	MX
MM-016-095/11	NYCE LABORATORIOS, S.C.	Presión hidrostática Mangueras, 7.3 de la NMX-X-029-1-SCFI-2017* (3 muestras)	7619	4268	2023	MX
MM-016-095/11	NYCE LABORATORIOS, S.C.	Resistencia a la tensión Conexión integral, 6.2 de la NOM-209-SCFI-2017**	7620	3320	2023	MX
MM-016-095/11	NYCE LABORATORIOS, S.C.	Resistencia al momento de torsión Conexión integral, 6.3 de la NOM-209-SCFI-2017**	7621	3320	2023	MX
MM-016-095/11	NYCE LABORATORIOS, S.C.	Presión máxima de trabajo Conexión integral, 6.4 de la NOM-209-SCFI-2017* (3 muestras)	7622	4268	2023	MX
MM-016-095/11	NYCE LABORATORIOS, S.C.	Variación de volumen y pérdida en la masa Conexión integral, 6.6 de la NOM-209-SCFI-2017**	7623	3320	2023	MX
MM-016-095/11	NYCE LABORATORIOS, S.C.	Resistencia hidrostática Conexión integral, 6.5 de la NOM-209-SCFI-2017* (3 muestras)	7624	4268	2023	MX
MM-016-095/11	NYCE LABORATORIOS, S.C.	Flexibilidad a baja temperatura, 7.7 de la NMX-X-029-1-SCFI-2017** (3 muestras)	7625	10453	2023	MX
MM-016-095/11	NYCE LABORATORIOS, S.C.	Cloruro de metileno Mangueras, 7.4 de la NMX-X-029/1-SCFI-2017*	7759	3737	2023	MX
MM-016-095/11	NYCE LABORATORIOS, S.C.	Resistencia al doblado repetido 3 000 ciclos Mangueras, 7.5 de la NMX-X-029/1-SCFI-2017**	7760	7473	2023	MX
MM-016-095/11	NYCE LABORATORIOS, S.C.	Permeabilidad por pérdida de peso Mangueras, 7.6 de la NMX-X-029/1-SCFI-2017*	7761	4268	2023	MX
MM-016-095/11	NYCE LABORATORIOS, S.C.	Variación de volumen y pérdida de masa Mangueras, 7.8 de la NMX-X-029/1-SCFI-2017*	7762	4268	2023	MX
MM-016-095/11	NYCE LABORATORIOS, S.C.	Resistencia a la acción del gas Mangueras, 7.9 de la NMX-X-029/1-SCFI-2017*	7763	1784	2023	MX
A-0496-043/13	NYCE LABORATORIOS, S.C.	Chocolate (composición) amargo, semiamargo, sin productos lácteos NOM-186-SSA1/SCFI	6642	6615	2023	MX
A-0496-043/13	NYCE LABORATORIOS, S.C.	Composición de Chocolate con leche con productos lácteos NOM-186-SSA1/SCFI	6644	10585	2023	MX
A-0496-043/13	NYCE LABORATORIOS, S.C.	Contenido de revestimiento de chocolate NOM-186-SSA1/SCFI-2013_QA	6667	1322	2023	MX
A-0496-043/13	NYCE LABORATORIOS, S.C.	Coliformes totales (NMP) NOM-186-SSA1/SCFI-2013 AN. A6 (*)	6732	497	2023	MX
A-0496-043/13	NYCE LABORATORIOS, S.C.	Caseína NOM-155-SCFI-2012 N. 8.2	6746	635	2023	MX
A-0496-043/13	NYCE LABORATORIOS, S.C.	Azúcares Reductores Directos (Lactosa) NOM-155-SCFI-2012 8.10	6767	284	2023	MX

A-0496-043/13	NYCE LABORATORIOS, S.C.	Acidez (Acido Láctico) NOM-155-SCFI-2012 AN. 8.3 *	6768	377	2023	MX
A-0496-043/13	NYCE LABORATORIOS, S.C.	Proteína en lacteos NOM-155-SCFI-2012 N. 8.5	6855	549	2023	MX
A-0496-043/13	NYCE LABORATORIOS, S.C.	Sólidos No Grasos NOM-155-SCFI-2012 (cálculo)	6985	74	2023	MX
A-0496-043/13	NYCE LABORATORIOS, S.C.	Sólidos Totales NOM-155-SCFI-2012	6986	424	2023	MX
A-0496-043/13	NYCE LABORATORIOS, S.C.	Metales pesados NOM-186-SSA1/SCFI-2013	7132	3703	2023	MX
A-0496-043/13	NYCE LABORATORIOS, S.C.	Materia Extraña NOM-186-SSA1/SCFI-2013	7133	1985	2023	MX
A-0496-043/13	NYCE LABORATORIOS, S.C.	CONCENTRACIÓN (UCV) EN EXTRACTO (VAINILLA) NMX-FF-074-SCFI-2009; 8.3 *	7167	2344	2023	MX
A-0496-043/13	NYCE LABORATORIOS, S.C.	HIDROXIBENZALDEHIDO (ppm) (VAINILLA) NMX-FF-074-SCFI-2009; 8.2*	7168	8800	2023	MX
A-0496-043/13	NYCE LABORATORIOS, S.C.	ACIDO VAINILLINICO (ppm)(VAINILLA) NMX-FF-074-SCFI-2009; 8.2*	7169	8800	2023	MX
A-0496-043/13	NYCE LABORATORIOS, S.C.	ACIDO HIDROXIBENZOICO (ppm) (VAINILLA) NMX-FF-074-SCFI-2009; 8.2*	7170	8800	2023	MX
A-0496-043/13	NYCE LABORATORIOS, S.C.	VAINILLINA (% EN BASE SECA) NMX-FF-074-SCFI-2009; 8.2*	7171	8800	2023	MX
A-0496-043/13	NYCE LABORATORIOS, S.C.	HUMEDAD (%) (VAINILLA) NMX-FF-074-SCFI-2009; 8.1*	7172	1963	2023	MX
A-0496-043/13	NYCE LABORATORIOS, S.C.	LONGITUD (cm) (VAINILLA) NMX-FF-067-1988*	7173	755	2023	MX
A-0496-043/13	NYCE LABORATORIOS, S.C.	COLOR (VAINILLA) NMX-FF-074-2009 Al "C" *	7175	1006	2023	MX
A-0496-043/13	NYCE LABORATORIOS, S.C.	Paquete Vainillina NMX-FF-074-SCF-2009 inciso 8.2 *	7185	10687	2023	MX
A-0496-043/13	NYCE LABORATORIOS, S.C.	DIGESTION DE METALES PESADOS Y METALES PESADOS NMX-V-050-NORMEX-2010 *	7298	4166	2023	MX
A-0496-043/13	NYCE LABORATORIOS, S.C.	Prueba de ACIDEZ TOTAL, ACIDEZ FIJA Y ACIDEZ VOLÁTIL NMX-V-015-NORMEX-2014*	7306	238	2023	MX
A-0496-043/13	NYCE LABORATORIOS, S.C.	Prueba de ANHÍDRIDO SULFUROSO, DIÓXIDO DE AZUFRE (SO2) LIBRE Y TOTAL NMX-V-027-NORMEX-2014	7308	593	2023	MX
Q-111-026/09	NYCE LABORATORIOS, S.C.	Prueba NMX-J-160/1-ANCE-2013	7433	18371	2023	MX
A-0496-043/13	NYCE LABORATORIOS, S.C.	Prueba de CONTENIDO ALCOHÓLICO NMX-V-013-NORMEX-2018*	7539	664	2023	MX
A-0496-043/13	NYCE LABORATORIOS, S.C.	Prueba de ALDEHÍDOS, ESTERES, METANOL Y ALCOHOLES SUPERIORES NMX-V-005-NORMEX-2018*	7540	4151	2023	MX
A-0496-043/13	NYCE LABORATORIOS, S.C.	Cenizas en bebidas alcohólicas NMX-V-017-NORMEX-2018*	7549	436	2023	MX
A-0496-043/13	NYCE LABORATORIOS, S.C.	Prueba de FURFURAL NMX-V-004-NORMEX-2018*	7550	4151	2023	MX
A-0496-043/13	NYCE LABORATORIOS, S.C.	Prueba de AZÚCARES REDUCTORES DIRECTOS Y TOTALES NMX-V-006-NORMEX-2019*	7551	772	2023	MX
A-0496-043/13	NYCE LABORATORIOS, S.C.	Extracto Seco NMX-V-017-NORMEX-2018 *	7807	284	2023	MX
A-0496-043/13	NYCE LABORATORIOS, S.C.	Prueba de EXTRACTO SECO Y CENIZAS NMX-V-017-NORMEX-2018	7808	830	2023	MX
A-0496-043/13	NYCE LABORATORIOS, S.C.	Digestion de Metales Pesado NMX-V-050-NORMEX-2010 *	7857	464	2023	MX
A-0496-043/13	NYCE LABORATORIOS, S.C.	Cadmio (Cd) NMX-V-050-NORMEX-2010 *	7858	464	2023	MX
A-0496-043/13	NYCE LABORATORIOS, S.C.	Arsenico (As) NMX-V-050-NORMEX-2010 *	7859	464	2023	MX
A-0496-043/13	NYCE LABORATORIOS, S.C.	Plomo (Pb) NMX-V-050-NORMEX-2010 *	7860	464	2023	MX
A-0496-043/13	NYCE LABORATORIOS, S.C.	Cobre (Cu) NMX-V-050-NORMEX-2010 *	7861	464	2023	MX
A-0496-043/13	NYCE LABORATORIOS, S.C.	Hierro (Fe) NMX-V-050-NORMEX-2010 *	7862	464	2023	MX
A-0496-043/13	NYCE LABORATORIOS, S.C.	Zinc (Zn) NMX-V-050-NORMEX-2010 *	7863	464	2023	MX
A-0496-043/13	NYCE LABORATORIOS, S.C.	Mercurio (Hg) NMX-V-050-NORMEX-2010 *	7864	464	2023	MX
A-0496-043/13	NYCE LABORATORIOS, S.C.	Calcio (Ca) NMX-V-050-NORMEX-2010 *	7865	464	2023	MX