

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



Cofepris

Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios

OFICIO No. CGJC/01/OR/940/2017

México, D.F. a 02 de enero de 2017

ALBERTO ULISES ESTEBAN MARINA

**Secretario Técnico de la Comisión Nacional de Normalización
y Director General de Normas.**

Av. Puente de Tecamachalco No. 6, Sección Fuentes

Lomas de Tecamachalco, C.P. 53950

Naucalpan de Juárez, Estado de México.

SE
DIRECCIÓN GENERAL
DE NORMAS
03 ENE 2017
0062
OFICINA DE PARTES
RECIBIDO

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, informo a usted el resultado de la revisión quinquenal correspondiente al año 2017 de las Normas Oficiales Mexicanas del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario (CCNNRFS) de la Secretaría de Salud.

**LISTADO REVISIÓN QUINQUENAL 2017.
NORMAS OFICIALES MEXICANAS DEL CCNNRFS.**

NOM-002-SSA1-1993	Salud ambiental. Bienes y servicios. Envases metálicos para alimentos y bebidas. Especificaciones de la costura. Requisitos sanitarios.
Fecha de publicación:	14 de Noviembre de 1994
Fecha de entrada en vigor:	15 de Noviembre de 1994
Fecha de revisión quinquenal:	Enero 2017
Tipo de notificación:	Ratificación
Justificación técnica:	La norma fue revisada y se consideró que no es necesario modificarla en virtud de que el objetivo por el cual se emitió sigue siendo vigente.
Justificación legal:	Párrafo cuarto del Artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

NOM-005-SSA1-1993	Salud ambiental. Pigmentos de cromato de plomo y de cromomolibdato de plomo. Extracción y determinación de plomo soluble. Métodos de prueba.
Fecha de publicación:	17 de Noviembre de 1994
Fecha de entrada en vigor:	18 de Noviembre de 1994
Fecha de revisión quinquenal:	Enero 2017

Tipo de notificación:	Ratificación
Justificación técnica:	La norma fue revisada y se consideró que no es necesario modificarla en virtud de que el objetivo por el cual se emitió sigue siendo vigente.
Justificación legal:	Párrafo cuarto del Artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

NOM-006-SSA1-1993	Salud ambiental. Pinturas y barnices. Preparación de extracciones ácidas de las capas de pintura seca para la determinación de plomo soluble. Métodos de prueba.
Fecha de publicación:	17 de Noviembre de 1994
Fecha de entrada en vigor:	18 de Noviembre de 1994
Fecha de revisión quinquenal:	Enero 2017
Tipo de notificación:	Ratificación
Justificación técnica:	La norma fue revisada y se consideró que no es necesario modificarla en virtud de que el objetivo por el cual se emitió sigue siendo vigente.
Justificación legal:	Párrafo cuarto del Artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

NOM-008-SSA1-1993	Salud ambiental. Pinturas y barnices. Preparación de extracciones ácidas de pinturas líquidas o en polvo para determinación de plomo soluble y otros métodos.
Fecha de publicación:	28 de Noviembre de 1994
Fecha de entrada en vigor:	29 de Noviembre de 1994
Fecha de revisión quinquenal:	Enero 2017
Tipo de notificación:	Ratificación
Justificación técnica:	La norma fue revisada y se consideró que no es necesario modificarla en virtud de que el objetivo por el cual se emitió sigue siendo vigente.
Justificación legal:	Párrafo cuarto del Artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

NOM-021-SSA1-1993	Salud ambiental. Criterio para evaluar la calidad del aire ambiente con respecto al monóxido de carbono (CO). Valor permisible para la concentración de monóxido de carbono en aire ambiente, como medida de protección a la salud de la población.
Fecha de publicación:	23 de Diciembre de 1994

Fecha de entrada en vigor:	24 de Diciembre de 1994
Fecha de revisión quinquenal:	Enero 2017
Tipo de notificación:	Ratificación
Justificación técnica:	La norma fue revisada y se consideró que no es necesario modificarla en virtud de que el objetivo por el cual se emitió sigue siendo vigente.
Justificación legal:	Párrafo cuarto del Artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

NOM-023-SSA1-1993	Salud ambiental. Criterio para evaluar la calidad del aire ambiente con respecto al bióxido de nitrógeno (NO ₂). Valor normado para la concentración de bióxido de nitrógeno (NO ₂) en el aire ambiente como medida de protección a la salud de la población.
Fecha de publicación:	23 de Diciembre de 1994
Fecha de entrada en vigor:	24 de Diciembre de 1994
Fecha de revisión quinquenal:	Enero 2017
Tipo de notificación:	Ratificación
Justificación técnica:	La norma fue revisada y se consideró que no es necesario modificarla en virtud de que el objetivo por el cual se emitió sigue siendo vigente.
Justificación legal:	Párrafo cuarto del Artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

NOM-026-SSA1-1993	Salud ambiental. Criterio para evaluar la calidad del aire ambiente con respecto al plomo (Pb). Valor normado para la concentración de plomo (Pb) en el ambiente como medida de protección a la salud de la población.
Fecha de publicación:	23 de Diciembre de 1994
Fecha de entrada en vigor:	24 de Diciembre de 1994
Fecha de revisión quinquenal:	Enero 2017
Tipo de notificación:	Ratificación
Justificación técnica:	La norma fue revisada y se consideró que no es necesario modificarla en virtud de que el objetivo por el cual se emitió sigue siendo vigente.
Justificación legal:	Párrafo cuarto del Artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

NOM-047-SSA1-2011	Salud ambiental-índices biológicos de exposición para el personal
-------------------	---

	ocupacionalmente expuesto a sustancias químicas.
Fecha de publicación:	06 de Junio de 2012
Fecha de entrada en vigor:	03 de Diciembre de 2012
Fecha de revisión quinquenal:	Diciembre de 2017
Tipo de notificación:	Ratificación
Justificación técnica:	La norma fue revisada y se consideró que no es necesario modificarla en virtud de que el objetivo por el cual se emitió sigue siendo vigente.
Justificación legal:	Párrafo cuarto del Artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

NOM-048-SSA1-1993	Que establece el método normalizado para la evaluación de riesgos a la salud como consecuencia de agentes ambientales.
Fecha de publicación:	09 de Enero de 1996
Fecha de entrada en vigor:	10 de Enero de 1996
Fecha de revisión quinquenal:	Enero 2017
Tipo de notificación:	Ratificación
Justificación técnica:	La norma fue revisada y se consideró que no es necesario modificarla en virtud de que el objetivo por el cual se emitió sigue siendo vigente.
Justificación legal:	Párrafo cuarto del Artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

NOM-064-SSA1-1993	Que establece las especificaciones sanitarias de los equipos de reactivos utilizados para diagnóstico.
Fecha de publicación:	24 de Febrero de 1995
Fecha de entrada en vigor:	25 de Febrero de 1995
Fecha de revisión quinquenal:	Enero 2017
Tipo de notificación:	Ratificación
Justificación técnica:	La norma fue revisada y se consideró que no es necesario modificarla en virtud de que el objetivo por el cual se emitió sigue siendo vigente.
Justificación legal:	Párrafo cuarto del Artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

NOM-065-SSA1-1993	Que establece las especificaciones sanitarias de los medios de cultivo. Generalidades.
Fecha de publicación:	27 de Febrero de 1995

Fecha de entrada en vigor:	28 de Febrero de 1995
Fecha de revisión quinquenal:	Enero 2017
Tipo de notificación:	Ratificación
Justificación técnica:	La norma fue revisada y se consideró que no es necesario modificarla en virtud de que el objetivo por el cual se emitió sigue siendo vigente.
Justificación legal:	Párrafo cuarto del Artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

NOM-077-SSA1-1994	Que establece las especificaciones sanitarias de los materiales de control (en general) para laboratorios de patología clínica.
Fecha de publicación:	01 de Julio de 1996
Fecha de entrada en vigor:	02 de Julio de 1996
Fecha de revisión quinquenal:	Enero 2017
Tipo de notificación:	Ratificación
Justificación técnica:	La norma fue revisada y se consideró que no es necesario modificarla en virtud de que el objetivo por el cual se emitió sigue siendo vigente.
Justificación legal:	Párrafo cuarto del Artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

NOM-078-SSA1-1994	Que establece las especificaciones sanitarias de los estándares de calibración utilizados en las mediciones realizadas en los laboratorios de patología clínica
Fecha de publicación:	01 de Julio de 1996
Fecha de entrada en vigor:	02 de Julio de 1996
Fecha de revisión quinquenal:	Enero 2017
Tipo de notificación:	Ratificación
Justificación técnica:	La norma fue revisada y se consideró que no es necesario modificarla en virtud de que el objetivo por el cual se emitió sigue siendo vigente.
Justificación legal:	Párrafo cuarto del Artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

NOM-086-SSA1-1994	Bienes y servicios. Alimentos y bebidas no alcohólicas con modificaciones en su composición. Especificaciones nutrimentales.
Fecha de publicación:	26 de Junio de 1996
Fecha de entrada en vigor:	27 de Junio de 1997

Fecha de revisión quinquenal:	Enero 2017
Tipo de notificación:	Ratificación
Justificación técnica:	La norma fue revisada y se consideró que no es necesario modificarla en virtud de que el objetivo por el cual se emitió sigue siendo vigente.
Justificación legal:	Párrafo cuarto del Artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

NOM-089-SSA1-1994	Bienes y Servicios. Métodos para la determinación del contenido microbiano en productos de belleza.
Fecha de publicación:	25 de Septiembre de 1995
Fecha de entrada en vigor:	07 de Noviembre de 1995
Fecha de revisión quinquenal:	Enero 2017
Tipo de notificación:	Ratificación
Justificación técnica:	La norma fue revisada y se consideró que no es necesario modificarla en virtud de que el objetivo por el cual se emitió sigue siendo vigente.
Justificación legal:	Párrafo cuarto del Artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

NOM-092-SSA1-1994	Bienes y servicios. Método para la cuenta de bacterias aerobias en placa.
Fecha de publicación:	12 de Diciembre de 1995
Fecha de entrada en vigor:	25 de Enero de 1996
Fecha de revisión quinquenal:	Enero 2017
Tipo de notificación:	Ratificación
Justificación técnica:	La norma fue revisada y se consideró que no es necesario modificarla en virtud de que el objetivo por el cual se emitió sigue siendo vigente.
Justificación legal:	Párrafo cuarto del Artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

NOM-110-SSA1-1994	Bienes y servicios. Preparación y dilución de muestras de alimentos para su análisis microbiológico.
Fecha de publicación:	16 de Octubre de 1995
Fecha de entrada en vigor:	16 de Noviembre de 1995
Fecha de revisión quinquenal:	Enero 2017
Tipo de notificación:	Ratificación

Justificación Técnica:	La norma fue revisada y se consideró que no es necesario modificarla en virtud de que el objetivo por el cual se emitió sigue siendo vigente.
Justificación Legal:	Párrafo cuarto del Artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

NOM-111-SSA1-1994	Bienes y servicios. Método para la cuenta de mohos y levaduras en alimentos.
Fecha de publicación:	13 de Septiembre de 1995
Fecha de entrada en vigor:	25 de octubre de 1995
Fecha de revisión quinquenal:	Enero 2017
Tipo de notificación:	Ratificación
Justificación Técnica:	La norma fue revisada y se consideró que no es necesario modificarla en virtud de que el objetivo por el cual se emitió sigue siendo vigente.
Justificación Legal:	Párrafo cuarto del Artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

NOM-112-SSA1-1994	Bienes y servicios. Determinación de bacterias coliformes. Técnica del número más probable.
Fecha de publicación:	19 de Octubre de 1995
Fecha de entrada en vigor:	19 de Noviembre de 1995
Fecha de revisión quinquenal:	Enero 2017
Tipo de notificación:	Ratificación
Justificación Técnica:	La norma fue revisada y se consideró que no es necesario modificarla en virtud de que el objetivo por el cual se emitió sigue siendo vigente.
Justificación Legal:	Párrafo cuarto del Artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

NOM-113-SSA1-1994	Bienes y servicios. Método para la cuenta de microorganismos coliformes totales en placa.
Fecha de publicación:	25 de Agosto de 1995
Fecha de entrada en vigor:	25 de Septiembre de 1995
Fecha de revisión quinquenal:	Enero 2017
Tipo de notificación:	Ratificación
Justificación Técnica:	La norma fue revisada y se consideró que no es necesario modificarla en virtud de que el objetivo por el cual se emitió sigue

	siendo vigente.
Justificación Legal:	Párrafo cuarto del Artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

NOM-114-SSA1-1994	Bienes y servicios. Método para la determinación de salmonella en alimentos.
Fecha de publicación:	22 de Septiembre de 1995
Fecha de entrada en vigor:	22 de Octubre de 1995
Fecha de revisión quinquenal:	Enero 2017
Tipo de notificación:	Cancelación
Justificación Técnica:	La norma fue incluida en la NOM-210 ap. A que entrará en vigor el 17 de dic. 2016..
Justificación Legal:	Párrafo cuarto del Artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

NOM-115-SSA1-1994	Bienes y servicios. Método para la determinación de staphylococcus aureus en alimentos.
Fecha de publicación:	25 de Septiembre de 1995
Fecha de entrada en vigor:	25 de Octubre de 1995
Fecha de revisión quinquenal:	Enero 2017
Tipo de notificación:	Cancelación
Justificación Técnica:	La norma fue incluida en la NOM-210 ap. B que entrará en vigor el 17 de dic. 2016.
Justificación Legal:	Párrafo cuarto del Artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

NOM-116-SSA1-1994	Bienes y servicios. Determinación de humedad en alimentos por tratamiento térmico. Método por arena o gasa.
Fecha de publicación:	10 de Agosto de 1995
Fecha de entrada en vigor:	10 de Septiembre de 1995
Fecha de revisión quinquenal:	Enero 2017
Tipo de notificación:	Ratificación
Justificación Técnica:	La norma fue revisada y se consideró que no es necesario modificarla en virtud de que el objetivo por el cual se emitió sigue siendo vigente.
Justificación Legal:	Párrafo cuarto del Artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

NOM-117-SSA1-1994	Bienes y servicios. Método de prueba para la determinación de cadmio, arsénico, plomo, estaño, cobre, fierro, zinc y mercurio en alimentos, agua potable y agua purificada por espectrometría de absorción atómica.
Fecha de publicación:	16 de Agosto de 1995
Fecha de entrada en vigor:	16 de Septiembre de 1995
Fecha de revisión quinquenal:	Enero 2017
Tipo de notificación:	Ratificación
Justificación Técnica:	La norma fue revisada y se consideró que no es necesario modificarla en virtud de que el objetivo por el cual se emitió sigue siendo vigente.
Justificación Legal:	Párrafo cuarto del Artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

NOM-125-SSA1-1994	Que establece los requisitos sanitarios para el proceso y uso de asbesto.
Fecha de publicación:	08 de Octubre de 1996
Fecha de entrada en vigor:	08 de Enero de 1997
Fecha de revisión quinquenal:	Enero 2017
Tipo de notificación:	Modificación
Justificación Técnica:	La norma fue revisada el año pasado y el proyecto publicado para consulta pública en dic. 23, 15 se espera se publique próximamente.
Justificación Legal:	Párrafo cuarto del Artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

NOM-128-SSA1-1994	Bienes y servicios. Que establece la aplicación de un sistema de análisis de riesgos y control de puntos críticos en la planta industrial procesadora de productos de la pesca
Fecha de publicación:	12 de Junio de 1996
Fecha de entrada en vigor:	01 de Diciembre de 1997
Fecha de revisión quinquenal:	Enero de 2017
Tipo de notificación:	Ratificación
Justificación Técnica:	La norma fue revisada y se consideró que no es necesario modificarla en virtud de que el objetivo por el cual se emitió sigue siendo vigente.
Justificación Legal:	Párrafo cuarto del Artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

NOM-138-SSA1-1995	Que establece las especificaciones sanitarias del alcohol desnaturalizado, antiséptico y germicida (utilizado como material de curación), así como para el alcohol etílico de 96°G.L., sin desnaturalizar y las especificaciones de los laboratorios o pl
Fecha de publicación:	10 de Enero 1997
Fecha de entrada en vigor:	11 de Enero 1997
Fecha de revisión quinquenal:	Enero de 2017
Tipo de notificación:	Modificación
Justificación Técnica:	La norma fue revisada el año pasado y el proyecto publicado para consulta pública en abril 24,16 se espera se publique próximamente.
Justificación Legal:	Párrafo cuarto del Artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

NOM-141-SSA1/SCFI-2012	Etiquetado para productos cosméticos preenvasados. etiquetado sanitario y comercial.
Fecha de publicación:	19 de Septiembre de 2012
Fecha de entrada en vigor:	18 de Diciembre de 2012
Fecha de revisión quinquenal:	Enero de 2017
Tipo de notificación:	Ratificación
Justificación Técnica:	La norma fue revisada y se consideró que no es necesario modificarla en virtud de que el objetivo por el cual se emitió sigue siendo vigente.
Justificación Legal:	Párrafo cuarto del Artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

NOM-182-SSA1-2010	Etiquetado de nutrientes vegetales.
Fecha de publicación:	21 de Abril de 2011
Fecha de entrada en vigor:	15 de Abril de 2012
Fecha de revisión quinquenal:	Abril 2017
Tipo de notificación:	Ratificación
Justificación Técnica:	La norma fue revisada y se consideró que no es necesario modificarla en virtud de que el objetivo por el cual se emitió sigue siendo vigente.
Justificación Legal:	Párrafo cuarto del Artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

NOM-199-SSA1-2000	Salud ambiental. Niveles de plomo en sangre y acciones como criterios para proteger la salud de la población expuesta no ocupacionalmente.
Fecha de publicación:	18 de Octubre de 2002
Fecha de entrada en vigor:	19 de Octubre de 2002
Fecha de revisión quinquenal:	Octubre 2017
Tipo de notificación:	Modificación
Justificación Técnica:	La norma fue revisada y se consideró necesario modificarla en virtud de que deben ser actualizadas las especificaciones.
Justificación Legal:	Párrafo cuarto del Artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

NOM-245-SSA1-2010	Requisitos sanitarios y calidad del agua que deben cumplir las albercas.
Fecha de publicación:	25 de junio de 2012
Fecha de entrada en vigor:	24 de agosto de 2012
Fecha de revisión quinquenal:	Agosto 2017
Tipo de notificación:	Ratificación
Justificación Técnica:	La norma fue revisada y se consideró que no es necesario modificarla en virtud de que el objetivo por el cual se emitió sigue siendo vigente.
Justificación Legal:	Párrafo cuarto del Artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.


NOM-248-SSA1-2011	Buenas prácticas de fabricación para establecimientos dedicados a la fabricación de remedios herbolarios.
Fecha de publicación:	22 de marzo de 2012
Fecha de entrada en vigor:	18 de Septiembre de 2012
Fecha de revisión quinquenal:	Septiembre 2017
Tipo de notificación:	Ratificación
Justificación Técnica:	La norma fue revisada y se consideró que no es necesario modificarla en virtud de que el objetivo por el cual se emitió sigue siendo vigente.
Justificación Legal:	Párrafo cuarto del Artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

NOM-252-SSA1-2011	Salud ambiental. Juguetes y artículos escolares. Límites de biodisponibilidad de metales pesados. Especificaciones químicas y métodos de prueba.
Fecha de publicación:	15 de Mayo de 2012
Fecha de entrada en vigor:	13 de Agosto de 2012
Fecha de revisión quinquenal:	Agosto 2017
Tipo de notificación:	Ratificación
Justificación Técnica:	La norma fue revisada y se consideró que no es necesario modificarla en virtud de que el objetivo por el cual se emitió sigue siendo vigente.
Justificación Legal:	Párrafo cuarto del Artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

NOM-253-SSA1-2012	Para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos.
Fecha de publicación:	26 de Octubre de 2012
Fecha de entrada en vigor:	25 de Diciembre de 2012
Fecha de revisión quinquenal:	Diciembre 2017
Tipo de notificación:	Ratificación
Justificación Técnica:	La norma fue revisada y se consideró que no es necesario modificarla en virtud de que el objetivo por el cual se emitió sigue siendo vigente.
Justificación Legal:	Párrafo cuarto del Artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Sin otro particular, le envío un saludo.

**SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
EL COORDINADOR GENERAL JURÍDICO Y CONSULTIVO Y
SECRETARIO TÉCNICO DEL CCNNRFS.**



CARLOS JESÚS YADIR LIZARDI ÁLVAREZ.

MMCT/EMBA