



Of. No. DGN.312.01.2020.205

3 0 ENE. 2020

## Oficialía de Partes OFICIO DESPACHADO

**Asunto:** Aprobación de criterio general en materia de certificación a través del capítulo 5 de la NOM-063-SCFI-2001.

Ciudad de México, a 27 de enero de 2020

## Asociación de Normalización y Certificación, A.C. (ANCE)

Ing. Abel Hernández Pineda
Director General
Organismo de Certificación de Producto
Av. Lázaro Cárdenas No. 869, Fracc. 3 esquina con Júpiter, Col. Nueva Industrial
Vallejo, CP. 07700, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

Presente

En atención a su escrito REF: GC00299/20191209 con fecha 9 de diciembre de 2019, mediante el cual presentó para aprobación la propuesta de Criterio General en materia de certificación para evaluar el conductor eléctrico conductor flexible desnudo, a través del capítulo 5 denominado Requisitos Generales de la NOM-063-SCFI-2001 "Productos eléctricos – Conductores – Requisitos de seguridad", al respecto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones II y XIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 38 fracción V, 80 fracción III de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 91 de su Reglamento, 36 fracciones I y II del Reglamento Interior de esta Secretaría, y

#### CONSIDERANDO

**PRIMERO.** - Que las actividades de certificación deberán ajustarse a las reglas, procedimientos y métodos que se establezcan en las Normas Oficiales Mexicanas, por lo que, estas actividades deberán comprender la elaboración de criterios generales en materia de certificación donde participen los sectores interesados y las dependencias. Tratándose de Normas Oficiales Mexicanas los criterios que se determinen deberán ser aprobados por la dependencia competente;

**SEGUNDO.** - Que la Norma Oficial Mexicana NOM-063-SCFI-2001, "Productos eléctricos – Conductores – Requisitos de seguridad", establece los requisitos de seguridad que deben cumplir los conductores, alambres y cables para uso eléctrico, con el propósito de garantizar las condiciones necesarias de uso eficiente y racional en el consumo de la energía eléctrica y satisfacer las características imprescindibles de servicio y seguridad para las personas, los equipos y su patrimonio;

Calle Pachuca #189, Col. Condesa, C.P. 06140, Cuauhtémoc, CDMX t: (55) 57 29 91 00 www.gob.mx/se





Of. No. DGN.312.01.2020.205

# Oficialía de Partes OFICIO DESPACHADO

3 0 ENE 2020

**TERCERO. -** Que la citada NOM contempla en su campo de aplicación 15 secciones que agrupan diferentes conductores eléctricos;

**CUARTO.** - Que el capítulo 5, Requisitos Generales, es aplicable para conductores eléctricos que se encuentran en el campo de aplicación de la NOM-063-SCFI-2001 pero que no están identificados con los indicados en el capítulo 7, Especificaciones;

**QUINTO.** - Que derivado de una solicitud para la dictaminación para la certificación por capítulo 5 de la NOM-063-SCFI-2001 de producto, presentada por un interesado, el Comité Técnico de Certificación (CTC) de Producto de la Asociación de Normalización y Certificación A.C. (ANCE), presentó ante esta Dirección General de Normas para aprobación dicho criterio, adjuntando copia simple de la lista de asistencia de la reunión ordinaria del CTC de Producto llevada a cabo el día 6 de diciembre de 2019, donde consta la participación de los sectores interesados incluyendo el industrial, educación y por parte de las dependencias, la Secretaría de Economía, los cuales fueron signados por los integrantes del mencionado Comité, así como el formato para la solicitud de dictaminación para la certificación por el capítulo 5 de la NOM-063-SCFI-2001;

**SEXTO. -** Que el Criterio establece que el producto denominado Conductor flexible desnudo de cobre estañado tipo calabrote a certificar está incluido en el Campo de aplicación de la NOM-063-SCFI-2001, siendo calificado en la Sección I Conductores de cobre desnudos, cuya Norma Mexicana aplicable es la NMX-J-014-ANCE-2016 "CONDUCTORES-CABLE DE COBRE TIPO CALABROTE, FORMADO POR CORDONES FLEXIBLES - ESPECIFICACIONES". Los conductores flexibles desnudos de cobre estañado tipo calabrote con alambres componentes en designaciones de 0.032 mm² (32 AWG) y 0.026 mm² (33 AWG) no están considerados en las Normas mexicanas de conductores, por lo que le aplica la siguiente Norma Mexicana de producto: NMX-J-014-ANCE-2016 "CONDUCTORES-CABLE DE COBRE TIPO CALABROTE, FORMADO POR CORDONES FLEXIBLES - ESPECIFICACIONES";

**SÉPTIMO.** - Que los criterios al ser aprobados por la dependencia competente adquieren un carácter general lo cual permite la aplicación de la evaluación de la conformidad del producto a través de consideraciones técnicas referidas en este y en su caso, la aprobación de la certificación con respecto a la NOM aplicable y que estos deben difundirse fehacientemente entre los Organismos de Certificación acreditados y aprobados;

**OCTAVO.** – Que dicha propuesta de criterio fue enviada a Organismos de Evaluación de la Conformidad (Laboratorios de Pruebas y Organismo de Certificación de Producto) Acreditados y Aprobados, con la finalidad de emitir comentarios al respecto, manifestando aprobación del





Of. No. DGN.312.01.2020.205

multicitado criterio;

**NOVENO. -** Que el criterio identifica las diferencias entre el Producto y las Normas Mexicanas aplicables en materia de Construcción y Características (Propiedades), tales como del conductor y de los alambres componentes, así como el marcado, los cuales se enlista en el siguiente formato:

FORMATO PARA SOLICITUD DE DICTAMINACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN POR CAPÍTULO 5 DE LA NOM-											
063-SCFI-2001.											
Paso I.	¿El producto se en de la NOM-063-SC	ión	CI	\ \ \ \ \	110	T					
		SI	X	ИО							
							THE PERSON NAMED IN				
	0.34	Seleccionar con una "X" solo una de las siguientes opciones:									
Paso II.	Seleccionar en cuál de las siguientes secciones se describe de mejor manera el producto a certificar del Capítulo 2, Campo de aplicación, de la NOM-063-SCFI-2001	Sección	X	Sección IX:							
		6 16				3					
		Sección		Sección X							
		II:		- 0.700-0.0000000-5-600							
		Sección III:		Sección XI:	:						
		Sección		Sección XII:							
		IV:			:						
		Sección		Sección	,				_		
		V:		XIII							
		Sección		Sección					-		
		VI:		XIV							
		Sección		6 11 101							
		VII:	2.0	Sección XV							
		Sección	. 26								
	10 100 000	VIII:	R. A. L. A. L. L.								
	<b>《智志》</b> 《香味》		<b>建筑建筑</b>								
Paso III.	De acuerdo a la sección seleccionada en el Paso II., identifique el tipo de conductor o cable similar										
	al producto que desea certificar de conductores listados en el Capítulo 7, Especificaciones.,										
	asignando la norma mexicana aplicable vigente.										
Descripción:	Conductor flexible		NMX	NMX-J-014-ANCE-2016							
	estañado tipo calak	Aplicable:	1111/1 3 -014-ANCL-2010								

<sup>\*</sup>Estos campos serán llenados por el Organismo de Certificación de Producto.



3 0 ENE. 2020

Calle Pachuca #189, Col. Condesa, C.P. 06140, Cuauhtémoc, CDMX t: (55) 57 29 91 00 www.gob.mx/se

Oficialía de Partego OFICIO DESPACHADO





Of. No. DGN.312.01.2020.205

	identifique las diferencias e	en el Paso III.	a Mexicana aplicable seleccionada					
	Descripción de las diferencias:							
	a) Construcción	NMX de producto	Observaciones					
Paso IV.	Conductor de cobre suave	NMX-J-014-ANCE-2016	Los conductores flexibles desnudos de cobre estañado tipo calabrote con alambres componentes en designaciones de 0.032 mm² (32 AWG) y 0.026 mm² (33 AWG) no están consideradas en las normas mexicanas de conductores.					
	b) Características (Propiedades)	NMX de método de prueba	Valor declarado a cumplir					
	Resistencia eléctrica del conductor	NMX-J-212-ANCE-2017	De acuerdo con la tabla 1					
	Diámetro de los alambres componentes	NMX-J-066-ANCE-2017	De acuerdo a 3.2 DE NMX-J-008- ANCE-2018					
		及100 PREATE TO PART 1855 A	AND THE RESERVE OF THE PARTY OF					
Paso V.	Proporcione la información (marcado), de acuerdo a la sección que corresponda del Capítulo 8 de la NOM- 063-SCFI-2001, del producto a certificar.	<ul> <li>a) En el producto:</li> <li>De acuerdo a lo indicado en el punto 8.1.1 de la</li> <li>NOM-063-SCFI-2001</li> <li>Los Cables desnudos no llevan leyenda de información sobre el producto.</li> <li>b) En el empaque:</li> <li>De acuerdo a lo indicado en el punto 8.1.2 de la</li> <li>NOM-063-SCFI-2001</li> </ul>						
	Información adicional que clarifique el producto a certificar							

NOTA: Las fechas de las NMX utilizadas al momento de esta certificación, deberán de revisarse para una nueva certificación bajo esta dictaminación, con objeto de actualizar su vigencia y criterios aplicables a estos requisitos.



3 0 ENE. 2020

Oficialía de Partes
OFICIO DESPACHADO





Of. No. DGN.312.01.2020.205

TABLA 1 Resistencia eléctrica en corriente directa para cordones flexibles de cobre estañado

CONSTRUCCIÓN mm² (AWG)	SECCIÓN TRANSVERSAL mm²	RESISTENCIA MÁXIMA EN CD A 20°C Ω/km		
7 x 11 x 0.032(32)	2,46	7,29		
7 × 29 × 0.026 (33)	5,26	3,73		
7 x 81 x 0.032 (32)	- 16,8	1,18		

En virtud de lo anterior, y con la finalidad de posibilitar la aplicación, claridad e interpretación del referido capítulo de la NOM-063-SCFI-2001; sin modificar el campo de aplicación o las disposiciones de la misma, y una vez analizada la información que presentó, previa valoración de la factibilidad técnica del criterio general que nos ocupa, esta Dirección General de Normas:

## RESUELVE

PRIMERO. - Aprobar el Criterio General en materia de certificación denominado CONDUCTOR FLEXIBLE DESNUDO DE COBRE ESTAÑADO TIPO CALABROTE, el cual consiste en certificar un conductor de cobre suave, tomando como base la Norma Mexicana NMX-J-014-ANCE-2016 y considerando las diferencias entre el producto y la Norma Mexicana referenciada se aplican de manera supletoria los métodos de prueba relativos a las características del conductor y de los alambres componentes, referenciadas en las Normas Mexicanas e información de los pasos IV, V y VI del Formato para la solicitud de dictaminación para la certificación por capítulo 5 de la NOM-063-SCFI-2001, incluido en el octavo considerando del presente oficio.

**SEGUNDO.-** Notifíquese a todos los Organismos de Certificación de Producto acreditados y aprobados en la NOM-063-SCFI-2001, Productos eléctricos – Conductores – Requisitos de seguridad, de conformidad con los artículos 68 y 70 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y el artículo 87 de su Reglamento, a efecto de establecer un procedimiento general y uniforme para la certificación de productos con las características descritas en el primer resolutivo y octavo considerando.

TERCERO.- Publíquese en la plataforma digital de la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía denominada Sistema Integral de Normas y Evaluación de la Conformidad (SINEC), con la finalidad de promover y difundir el uso y la aplicación del presente criterio general a los sectores interesados.

Calle Pachuca #189, Col. Condesa, C.P. 06140, Cuauhtémoc, CDMX t: (55) 57 29 91 00 www.gob.mx/se

3 0 ENE. 2020

**NORMAS** 





Of. No. DGN.312.01.2020.205

**CUARTO.-** Notifíquese a la Entidad Mexicana de Acreditación con el objeto de que divulgue a los Organismos de Evaluación de la Conformidad (Laboratorios de Prueba y Organismos de Certificación) las actividades en materia de certificación relativas a la NOM-063-SCFI-2001, Productos eléctricos – Conductores – Requisitos de seguridad, con el fin de fomentar la transparencia y eficiencia en la observancia de la Norma Oficial Mexicana antes referida.

MEXIC MEXIC

Atentamente, El Director General de Normas

DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS

Lic. Alfonso Guati Rojo Sánchez.

C.c.p. Mtra. María Isabel López Martínez. Directora Ejecutiva. Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (EMA).

Organismos de Certificación y Laboratorios de Prueba (Ensayo) acreditados y aprobados para evaluar la NOM-063-

JCRG/JCD

Vol.7228 (2019)

CDD 15.53



3 0 FNE. 2020

Oficialía de Partes
OFICIO DESPACHADO

Calle Pachuca #189, Col. Condesa, C.P. 06140, Cuauhtémoc, CDMX t: (55) 57 29 91 00 www.gob.mx/se