

August Voigtländer

Laboratorio de pruebas (LP)	ema	Metal Mecánica	MM-0370-045/12	Accreditado	First LAB	Angel Vázquez Juárez	FLA070824D70	PUEBLA	2222480975	info@firstlab.mx	NMX-S-060/1-SCFI-2008	SECC	31
Laboratorio de pruebas (LP)	ema	Química	Q-0055-094/15	Accreditado	First LAB	Angel Vázquez Juárez	FLA070824D70	PUEBLA	2222480975	info@firstlab.mx	NMX-A-230-1982	---	2
Laboratorio de pruebas (LP)	ema	Química	Q-0055-094/15	Accreditado	First LAB	Angel Vázquez Juárez	FLA070824D70	PUEBLA	2222480975	info@firstlab.mx	NMX-A-225-1982	---	3
Laboratorio de pruebas (LP)	ema	Química	Q-0055-094/15	Accreditado	First LAB	Angel Vázquez Juárez	FLA070824D70	PUEBLA	2222480975	info@firstlab.mx	NMX-A-228-1982	---	4
Laboratorio de pruebas (LP)	ema	Química	Q-0055-094/15	Accreditado	First LAB	Angel Vázquez Juárez	FLA070824D70	PUEBLA	2222480975	info@firstlab.mx	NMX-C-425-ONNCE-2003	---	1
Laboratorio de pruebas (LP)	ema	Textil	TV-0067-001/12	Accreditado	First LAB	Angel Vázquez Juárez	FLA070824D70	PUEBLA	2222480975	info@firstlab.mx	NMX-A-073-INNTEX-2005	---	2
Laboratorio de pruebas (LP)	ema	Textil	TV-0067-001/12	Accreditado	First LAB	Angel Vázquez Juárez	FLA070824D70	PUEBLA	2222480975	info@firstlab.mx	NMX-A-105-C06-INNTEX-2015	Excepción inciso 5.3.2 (Excepción telas avanzadas de un solo tipo de fibra)	3
Laboratorio de pruebas (LP)	ema	Textil	TV-0067-001/12	Accreditado	First LAB	Angel Vázquez Juárez	FLA070824D70	PUEBLA	2222480975	info@firstlab.mx	NMX-A-105-E04-INNTEX-2019	---	4
Laboratorio de pruebas (LP)	ema	Textil	TV-0067-001/12	Accreditado	First LAB	Angel Vázquez Juárez	FLA070824D70	PUEBLA	2222480975	info@firstlab.mx	NMX-A-105-E07-INNTEX-2019	---	5
Laboratorio de pruebas (LP)	ema	Textil	TV-0067-001/12	Accreditado	First LAB	Angel Vázquez Juárez	FLA070824D70	PUEBLA	2222480975	info@firstlab.mx	NMX-A-059/2-INNTEX-2019	Solo especímenes acondicionados	7
Laboratorio de pruebas (LP)	ema	Textil	TV-0067-001/12	Accreditado	First LAB	Angel Vázquez Juárez	FLA070824D70	PUEBLA	2222480975	info@firstlab.mx	NMX-A-4920-INNTEX-2017	---	8
Laboratorio de pruebas (LP)	ema	Textil	TV-0067-001/12	Accreditado	First LAB	Angel Vázquez Juárez	FLA070824D70	PUEBLA	2222480975	info@firstlab.mx	NMX-A-105-B04-INNTEX-2020	Unicamente metodo 3	9
Laboratorio de pruebas (LP)	ema	Textil	TV-0067-001/12	Accreditado	First LAB	Angel Vázquez Juárez	FLA070824D70	PUEBLA	2222480975	info@firstlab.mx	NMX-A-105-D01-INNTEX-2020	Excepción incisos 5.2 y 5.2.3	10
Laboratorio de pruebas (LP)	ema	Textil	TV-0067-001/12	Accreditado	First LAB	Angel Vázquez Juárez	FLA070824D70	PUEBLA	2222480975	info@firstlab.mx	NMX-A-12945-3-INNTEX-2020	---	11
Laboratorio de pruebas (LP)	ema	Textil	TV-0067-001/12	Accreditado	First LAB	Angel Vázquez Juárez	FLA070824D70	PUEBLA	2222480975	info@firstlab.mx	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015	Metodo A	12
Laboratorio de pruebas (LP)	ema	Textil	TV-0067-001/12	Accreditado	First LAB	Angel Vázquez Juárez	FLA070824D70	PUEBLA	2222480975	info@firstlab.mx	NMX-A-3801-INNTEX-2012	(Unicamente Metodo 5)	13
Laboratorio de pruebas (LP)	ema	Textil	TV-0067-001/12	Accreditado	First LAB	Angel Vázquez Juárez	FLA070824D70	PUEBLA	2222480975	info@firstlab.mx	NMX-A-1833/1-INNTEX-2014	---	13
Laboratorio de pruebas (LP)	ema	Textil	TV-0067-001/12	Accreditado	First LAB	Angel Vázquez Juárez	FLA070824D70	PUEBLA	2222480975	info@firstlab.mx	NMX-A-1833/4-INNTEX-2014	---	13
Laboratorio de pruebas (LP)	ema	Textil	TV-0067-001/12	Accreditado	First LAB	Angel Vázquez Juárez	FLA070824D70	PUEBLA	2222480975	info@firstlab.mx	NMX-A-1833/11-INNTEX-2014	---	13
Laboratorio de pruebas (LP)	ema	Textil	TV-0067-001/12	Accreditado	First LAB	Angel Vázquez Juárez	FLA070824D70	PUEBLA	2222480975	info@firstlab.mx	NMX-A-1833/12-INNTEX-2014	---	14
Laboratorio de pruebas (LP)	ema	Textil	TV-0067-001/12	Accreditado	First LAB	Angel Vázquez Juárez	FLA070824D70	PUEBLA	2222480975	info@firstlab.mx	NMX-272/2-INNTEX-2009	(Unicamente rotura a primer hilo de los tejidos de calado y de punto) (Unicamente prendas y telas lavables o no restaurables)	15
Laboratorio de pruebas (LP)	ema	Textil	TV-0067-001/12	Accreditado	First LAB	Angel Vázquez Juárez	FLA070824D70	PUEBLA	2222480975	info@firstlab.mx	NMX-A-190/1-INNTEX-2010	---	16
Laboratorio de pruebas (LP)	ema	Textil	TV-0067-001/12	Accreditado	First LAB	Angel Vázquez Juárez	FLA070824D70	PUEBLA	2222480975	info@firstlab.mx	NMX-A-190/2-INNTEX-2009	---	17
Laboratorio de pruebas (LP)	ema	Textil	TV-0067-001/12	Accreditado	First LAB	Angel Vázquez Juárez	FLA070824D70	PUEBLA	2222480975	info@firstlab.mx	NMX-A-275/5-INNTEX-2000	---	18
Laboratorio de pruebas (LP)	ema	Textil	TV-0067-001/12	Accreditado	First LAB	Angel Vázquez Juárez	FLA070824D70	PUEBLA	2222480975	info@firstlab.mx	ASTM-D-6413/ D-6413M-13b	---	19

Angel Vázquez Juárez

Laboratorio de pruebas (LP)	ema	Textil	TV-0067-001/12	Acreditado	First LAB	Angel Vázquez Juárez	FLA070824DT0	PUEBLA	2222480975	info@firstlab.mx	NFPA-1975-2009 Capítulo 8	---	22
Laboratorio de pruebas (LP)	ema	Textil	TV-0067-001/12	Acreditado	First LAB	Angel Vázquez Juárez	FLA070824DT0	PUEBLA	2222480975	info@firstlab.mx	NMX-A-059/1-INNTEK-2019	Unicamente espe acondicionados	23
Laboratorio de pruebas (LP)	ema	Textil	TV-0067-001/12	Acreditado	First LAB	Angel Vázquez Juárez	FLA070824DT0	PUEBLA	2222480975	info@firstlab.mx	NMX-A-083-INNTEK-2020	---	24
Laboratorio de pruebas (LP)	ema	Textil	TV-0067-001/12	Acreditado	First LAB	Angel Vázquez Juárez	FLA070824DT0	PUEBLA	2222480975	info@firstlab.mx	NMX-A-134-INNTEK-2013	---	25
Laboratorio de pruebas (LP)	ema	Textil	TV-0067-001/12	Acreditado	First LAB	Angel Vázquez Juárez	FLA070824DT0	PUEBLA	2222480975	info@firstlab.mx	NMX-A-301/2-INNTEK-2013	---	26
Laboratorio de pruebas (LP)	ema	Textil	TV-0067-001/12	Acreditado	First LAB	Angel Vázquez Juárez	FLA070824DT0	PUEBLA	2222480975	info@firstlab.mx	ASTM D 3939/ D 3939M-13 (2017)	---	27
Laboratorio de pruebas (LP)	ema	Textil	TV-0067-001/12	Acreditado	First LAB	Angel Vázquez Juárez	FLA070824DT0	PUEBLA	2222480975	info@firstlab.mx	ME 5.4-29	---	29
Laboratorio de pruebas (LP)	ema	Textil	TV-0067-001/12	Acreditado	First LAB	Angel Vázquez Juárez	FLA070824DT0	PUEBLA	2222480975	info@firstlab.mx	NMX-A-5077-INNTEK-2015	Solo lavadora tipo B, procedimiento de secado: A, B, C, D, F	30
Laboratorio de pruebas (LP)	ema	Textil	TV-0067-001/12	Acreditado	First LAB	Angel Vázquez Juárez	FLA070824DT0	PUEBLA	2222480975	info@firstlab.mx	NMX-A-105-802-INNTEK-2019	Excepto inciso 5.1.3 (pruebas con referencia de lanas azules 12, 13, 15, 16, 17, 18 y 19).	31
Laboratorio de pruebas (LP)	ema	Textil	TV-0067-001/12	Acreditado	First LAB	Angel Vázquez Juárez	FLA070824DT0	PUEBLA	2222480975	info@firstlab.mx	AATCC 186- 2023	---	33
Laboratorio de pruebas (LP)	ema	Textil	TV-0067-001/12	Acreditado	First LAB	Angel Vázquez Juárez	FLA070824DT0	PUEBLA	2222480975	info@firstlab.mx	NMX-A-9073/3-INNTEK-2012	Excepto inciso 6.4 (pruebas de tracción húmedas). Unicamente especímenes acondicionados.	34
Laboratorio de pruebas (LP)	ema	Textil	TV-0067-001/12	Acreditado	First LAB	Angel Vázquez Juárez	FLA070824DT0	PUEBLA	2222480975	info@firstlab.mx	NMX-A-9073/1-INNTEK-2018	---	35
Laboratorio de pruebas (LP)	ema	Textil	TV-0067-001/12	Acreditado	First LAB	Angel Vázquez Juárez	FLA070824DT0	PUEBLA	2222480975	info@firstlab.mx	NMX-A-091-INNTEK-2000	---	36
Laboratorio de pruebas (LP)	ema	Textil	TV-0067-001/12	Acreditado	First LAB	Angel Vázquez Juárez	FLA070824DT0	PUEBLA	2222480975	info@firstlab.mx	NMX-A-18695-INNTEK-2019	---	37
Laboratorio de pruebas (LP)	ema	Textil	TV-0067-001/12	Acreditado	First LAB	Angel Vázquez Juárez	FLA070824DT0	PUEBLA	2222480975	info@firstlab.mx	NMX-A-13938/2-INNTEK-2012	---	38
Laboratorio de pruebas (LP)	ema	Textil	TV-0067-001/12	Acreditado	First LAB	Angel Vázquez Juárez	FLA070824DT0	PUEBLA	2222480975	info@firstlab.mx	NMX-A-084-INNTEK-2015	---	39
Laboratorio de pruebas (LP)	ema	Textil	TV-0067-001/12	Acreditado	First LAB	Angel Vázquez Juárez	FLA070824DT0	PUEBLA	2222480975	info@firstlab.mx	NMX-A-105-X16-INNTEK-2017	---	40
Laboratorio de pruebas (LP)	ema	Textil	TV-0067-001/12	Acreditado	First LAB	Angel Vázquez Juárez	FLA070824DT0	PUEBLA	2222480975	info@firstlab.mx	METV-7.2-43 Rev. 0	---	41

Angel Vázquez Juárez

[illegible]

Angel Nogues ~~for~~

Determinación de la resistencia a la tracción de los tejidos - Método de prueba	POB MUESTRA	N/A	N/A	N/A	Seguridad (Guantes)	NEWTON	n/a	\$400	Calibración, mano de obra, equipos	2025	MX
Determinación de la resistencia a la tracción de los tejidos - Método de prueba	POB MUESTRA	N/A	N/A	N/A	Puebas químicas del	gramos	N/A	\$920	Calibración, mano de obra, equipos	2025	MX
Determinación de la resistencia a la tracción de los tejidos - Método de prueba	POB MUESTRA	N/A	N/A	N/A	Puebas químicas del	gramos	N/A	\$920	Calibración, mano de obra, equipos	2025	MX
Determinación de la resistencia a la tracción de los tejidos - Método de prueba	POB MUESTRA	N/A	N/A	N/A	Puebas químicas del	gramos	N/A	\$920	Calibración, mano de obra, equipos	2025	MX
Determinación de la resistencia a la tracción de los tejidos - Método de prueba	POB MUESTRA	N/A	N/A	N/A	Industria de la constr.	gramos	n/a	\$920	Calibración, mano de obra, equipos	2025	MX
Determinación de la resistencia a la tracción de los tejidos - Método de prueba	POB MUESTRA	N/A	N/A	N/A	SENSORIALES	GRADOS	n/a	\$410	Calibración, mano de obra, equipos	2025	MX
Determinación de la resistencia a la tracción de los tejidos - Método de prueba	POB MUESTRA	N/A	N/A	N/A	SENSORIALES	GRADOS	n/a	\$450	Calibración, mano de obra, equipos	2025	MX
Determinación de la resistencia a la tracción de los tejidos - Método de prueba	POB MUESTRA	N/A	N/A	N/A	SENSORIALES	GRADOS	n/a	\$520	Calibración, mano de obra, equipos	2025	MX
Determinación de la resistencia a la tracción de los tejidos - Método de prueba	POB MUESTRA	N/A	N/A	N/A	SENSORIALES	GRADOS	n/a	\$360	Calibración, mano de obra, equipos	2025	MX
Determinación de la resistencia a la tracción de los tejidos - Método de prueba	POB MUESTRA	N/A	N/A	N/A	SENSORIALES	GRADOS	n/a	\$520	Calibración, mano de obra, equipos	2025	MX
Determinación de la resistencia a la tracción de los tejidos - Método de prueba	POB MUESTRA	N/A	N/A	N/A	FUERZA	NEWTON	n/a	\$500	Calibración, mano de obra, equipos	2025	MX
Determinación de la resistencia a la tracción de los tejidos - Método de prueba	POB MUESTRA	N/A	N/A	N/A	HUMEDAS	VISUAL	n/a	\$1,200	Calibración, mano de obra, equipos	2025	MX
Determinación de la resistencia a la tracción de los tejidos - Método de prueba	POB MUESTRA Y 16 HORAS DE	N/A	N/A	N/A	SENSORIALES	GRADOS	n/a	\$520	Calibración, mano de obra, equipos	2025	MX
Determinación de la resistencia a la tracción de los tejidos - Método de prueba	POB MUESTRA	N/A	N/A	N/A	SENSORIALES	GRADOS	n/a	\$580	Calibración, mano de obra, equipos	2025	MX
Determinación de la resistencia a la tracción de los tejidos - Método de prueba	POB MUESTRA	N/A	N/A	N/A	DIMENSIONAL	GRADOS	n/a	\$450	Calibración, mano de obra, equipos	2025	MX
Determinación de la resistencia a la tracción de los tejidos - Método de prueba	POB MUESTRA	N/A	N/A	N/A	DIMENSIONAL	HILOS POR CM	n/a	\$410	Calibración, mano de obra, equipos	2025	MX
Determinación de la resistencia a la tracción de los tejidos - Método de prueba	POB MUESTRA	N/A	N/A	N/A	MASA	GRAMOS POR	n/a	\$720	Calibración, mano de obra, equipos	2025	MX
Determinación de la resistencia a la tracción de los tejidos - Método de prueba	POB MUESTRA	N/A	N/A	N/A	MASA	PORCENTAJE	n/a	\$720	Calibración, mano de obra, equipos	2025	MX
Determinación de la resistencia a la tracción de los tejidos - Método de prueba	POB MUESTRA	N/A	N/A	N/A	MASA	PORCENTAJE	n/a	\$720	Calibración, mano de obra, equipos	2025	MX
Determinación de la resistencia a la tracción de los tejidos - Método de prueba	POB MUESTRA	N/A	N/A	N/A	MASA	PORCENTAJE	n/a	\$720	Calibración, mano de obra, equipos	2025	MX
Determinación de la resistencia a la tracción de los tejidos - Método de prueba	POB MUESTRA	N/A	N/A	N/A	MASA	PORCENTAJE	n/a	\$690	Calibración, mano de obra, equipos	2025	MX
Determinación de la resistencia a la tracción de los tejidos - Método de prueba	POB MUESTRA	N/A	N/A	N/A	FUERZA	MILIMETROS	n/a	\$1,050	Calibración, mano de obra, equipos	2025	MX
Determinación de la resistencia a la tracción de los tejidos - Método de prueba	POB MUESTRA CS-10 MAX. 200K	N/A	N/A	N/A	FUERZA	CICLOS	n/a	\$1,050	Calibración, mano de obra, equipos	2025	MX
Determinación de la resistencia a la tracción de los tejidos - Método de prueba	POB MUESTRA	N/A	N/A	N/A	INFLAMABILIDAD	SEGUNDOS	n/a	\$1,050	Calibración, mano de obra, equipos	2025	MX
Determinación de la resistencia a la tracción de los tejidos - Método de prueba	POB MUESTRA	N/A	N/A	N/A	INFLAMABILIDAD	MILIMETROS	n/a	\$1,400	Calibración, mano de obra, equipos	2025	MX
Determinación de la resistencia a la tracción de los tejidos - Método de prueba	POB MUESTRA	N/A	N/A	N/A	MASA	TEX	n/a	\$410	Calibración, mano de obra, equipos	2025	MX
Determinación de la resistencia a la tracción de los tejidos - Método de prueba	POB MUESTRA	N/A	N/A	N/A	INFLAMABILIDAD	MILIMETROS	n/a	\$1,450	Calibración, mano de obra, equipos	2025	MX

Angel Nogueira

