



INFORMACIÓN DEL ORGANISMO DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD, ENTIDAD DE ACREDITACIÓN O SUJETO OBLIGADO	
Razón social:	JORGE PEREZ FERNANDEZ
RFC:	
Domicilio:	CALLE 16 NO.1115 ENTRE AV. 11 Y 13 COL. FEDERAL CÓRDOBA VER C.P. 94570
Correo electrónico:	jpf.1964@hotmail.com
Teléfono:	2717148264
Tipo de Organismo de Evaluación de la Conformidad:	TIPO C
Número de Oficio de Aprobación:	314/1611/2013
Entidad que acreditó:	ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION
Número de Acreditación:	UVSEIE-363A
Fecha de expedición de acreditación:	21 de Septiembre 2010
Fin de vigencia de acreditación:	Indefinida
Estatus de la acreditación:	VIGENTE
Rama/sector:	Instalaciones electricas (utilización)

Jorge Pérez Fernández
FIRMA Y NOMBRE DE RESPONSABLE



INSTALACIÓN ELÉCTRICA CON NOM-001-SEDE CON CARGAS INSTALADAS DE MENOR DE 100 KW Y DE IGUAL O MAYOR A 100 KW

CAPACIDAD MAXIMA KVA	CARGA MAXIMA EN KW	REVISION DOCUMENTA L	REVISION DE CAMPO	HORAS HOMBRE TOTALES	PRECIO POR HORA HOMBRE	PRECIO POR SERVICIO DE INSPECCION
30	27	3.00	2.00	5.00	\$1,625.16	\$8,125.80
38	34	3.50	2.00	5.50	\$1,625.16	\$8,938.38
45	41	4.50	2.00	6.50	\$1,625.16	\$10,563.54
50	45	5.00	2.00	7.00	\$1,625.16	\$11,376.12
75	68	5.20	2.00	7.20	\$1,625.16	\$11,701.15
113	101	7.50	2.50	10.00	\$1,625.16	\$16,251.60
150	135	7.50	3.00	10.50	\$1,625.16	\$17,064.18
225	203	10.00	5.00	15.00	\$1,625.16	\$24,377.40
300	270	12.00	6.00	18.00	\$1,625.16	\$29,252.88
500	450	14.00	7.00	21.00	\$1,625.16	\$34,128.36
750	675	16.00	8.50	24.50	\$1,625.16	\$39,816.42
1,000	900	18.00	11.00	29.00	\$1,625.16	\$47,129.64
1,250	1,125	23.00	12.00	35.00	\$1,625.16	\$56,880.60
1,500	1,350	25.00	14.00	39.00	\$1,625.16	\$63,381.24
2,000	1,800	34.00	17.00	51.00	\$1,625.16	\$82,883.16
2,500	2,250	40.00	20.00	60.00	\$1,625.16	\$97,509.60
3,000	2,700	46.00	23.00	69.00	\$1,625.16	\$112,136.04
4,000	3,600	54.00	25.00	79.00	\$1,625.16	\$128,387.64
5,000	4,500	62.00	28.00	90.00	\$1,625.16	\$146,264.40
7,500	6,750	85.00	38.00	123.00	\$1,625.16	\$199,894.68
10,000	9,000	108.00	48.00	156.00	\$1,625.16	\$253,524.96