

LISTA DE PRECIOS 2024
Laboratorio de Calibración y Pruebas SIMCA S de RL de CV

Ciudad de México a 14 de diciembre del 2023

Razón social: Laboratorio de Calibración y Pruebas SIMCA S de RL de CV

Domicilio: Cajeros N. 45, Col. Sifón, Iztapalapa C.P 09400, CDMX

Tipo de Organismo: Laboratorio

Rama/Materia/Área	Acreditación	Alcance	Servicio	Precio
TEMPERATURA	T-29	NOM-011-SCFI-2004	Termómetro de Líquido en vidrio de -15°C a 300°C calibración en 3 puntos	\$760.50
TEMPERATURA	T-29	NOM-011-SCFI-2005	Termómetro de Líquido en vidrio de -38°C a 300°C calibración de 3 puntos	\$1,462.50
TEMPERATURA	T-29	NOM-011-SCFI-2006	Termómetro de Líquido en vidrio de -100°C a 300°C calibración de 3 puntos	\$2,691.00
TEMPERATURA	T-29	NOM-011-SCFI-2007	Termómetro de Líquido en vidrio de -100°C a 960°C calibración de 3 puntos	\$3,510.00
TEMPERATURA	T-29	NOM-011-SCFI-2008	Termómetro de Líquido en vidrio de > 300°C calibración de 3 puntos	\$1,158.30
TEMPERATURA	T-29	NOM-011-SCFI-2009	Termómetro bimetalico de carátula de -15°C a 300°C calibración de 3 puntos	\$760.50
TEMPERATURA	T-29	NOM-011-SCFI-2010	Termómetro bimetalico de carátula de -38°C a 300°C calibración de 3 puntos	\$1,462.50
TEMPERATURA	T-29	NOM-011-SCFI-2011	Termómetro bimetalico de carátula de -100°C a 300°C calibración de 3 puntos	\$2,691.00
TEMPERATURA	T-29	NOM-011-SCFI-2012	Termómetro bimetalico de carátula de -100°C a 960°C calibración de 3 puntos	\$3,510.00
TEMPERATURA	T-29	NOM-011-SCFI-2013	Termómetro bimetalico de carátula de > 300°C calibración de 3 puntos	\$1,158.30
TEMPERATURA	T-29	NOM-011-SCFI-2014	Termómetro bimetalico digital de -15°C a 300°C calibración de 3 puntos	\$760.50
TEMPERATURA	T-29	NOM-011-SCFI-2015	Termómetro bimetalico digital de -38°C a 300°C calibración de 3 puntos	\$1,462.50
TEMPERATURA	T-29	NOM-011-SCFI-2016	Termómetro bimetalico digital de -100°C a 300°C calibración de 3 puntos	\$2,691.00
TEMPERATURA	T-29	NOM-011-SCFI-2017	Termómetro bimetalico digital de -100°C a 960°C calibración de 3 puntos	\$3,510.00
TEMPERATURA	T-29	NOM-011-SCFI-2018	Termómetro bimetalico digital de > 300°C calibración de 3 puntos	\$1,158.30
TEMPERATURA	T-29	NOM-011-SCFI-2019	Sistema termal de -15°C a 300°C calibración de 3 puntos	\$760.50
TEMPERATURA	T-29	NOM-011-SCFI-2020	Sistema termal de -38°C a 300°C calibración de 3 puntos	\$1,462.50
TEMPERATURA	T-29	NOM-011-SCFI-2021	Sistema termal de -100°C a 300°C calibración de 3 puntos	\$2,691.00
TEMPERATURA	T-29	NOM-011-SCFI-2022	Sistema termal de -100°C a 960°C calibración de 3 puntos	\$3,510.00
TEMPERATURA	T-29	NOM-011-SCFI-2023	Sistema termal de > 300°C calibración de 3 puntos	\$1,158.30
TEMPERATURA	T-29	NOM-011-SCFI-2024	Indicador de temperatura digital para bajas temperaturas de -15°C a 600°C calibración de 3 puntos	\$1,404.00

LISTA DE PRECIOS 2024
Laboratorio de Calibración y Pruebas SIMCA S de RL de CV

TEMPERATURA	T-29	NOM-011-SCFI-2025	Indicador de temperatura digital para bajas temperaturas de -38°C a 600°C calibración de 3 puntos	\$1,696.50
TEMPERATURA	T-29	NOM-011-SCFI-2026	Indicador de temperatura digital para bajas temperaturas de -100°C a 600°C calibración de 3 puntos	\$2,691.00
TEMPERATURA	T-29	NOM-011-SCFI-2027	Indicador de temperatura digital para bajas temperaturas de -100°C a 960°C calibración de 3 puntos	\$3,393.00
TEMPERATURA	T-29	NOM-011-SCFI-2028	Indicadores de temperatura datalogger, transmisor de -15°C a 600°C calibración de 3 puntos	\$1,404.00
TEMPERATURA	T-29	NOM-011-SCFI-2029	Indicadores de temperatura datalogger, transmisor de -100°C a 600°C calibración de 3 puntos	\$1,696.50
TEMPERATURA	T-29	NOM-011-SCFI-2030	Indicadores de temperatura datalogger, transmisor de -100°C a 300°C calibración de 3 puntos	\$2,691.00
TEMPERATURA	T-29	NOM-011-SCFI-2031	Indicadores de temperatura datalogger, transmisor de -100°C a 960°C calibración de 3 puntos	\$3,393.00
TEMPERATURA	T-29	NOM-011-SCFI-2032	Indicadores de temperatura datalogger, transmisor de > 600°C calibración de 3 puntos	\$2,164.50
TEMPERATURA	T-29	NOM-011-SCFI-2033	Indicador con termopar (alta temperatura) de > 600°C calibración de 3 puntos	\$2,164.50
TEMPERATURA	T-29	NOM-011-SCFI-2034	Registrador de temperatura de -15°C a 600°C calibración de 3 puntos	\$1,556.10
TEMPERATURA	T-29	NOM-011-SCFI-2035	Registrador de temperatura con Indicador digital y gráfica de -15°C a 600°C calibración de 3 puntos	\$2,334.15
TEMPERATURA	T-29	NOM-011-SCFI-2036	Registrador de temperatura de -38°C a 600°C calibración de 3 puntos	\$2,164.50
TEMPERATURA	T-29	NOM-011-SCFI-2037	Registrador de temperatura con Indicador digital y gráfica de -38°C a 600°C calibración de 3 puntos	\$3,246.75
TEMPERATURA	T-29	NOM-011-SCFI-2038	Registrador de temperatura de -100°C a 600°C calibración de 3 puntos	\$2,995.20
TEMPERATURA	T-29	NOM-011-SCFI-2039	Registrador de temperatura con Indicador digital y gráfica de -100°C a 600°C calibración de 3 puntos	\$4,492.80
TEMPERATURA	T-29	NOM-011-SCFI-2040	Registrador de temperatura de -100°C a 960°C calibración de 3 puntos	\$3,638.70
TEMPERATURA	T-29	NOM-011-SCFI-2041	Registrador de temperatura con Indicador digital y gráfica de -100°C a 960°C calibración de 3 puntos	\$5,458.05
TEMPERATURA	T-29	NOM-011-SCFI-2042	Controladores de temperatura de -15°C a 600°C calibración de 3 puntos	\$1,556.10
TEMPERATURA	T-29	NOM-011-SCFI-2043	Controladores de temperatura con Indicador digital y gráfica de -15°C a 600°C calibración de 3 puntos	\$2,334.15
TEMPERATURA	T-29	NOM-011-SCFI-2044	Controladores de temperatura de -38°C a 600°C calibración de 3 puntos	\$2,164.50
TEMPERATURA	T-29	NOM-011-SCFI-2045	Controladores de temperatura con Indicador digital y gráfica de -38°C a 600°C calibración de 3 puntos	\$3,246.75
TEMPERATURA	T-29	NOM-011-SCFI-2046	Controladores de temperatura de -100°C a 600°C calibración de 3 puntos	\$2,995.20
TEMPERATURA	T-29	NOM-011-SCFI-2047	Controladores de temperatura con Indicador digital y gráfica de -100°C a 600°C calibración de 3 puntos	\$4,492.80

LISTA DE PRECIOS 2024
Laboratorio de Calibración y Pruebas SIMCA S de RL de CV

TEMPERATURA	T-29	NOM-011-SCFI-2048	Controladores de temperatura de -100°C a 960°C calibración de 3 puntos	\$3,638.70
TEMPERATURA	T-29	NOM-011-SCFI-2049	Controladores de temperatura con Indicador digital y gráfica de -100°C a 960°C calibración de 3 puntos	\$5,458.05
TEMPERATURA	T-29	NOM-011-SCFI-2050	Block de temperatura hasta 700°C calibración de 5 puntos	\$3,744.00
TEMPERATURA	T-29	NOM-011-SCFI-2051	Block de temperatura de -100°C a 1200°C calibración de 5 puntos	\$4,504.50
TEMPERATURA	T-29	NOM-011-SCFI-2052	Baño líquido de Hasta 700°C calibración de 5 puntos	\$3,744.00
TEMPERATURA	T-29	NOM-011-SCFI-2053	Sensor horno de calentamiento (mufla) calibración de 3 puntos	\$2,246.40
TEMPERATURA	T-29	NOM-011-SCFI-2054	Medidor estrés térmico calibración de 3 sensores de temperatura en 3 puntos cada uno	\$3,194.10
TEMPERATURA	T-29	NOM-011-SCFI-2055	Medidor estrés térmico calibración de 3 sensores de temperatura en 3 puntos cada uno y 1 de humedad en 3 puntos	\$4,551.30
TEMPERATURA	T-29	NOM-011-SCFI-2056	Punto adicional termómetro	\$152.10
TEMPERATURA	T-29	NOM-011-SCFI-2057	Punto adicional sistema termal	\$152.10
TEMPERATURA	T-29	NOM-011-SCFI-2058	Punto adicional indicador de temperatura	\$152.10
TEMPERATURA	T-29	NOM-011-SCFI-2059	Punto adicional termómetro infrarojo	\$526.50
TEMPERATURA	T-29	NOM-011-SCFI-2060	Punto adicional cámara termográfica	\$526.50
TEMPERATURA	T-29	NOM-011-SCFI-2061	Punto adicional registrador de temperatura	\$152.10
TEMPERATURA	T-29	NOM-011-SCFI-2062	Punto adicional controlador de temperatura	\$152.10
TEMPERATURA	T-29	NOM-011-SCFI-2063	Punto adicional block de temperatura	\$280.80
TEMPERATURA	T-29	NOM-011-SCFI-2064	Punto adicional baño líquido	\$280.80
TEMPERATURA	T-29	NOM-011-SCFI-2065	Punto adicional sensor horno de calentamiento (mufla)	\$280.80
TEMPERATURA	T-29	NOM-011-SCFI-2066	Punto adicional medidor de estrés térmico	\$1,345.50
HUMEDAD	H-06	NA	Indicadores de humedad datalogger, transmisor calibración de 3 puntos	\$1,462.50
TEMPERATURA Y HUMEDAD	T-29 y H-06	NA	Termohigrómetros, dataloggers y transmisor con sensor interno calibración de 3 puntos de temperatura y 3 de humedad	\$2,106.00
TEMPERATURA Y HUMEDAD	T-29 y H-06	NA	Termohigrómetro con sensor externo Hasta -38°C calibración de 3 puntos de temperatura y 3 de humedad	\$2,457.00
TEMPERATURA Y HUMEDAD	T-29 y H-06	NA	Registradores de humedad calibración de 3 puntos	\$1,825.20
TEMPERATURA Y HUMEDAD	T-29 y H-06	NA	Registrador de humedad con indicador digital calibración de 3 puntos	\$2,737.80
TEMPERATURA Y HUMEDAD	T-29 y H-06	NA	Controladores de humedad calibración de 3 puntos	\$1,825.20
TEMPERATURA Y HUMEDAD	T-29 y H-06	NA	Controlador de humedad con indicador digital calibración de 3 puntos	\$2,737.80
TEMPERATURA Y HUMEDAD	T-29 y H-06	NA	Termohigrograficador (Sólo gráfica) calibración de 3 puntos de temperatura y 3 de humedad	\$2,831.40
TEMPERATURA Y HUMEDAD	T-29 y H-06	NA	Termohigrograficador (gráfica e indicación digital) calibración de 3 puntos de temperatura y 3 de humedad	\$4,118.40

LISTA DE PRECIOS 2024
Laboratorio de Calibración y Pruebas SIMCA S de RL de CV

TEMPERATURA Y HUMEDAD	T-29 y H-06	NA	Punto adicional equipos de humedad	\$280.80
PRESION	P-40	NOM-013-SCFI-2004 PUNTOS 5.1;5.2;6.1;6.3.1;6.3.2;6.3.3;6.4;6.4.1;6.4.2;6.5; 6.5.2;6.7.1;8.1;8.3;8.3.1;8.3.2;8.3.3.1 y NOM- 009-SCFI-1993 PUNTOS 6.2;6.3.3.4;8.1.2;8.1.8;8.2.2	Baumanómetro alcance < a 1,000 psi exactitud 1% y 2% calibracion de 5 puntos	\$877.50
PRESION	P-40	NOM-013-SCFI-2004 PUNTOS 5.1;5.2;6.1;6.3.1;6.3.2;6.3.3;6.4;6.4.1;6.4.2;6.5; 6.5.2;6.7.1;8.1;8.3;8.3.1;8.3.2;8.3.3.1 y NOM- 009-SCFI-1993 PUNTOS 6.2;6.3.3.4;8.1.2;8.1.8;8.2.3	Esfigmomanómetro alcance < a 1,000 psi exactitud 1% y 2% calibracion de 5 puntos	\$877.50
PRESION	P-40	NOM-013-SCFI-2004 PUNTOS 5.1;5.2;6.1;6.3.1;6.3.2;6.3.3;6.4;6.4.1;6.4.2;6.5; 6.5.2;6.7.1;8.1;8.3;8.3.1;8.3.2;8.3.3.1 y NOM- 009-SCFI-1993 PUNTOS 6.2;6.3.3.4;8.1.2;8.1.8;8.2.4	Manómetro de proceso de baja presión alcance < a 1,000 psi exactitud 1% y 2% calibracion de 5 puntos	\$877.50
PRESION	P-40	NOM-013-SCFI-2004 PUNTOS 5.1;5.2;6.1;6.3.1;6.3.2;6.3.3;6.4;6.4.1;6.4.2;6.5; 6.5.2;6.7.1;8.1;8.3;8.3.1;8.3.2;8.3.3.1 y NOM- 009-SCFI-1993 PUNTOS 6.2;6.3.3.4;8.1.2;8.1.8;8.2.5	Manómetro de proceso de alta presión alcance > a 1,000 psi y hasta 5,000 psi exactitud 1% y 2% calibracion de 5 puntos	\$1,053.00
PRESION	P-40	NOM-013-SCFI-2004 PUNTOS 5.1;5.2;6.1;6.3.1;6.3.2;6.3.3;6.4;6.4.1;6.4.2;6.5; 6.5.2;6.7.1;8.1;8.3;8.3.1;8.3.2;8.3.3.1 y NOM- 009-SCFI-1993 PUNTOS 6.2;6.3.3.4;8.1.2;8.1.8;8.2.6	Manómetro de proceso de alta presión alcance > a 5,001 psi y hasta 10,000 psi exactitud 1% y 2% calibracion de 5 puntos	\$1,930.50
PRESION	P-40	NOM-013-SCFI-2004 PUNTOS 5.1;5.2;6.1;6.3.1;6.3.2;6.3.3;6.4;6.4.1;6.4.2;6.5; 6.5.2;6.7.1;8.1;8.3;8.3.1;8.3.2;8.3.3.1 y NOM- 009-SCFI-1993 PUNTOS 6.2;6.3.3.4;8.1.2;8.1.8;8.2.7	Manómetro de proceso de alta presión alcance > a 10,001 psi y hasta 60,000 psi exactitud 1% y 2% calibracion de 5 puntos	\$4,609.80
PRESION	P-40	NOM-013-SCFI-2004 PUNTOS 5.1;5.2;6.1;6.3.1;6.3.2;6.3.3;6.4;6.4.1;6.4.2;6.5; 6.5.2;6.7.1;8.1;8.3;8.3.1;8.3.2;8.3.3.1 y NOM- 009-SCFI-1993 PUNTOS 6.2;6.3.3.4;8.1.2;8.1.8;8.2.8	Manovacuómetro de Proceso (vacío y presión) exactitud 1% y 2% calibracion de 5 puntos en vacío y 5 en presión positiva	\$1,462.50
PRESION	P-40	NOM-013-SCFI-2004 PUNTOS 5.1;5.2;6.1;6.3.1;6.3.2;6.3.3;6.4;6.4.1;6.4.2;6.5; 6.5.2;6.7.1;8.1;8.3;8.3.1;8.3.2;8.3.3.1 y NOM- 009-SCFI-1993 PUNTOS 6.2;6.3.3.4;8.1.2;8.1.8;8.2.9	Manovacuómetro tipo PATRON exactitud 0.5% calibracion de 5 puntos en vacío y 5 en presión positiva	\$1,989.00

LISTA DE PRECIOS 2024
Laboratorio de Calibración y Pruebas SIMCA S de RL de CV

PRESION	P-40	NOM-013-SCFI-2004 PUNTOS 5.1;5.2;6.1;6.3.1;6.3.2;6.3.3;6.4;6.4.1;6.4.2;6.5; 6.5.2;6.7.1;8.1;8.3;8.3.1;8.3.2;8.3.3.1 y NOM- 009-SCFI-1993 PUNTOS 6.2;6.3.3.4;8.1.2;8.1.8;8.2.10	Manómetro tipo PATRÓN alcance < a 1,000 psi exactitud mejor o igual a 0.25% calibracion de 10 puntos	\$1,287.00
PRESION	P-40	NOM-013-SCFI-2004 PUNTOS 5.1;5.2;6.1;6.3.1;6.3.2;6.3.3;6.4;6.4.1;6.4.2;6.5; 6.5.2;6.7.1;8.1;8.3;8.3.1;8.3.2;8.3.3.1 y NOM- 009-SCFI-1993 PUNTOS 6.2;6.3.3.4;8.1.2;8.1.8;8.2.11	Manómetro tipo PATRÓN alcance > a 1,000 psi y hasta 5,000 psi exactitud mejor o igual a 0.25% calibracion de 10 puntos	\$1,462.50
PRESION	P-40	NOM-013-SCFI-2004 PUNTOS 5.1;5.2;6.1;6.3.1;6.3.2;6.3.3;6.4;6.4.1;6.4.2;6.5; 6.5.2;6.7.1;8.1;8.3;8.3.1;8.3.2;8.3.3.1 y NOM- 009-SCFI-1993 PUNTOS 6.2;6.3.3.4;8.1.2;8.1.8;8.2.12	Manómetro tipo PATRÓN alcance > a 5,001 psi y hasta 10,000 psi exactitud mejor o igual a 0.25% calibracion de 10 puntos	\$2,164.50
PRESION	P-40	NOM-013-SCFI-2004 PUNTOS 5.1;5.2;6.1;6.3.1;6.3.2;6.3.3;6.4;6.4.1;6.4.2;6.5; 6.5.2;6.7.1;8.1;8.3;8.3.1;8.3.2;8.3.3.1 y NOM- 009-SCFI-1993 PUNTOS 6.2;6.3.3.4;8.1.2;8.1.8;8.2.13	Manómetro tipo PATRÓN alcance > a 10,001 psi y hasta 60,000 psi exactitud mejor o igual a 0.25% calibracion de 10 puntos	\$5,323.50
PRESION	P-40	NOM-013-SCFI-2004 PUNTOS 5.1;5.2;6.1;6.3.1;6.3.2;6.3.3;6.4;6.4.1;6.4.2;6.5; 6.5.2;6.7.1;8.1;8.3;8.3.1;8.3.2;8.3.3.1 y NOM- 009-SCFI-1993 PUNTOS 6.2;6.3.3.4;8.1.2;8.1.8;8.2.14	Manómetros de presión diferencial exactitud mejor o igual a 0.25% calibracion de 5 puntos	\$1,006.20
PRESION	P-40	NOM-013-SCFI-2004 PUNTOS 5.1;5.2;6.1;6.3.1;6.3.2;6.3.3;6.4;6.4.1;6.4.2;6.5; 6.5.2;6.7.1;8.1;8.3;8.3.1;8.3.2;8.3.3.1 y NOM- 009-SCFI-1993 PUNTOS 6.2;6.3.3.4;8.1.2;8.1.8;8.2.15	Manómetros de presión diferencial exactitud mejor o igual a 0.25% calibracion de 10 puntos	\$1,462.50
PRESION	P-40	NOM-013-SCFI-2004 PUNTOS 5.1;5.2;6.1;6.3.1;6.3.2;6.3.3;6.4;6.4.1;6.4.2;6.5; 6.5.2;6.7.1;8.1;8.3;8.3.1;8.3.2;8.3.3.1 y NOM- 009-SCFI-1993 PUNTOS 6.2;6.3.3.4;8.1.2;8.1.8;8.2.16	Manómetros con sensor externo y conexión especial alcance exactitud mejor o igual a 0.25% calibracion de 10 puntos	\$1,287.00
PRESION	P-40	NOM-013-SCFI-2004 PUNTOS 5.1;5.2;6.1;6.3.1;6.3.2;6.3.3;6.4;6.4.1;6.4.2;6.5; 6.5.2;6.7.1;8.1;8.3;8.3.1;8.3.2;8.3.3.1 y NOM- 009-SCFI-1993 PUNTOS 6.2;6.3.3.4;8.1.2;8.1.8;8.2.17	Manómetros de proceso (Para servicio de oxigeno) alcance < a 1,000 psi calibracion de 5 puntos	\$1,053.00
PRESION	P-40	NOM-013-SCFI-2004 PUNTOS 5.1;5.2;6.1;6.3.1;6.3.2;6.3.3;6.4;6.4.1;6.4.2;6.5; 6.5.2;6.7.1;8.1;8.3;8.3.1;8.3.2;8.3.3.1 y NOM- 009-SCFI-1993 PUNTOS 6.2;6.3.3.4;8.1.2;8.1.8;8.2.18	Manómetros de proceso (Para servicio de oxigeno) alcance > a 1,000 psi calibracion de 5 puntos	\$1,287.00

LISTA DE PRECIOS 2024
Laboratorio de Calibración y Pruebas SIMCA S de RL de CV

PRESION	P-40	NOM-013-SCFI-2004 PUNTOS 5.1;5.2;6.1;6.3.1;6.3.2;6.3.3;6.4;6.4.1;6.4.2;6.5; 6.5.2;6.7.1;8.1;8.3;8.3.1;8.3.2;8.3.3.1 y NOM- 009-SCFI-1993 PUNTOS 6.2;6.3.3.4;8.1.2;8.1.8;8.2.19	Manómetros de proceso (Para servicio de oxígeno) Tipo PATRON calibracion de 10 puntos	\$1,696.50
PRESION	P-40	NOM-013-SCFI-2004 PUNTOS 5.1;5.2;6.1;6.3.1;6.3.2;6.3.3;6.4;6.4.1;6.4.2;6.5; 6.5.2;6.7.1;8.1;8.3;8.3.1;8.3.2;8.3.3.1 y NOM- 009-SCFI-1993 PUNTOS 6.2;6.3.3.4;8.1.2;8.1.8;8.2.20	Manómetro WALLACE electro neumáticos calibracion de 10 puntos	\$2,281.50
PRESION	P-40	NOM-013-SCFI-2004 PUNTOS 5.1;5.2;6.1;6.3.1;6.3.2;6.3.3;6.4;6.4.1;6.4.2;6.5; 6.5.2;6.7.1;8.1;8.3;8.3.1;8.3.2;8.3.3.1 y NOM- 009-SCFI-1993 PUNTOS 6.2;6.3.3.4;8.1.2;8.1.8;8.2.21	Manómetro WALLACE analógicos calibracion de 10 puntos	\$2,281.50
PRESION	P-40	NOM-013-SCFI-2004 PUNTOS 5.1;5.2;6.1;6.3.1;6.3.2;6.3.3;6.4;6.4.1;6.4.2;6.5; 6.5.2;6.7.1;8.1;8.3;8.3.1;8.3.2;8.3.3.1 y NOM- 009-SCFI-1993 PUNTOS 6.2;6.3.3.4;8.1.2;8.1.8;8.2.22	Manómetro WALLACE digitales calibracion de 10 puntos	\$2,281.50
PRESION	P-40	NOM-013-SCFI-2004 PUNTOS 5.1;5.2;6.1;6.3.1;6.3.2;6.3.3;6.4;6.4.1;6.4.2;6.5; 6.5.2;6.7.1;8.1;8.3;8.3.1;8.3.2;8.3.3.1 y NOM- 009-SCFI-1993 PUNTOS 6.2;6.3.3.4;8.1.2;8.1.8;8.2.23	Manómetro sanitario de proceso calibracion de 5 puntos	\$1,076.40
PRESION	P-40	NOM-013-SCFI-2004 PUNTOS 5.1;5.2;6.1;6.3.1;6.3.2;6.3.3;6.4;6.4.1;6.4.2;6.5; 6.5.2;6.7.1;8.1;8.3;8.3.1;8.3.2;8.3.3.1 y NOM- 009-SCFI-1993 PUNTOS 6.2;6.3.3.4;8.1.2;8.1.8;8.2.24	Controlador Neumático (Checando Manómetro central) calibracion de 10 puntos	\$1,322.10
PRESION	P-40	NOM-013-SCFI-2004 PUNTOS 5.1;5.2;6.1;6.3.1;6.3.2;6.3.3;6.4;6.4.1;6.4.2;6.5; 6.5.2;6.7.1;8.1;8.3;8.3.1;8.3.2;8.3.3.1 y NOM- 009-SCFI-1993 PUNTOS 6.2;6.3.3.4;8.1.2;8.1.8;8.2.25	Datalogger alcance < a 1,000 psi exactitud 1% y 2% calibracion de 5 puntos	\$877.50
PRESION	P-40	NOM-013-SCFI-2004 PUNTOS 5.1;5.2;6.1;6.3.1;6.3.2;6.3.3;6.4;6.4.1;6.4.2;6.5; 6.5.2;6.7.1;8.1;8.3;8.3.1;8.3.2;8.3.3.1 y NOM- 009-SCFI-1993 PUNTOS 6.2;6.3.3.4;8.1.2;8.1.8;8.2.26	Datalogger alcance > a 1,000 psi y hasta 5,000 psi exactitud 1% y 2% calibracion de 5 puntos	\$1,053.00
PRESION	P-40	NOM-013-SCFI-2004 PUNTOS 5.1;5.2;6.1;6.3.1;6.3.2;6.3.3;6.4;6.4.1;6.4.2;6.5; 6.5.2;6.7.1;8.1;8.3;8.3.1;8.3.2;8.3.3.1 y NOM- 009-SCFI-1993 PUNTOS 6.2;6.3.3.4;8.1.2;8.1.8;8.2.27	Datalogger alcance > a 5,001 psi y hasta 10,000 psi exactitud 1% y 2% calibracion de 5 puntos	\$1,930.50

LISTA DE PRECIOS 2024
Laboratorio de Calibración y Pruebas SIMCA S de RL de CV

PRESION	P-40	NOM-013-SCFI-2004 PUNTOS 5.1;5.2;6.1;6.3.1;6.3.2;6.3.3;6.4;6.4.1;6.4.2;6.5; 6.5.2;6.7.1;8.1;8.3;8.3.1;8.3.2;8.3.3.1 y NOM- 009-SCFI-1993 PUNTOS 6.2;6.3.3.4;8.1.2;8.1.8;8.2.28	Datalogger alcance > a 10,001 psi y hasta 60,000 psi exactitud 1% y 2% calibracion de 5 puntos	\$4,609.80
PRESION	P-40	NOM-013-SCFI-2004 PUNTOS 5.1;5.2;6.1;6.3.1;6.3.2;6.3.3;6.4;6.4.1;6.4.2;6.5; 6.5.2;6.7.1;8.1;8.3;8.3.1;8.3.2;8.3.3.1 y NOM- 009-SCFI-1993 PUNTOS 6.2;6.3.3.4;8.1.2;8.1.8;8.2.29	Datalogger de proceso (vacío y presión) exactitud 1% y 2% calibracion de 5 puntos en vacío y 5 en presión positiva	\$1,462.50
PRESION	P-40	NOM-013-SCFI-2004 PUNTOS 5.1;5.2;6.1;6.3.1;6.3.2;6.3.3;6.4;6.4.1;6.4.2;6.5; 6.5.2;6.7.1;8.1;8.3;8.3.1;8.3.2;8.3.3.1 y NOM- 009-SCFI-1993 PUNTOS 6.2;6.3.3.4;8.1.2;8.1.8;8.2.30	Datalogger tipo Patrón exactitud 0.5% calibracion de 5 puntos en vacío y 5 en presión positiva	\$1,989.00
PRESION	P-40	NOM-013-SCFI-2004 PUNTOS 5.1;5.2;6.1;6.3.1;6.3.2;6.3.3;6.4;6.4.1;6.4.2;6.5; 6.5.2;6.7.1;8.1;8.3;8.3.1;8.3.2;8.3.3.1 y NOM- 009-SCFI-1993 PUNTOS 6.2;6.3.3.4;8.1.2;8.1.8;8.2.31	Datalogger tipo PATRÓN alcance < a 1,000 psi exactitud mejor o igual a 0.25% calibración de 10 puntos	\$1,287.00
PRESION	P-40	NOM-013-SCFI-2004 PUNTOS 5.1;5.2;6.1;6.3.1;6.3.2;6.3.3;6.4;6.4.1;6.4.2;6.5; 6.5.2;6.7.1;8.1;8.3;8.3.1;8.3.2;8.3.3.1 y NOM- 009-SCFI-1993 PUNTOS 6.2;6.3.3.4;8.1.2;8.1.8;8.2.32	Datalogger tipo PATRÓN alcance > a 1,000 psi y hasta 5,000 psi exactitud mejor o igual a 0.25% calibración de 10 puntos	\$1,462.50
PRESION	P-40	NOM-013-SCFI-2004 PUNTOS 5.1;5.2;6.1;6.3.1;6.3.2;6.3.3;6.4;6.4.1;6.4.2;6.5; 6.5.2;6.7.1;8.1;8.3;8.3.1;8.3.2;8.3.3.1 y NOM- 009-SCFI-1993 PUNTOS 6.2;6.3.3.4;8.1.2;8.1.8;8.2.33	Datalogger tipo PATRÓN alcance > a 5,001 psi y hasta 10,000 psi exactitud mejor o igual a 0.25% calibración de 10 puntos	\$2,164.50
PRESION	P-40	NOM-013-SCFI-2004 PUNTOS 5.1;5.2;6.1;6.3.1;6.3.2;6.3.3;6.4;6.4.1;6.4.2;6.5; 6.5.2;6.7.1;8.1;8.3;8.3.1;8.3.2;8.3.3.1 y NOM- 009-SCFI-1993 PUNTOS 6.2;6.3.3.4;8.1.2;8.1.8;8.2.34	Datalogger tipo PATRÓN alcance > a 10,001 psi y hasta 60,000 psi exactitud mejor o igual a 0.25% calibración de 10 puntos	\$5,323.50
PRESION	P-40	NOM-013-SCFI-2004 PUNTOS 5.1;5.2;6.1;6.3.1;6.3.2;6.3.3;6.4;6.4.1;6.4.2;6.5; 6.5.2;6.7.1;8.1;8.3;8.3.1;8.3.2;8.3.3.1 y NOM- 009-SCFI-1993 PUNTOS 6.2;6.3.3.4;8.1.2;8.1.8;8.2.35	Datalogger presión diferencial exactitud mejor o igual a 0.5% calibración de 5 puntos	\$1,006.20
PRESION	P-40	NOM-013-SCFI-2004 PUNTOS 5.1;5.2;6.1;6.3.1;6.3.2;6.3.3;6.4;6.4.1;6.4.2;6.5; 6.5.2;6.7.1;8.1;8.3;8.3.1;8.3.2;8.3.3.1 y NOM- 009-SCFI-1993 PUNTOS 6.2;6.3.3.4;8.1.2;8.1.8;8.2.36	Datalogger presión diferencial exactitud mejor o igual a 0.5% calibración de 10 puntos	\$1,462.50

LISTA DE PRECIOS 2024
Laboratorio de Calibración y Pruebas SIMCA S de RL de CV

PRESION	P-40	NOM-013-SCFI-2004 PUNTOS 5.1;5.2;6.1;6.3.1;6.3.2;6.3.3;6.4;6.4.1;6.4.2;6.5; 6.5.2;6.7.1;8.1;8.3;8.3.1;8.3.2;8.3.3.1 y NOM- 009-SCFI-1993 PUNTOS 6.2;6.3.3.4;8.1.2;8.1.8;8.2.37	Vacuómetro alcance < a 1,000 psi exactitud 1% y 2% calibración de 5 puntos	\$877.50
PRESION	P-40	NOM-013-SCFI-2004 PUNTOS 5.1;5.2;6.1;6.3.1;6.3.2;6.3.3;6.4;6.4.1;6.4.2;6.5; 6.5.2;6.7.1;8.1;8.3;8.3.1;8.3.2;8.3.3.1 y NOM- 009-SCFI-1993 PUNTOS 6.2;6.3.3.4;8.1.2;8.1.8;8.2.38	Vacuómetro tipo PATRÓN < a 1,000 psi mejor o igual a 0.25% calibración de 10 puntos	\$1,287.00
PRESION	P-40	NOM-013-SCFI-2004 PUNTOS 5.1;5.2;6.1;6.3.1;6.3.2;6.3.3;6.4;6.4.1;6.4.2;6.5; 6.5.2;6.7.1;8.1;8.3;8.3.1;8.3.2;8.3.3.1 y NOM- 009-SCFI-1993 PUNTOS 6.2;6.3.3.4;8.1.2;8.1.8;8.2.39	MENSOR o Equipos equivalentes de 0 hasta 10,000 psi	\$4,235.40
PRESION	P-40	NOM-013-SCFI-2004 PUNTOS 5.1;5.2;6.1;6.3.1;6.3.2;6.3.3;6.4;6.4.1;6.4.2;6.5; 6.5.2;6.7.1;8.1;8.3;8.3.1;8.3.2;8.3.3.1 y NOM- 009-SCFI-1993 PUNTOS 6.2;6.3.3.4;8.1.2;8.1.8;8.2.40	Columna de agua calibración de 10 puntos	\$1,532.70
PRESION	P-40	NOM-013-SCFI-2004 PUNTOS 5.1;5.2;6.1;6.3.1;6.3.2;6.3.3;6.4;6.4.1;6.4.2;6.5; 6.5.2;6.7.1;8.1;8.3;8.3.1;8.3.2;8.3.3.1 y NOM- 009-SCFI-1993 PUNTOS 6.2;6.3.3.4;8.1.2;8.1.8;8.2.41	Columnas de mercurio ""SOLO TRAZABILIDAD"" calibración de 10 puntos	\$1,825.20
PRESION	P-40	NOM-013-SCFI-2004 PUNTOS 5.1;5.2;6.1;6.3.1;6.3.2;6.3.3;6.4;6.4.1;6.4.2;6.5; 6.5.2;6.7.1;8.1;8.3;8.3.1;8.3.2;8.3.3.1 y NOM- 009-SCFI-1993 PUNTOS 6.2;6.3.3.4;8.1.2;8.1.8;8.2.42	Columnas de agua (MICROTECTOR – DWYER) calibración de 10 puntos	\$2,281.50
PRESION	P-40	NOM-013-SCFI-2004 PUNTOS 5.1;5.2;6.1;6.3.1;6.3.2;6.3.3;6.4;6.4.1;6.4.2;6.5; 6.5.2;6.7.1;8.1;8.3;8.3.1;8.3.2;8.3.3.1 y NOM- 009-SCFI-1993 PUNTOS 6.2;6.3.3.4;8.1.2;8.1.8;8.2.43	Transductor de presión alcance < de 0 psi y hasta 1,000 psi calibración de 10 puntos	\$1,462.50
PRESION	P-40	NOM-013-SCFI-2004 PUNTOS 5.1;5.2;6.1;6.3.1;6.3.2;6.3.3;6.4;6.4.1;6.4.2;6.5; 6.5.2;6.7.1;8.1;8.3;8.3.1;8.3.2;8.3.3.1 y NOM- 009-SCFI-1993 PUNTOS 6.2;6.3.3.4;8.1.2;8.1.8;8.2.44	Transductor de presión (Vacío y presión) alcance < de 0 psi y hasta 1,000 psi 10 en vacío calibración de 10 puntos en presión positiva y 10 en vacío	\$2,925.00
PRESION	P-40	NOM-013-SCFI-2004 PUNTOS 5.1;5.2;6.1;6.3.1;6.3.2;6.3.3;6.4;6.4.1;6.4.2;6.5; 6.5.2;6.7.1;8.1;8.3;8.3.1;8.3.2;8.3.3.1 y NOM- 009-SCFI-1993 PUNTOS 6.2;6.3.3.4;8.1.2;8.1.8;8.2.45	Transductor de presión alcance > a 1,001 psi y hasta 5,000 psi calibración de 10 puntos	\$2,398.50

LISTA DE PRECIOS 2024
Laboratorio de Calibración y Pruebas SIMCA S de RL de CV

PRESION	P-40	NOM-013-SCFI-2004 PUNTOS 5.1;5.2;6.1;6.3.1;6.3.2;6.3.3;6.4;6.4.1;6.4.2;6.5; 6.5.2;6.7.1;8.1;8.3;8.3.1;8.3.2;8.3.3.1 y NOM- 009-SCFI-1993 PUNTOS 6.2;6.3.3.4;8.1.2;8.1.8;8.2.46	Transductor de presión alcance > a 5,001 psi y hasta 10,000 psi calibración de 10 puntos	\$3,252.60
PRESION	P-40	NOM-013-SCFI-2004 PUNTOS 5.1;5.2;6.1;6.3.1;6.3.2;6.3.3;6.4;6.4.1;6.4.2;6.5; 6.5.2;6.7.1;8.1;8.3;8.3.1;8.3.2;8.3.3.1 y NOM- 009-SCFI-1993 PUNTOS 6.2;6.3.3.4;8.1.2;8.1.8;8.2.47	Transductor de presión alcance > a 10,001 psi y hasta 60,000 psi calibración de 10 puntos	\$6,189.30
PRESION	P-40	NOM-013-SCFI-2004 PUNTOS 5.1;5.2;6.1;6.3.1;6.3.2;6.3.3;6.4;6.4.1;6.4.2;6.5; 6.5.2;6.7.1;8.1;8.3;8.3.1;8.3.2;8.3.3.1 y NOM- 009-SCFI-1993 PUNTOS 6.2;6.3.3.4;8.1.2;8.1.8;8.2.48	Modulo de presión con indicación local y/o señal de salida en mA ó mV alcance < de 0 psi y hasta 1,000 psi calibración de 10 puntos	\$1,462.50
PRESION	P-40	NOM-013-SCFI-2004 PUNTOS 5.1;5.2;6.1;6.3.1;6.3.2;6.3.3;6.4;6.4.1;6.4.2;6.5; 6.5.2;6.7.1;8.1;8.3;8.3.1;8.3.2;8.3.3.1 y NOM- 009-SCFI-1993 PUNTOS 6.2;6.3.3.4;8.1.2;8.1.8;8.2.49	Modulo de presión con indicación local y/o señal de salida en mA ó mV alcance < de 0 psi y hasta 1,000 psi calibración de 10 puntos en presión positiva y 10 en vacío	\$2,925.00
PRESION	P-40	NOM-013-SCFI-2004 PUNTOS 5.1;5.2;6.1;6.3.1;6.3.2;6.3.3;6.4;6.4.1;6.4.2;6.5; 6.5.2;6.7.1;8.1;8.3;8.3.1;8.3.2;8.3.3.1 y NOM- 009-SCFI-1993 PUNTOS 6.2;6.3.3.4;8.1.2;8.1.8;8.2.50	Modulo de presión con indicación local y/o señal de salida en mA ó mV alcance > a 1,001 psi y hasta 5,000 psi calibración de 10 puntos	\$2,398.50
PRESION	P-40	NOM-013-SCFI-2004 PUNTOS 5.1;5.2;6.1;6.3.1;6.3.2;6.3.3;6.4;6.4.1;6.4.2;6.5; 6.5.2;6.7.1;8.1;8.3;8.3.1;8.3.2;8.3.3.1 y NOM- 009-SCFI-1993 PUNTOS 6.2;6.3.3.4;8.1.2;8.1.8;8.2.51	Modulo de presión con indicación local y/o señal de salida en mA ó mV alcance > a 5,001 psi y hasta 10,000 psi calibración de 10 puntos	\$3,252.60
PRESION	P-40	NOM-013-SCFI-2004 PUNTOS 5.1;5.2;6.1;6.3.1;6.3.2;6.3.3;6.4;6.4.1;6.4.2;6.5; 6.5.2;6.7.1;8.1;8.3;8.3.1;8.3.2;8.3.3.1 y NOM- 009-SCFI-1993 PUNTOS 6.2;6.3.3.4;8.1.2;8.1.8;8.2.52	Modulo de presión con indicación local y/o señal de salida en mA ó mV alcance > a 10,001 psi y hasta 60,000 psi calibración de 10 puntos	\$6,189.30
PRESION	P-40	NOM-013-SCFI-2004 PUNTOS 5.1;5.2;6.1;6.3.1;6.3.2;6.3.3;6.4;6.4.1;6.4.2;6.5; 6.5.2;6.7.1;8.1;8.3;8.3.1;8.3.2;8.3.3.1 y NOM- 009-SCFI-1993 PUNTOS 6.2;6.3.3.4;8.1.2;8.1.8;8.2.53	Transmisor de presión diferencial < de 0 psi y hasta 1,000 psi calibración de 10 puntos	\$1,462.50
PRESION	P-40	NOM-013-SCFI-2004 PUNTOS 5.1;5.2;6.1;6.3.1;6.3.2;6.3.3;6.4;6.4.1;6.4.2;6.5; 6.5.2;6.7.1;8.1;8.3;8.3.1;8.3.2;8.3.3.1 y NOM- 009-SCFI-1993 PUNTOS 6.2;6.3.3.4;8.1.2;8.1.8;8.2.54	Transmisor de presión diferencial < de 0 psi y hasta 1,000 psi calibración de 10 puntos en presión positiva y 10 en vacío	\$2,925.00

LISTA DE PRECIOS 2024
Laboratorio de Calibración y Pruebas SIMCA S de RL de CV

PRESION	P-40	NOM-013-SCFI-2004 PUNTOS 5.1;5.2;6.1;6.3.1;6.3.2;6.3.3;6.4;6.4.1;6.4.2;6.5; 6.5.2;6.7.1;8.1;8.3;8.3.1;8.3.2;8.3.3.1 y NOM- 009-SCFI-1993 PUNTOS 6.2;6.3.3.4;8.1.2;8.1.8;8.2.55	Transmisor de presión diferencial > a 1,001 psi y hasta 5,000 psi calibración de 10 puntos	\$2,398.50
PRESION	P-40	NOM-013-SCFI-2004 PUNTOS 5.1;5.2;6.1;6.3.1;6.3.2;6.3.3;6.4;6.4.1;6.4.2;6.5; 6.5.2;6.7.1;8.1;8.3;8.3.1;8.3.2;8.3.3.1 y NOM- 009-SCFI-1993 PUNTOS 6.2;6.3.3.4;8.1.2;8.1.8;8.2.56	Transmisor de presión diferencial > a 5,001 psi y hasta 10,000 psi calibración de 10 puntos	\$3,252.60
PRESION	P-40	NOM-013-SCFI-2004 PUNTOS 5.1;5.2;6.1;6.3.1;6.3.2;6.3.3;6.4;6.4.1;6.4.2;6.5; 6.5.2;6.7.1;8.1;8.3;8.3.1;8.3.2;8.3.3.1 y NOM- 009-SCFI-1993 PUNTOS 6.2;6.3.3.4;8.1.2;8.1.8;8.2.57	Transmisor de presión diferencial > a 10,001 psi y hasta 60,000 psi calibración de 10 puntos	\$6,189.30
PRESION	P-40	NOM-013-SCFI-2004 PUNTOS 5.1;5.2;6.1;6.3.1;6.3.2;6.3.3;6.4;6.4.1;6.4.2;6.5; 6.5.2;6.7.1;8.1;8.3;8.3.1;8.3.2;8.3.3.1 y NOM- 009-SCFI-1993 PUNTOS 6.2;6.3.3.4;8.1.2;8.1.8;8.2.58	Transmisor de presión manométrica (con indicación digital) < de 0 psi y hasta 1,000 psi calibración de 10 puntos	\$1,462.50
PRESION	P-40	NOM-013-SCFI-2004 PUNTOS 5.1;5.2;6.1;6.3.1;6.3.2;6.3.3;6.4;6.4.1;6.4.2;6.5; 6.5.2;6.7.1;8.1;8.3;8.3.1;8.3.2;8.3.3.1 y NOM- 009-SCFI-1993 PUNTOS 6.2;6.3.3.4;8.1.2;8.1.8;8.2.59	Transmisor de presión manométrica (con indicación digital) < de 0 psi y hasta 1,000 psi calibración de 10 puntos en presión positiva y 10 en vacío	\$2,925.00
PRESION	P-40	NOM-013-SCFI-2004 PUNTOS 5.1;5.2;6.1;6.3.1;6.3.2;6.3.3;6.4;6.4.1;6.4.2;6.5; 6.5.2;6.7.1;8.1;8.3;8.3.1;8.3.2;8.3.3.1 y NOM- 009-SCFI-1993 PUNTOS 6.2;6.3.3.4;8.1.2;8.1.8;8.2.60	Transmisor de presión manométrica (con indicación digital) > a 1,001 psi y hasta 5,000 psi calibración de 10 puntos	\$2,398.50
PRESION	P-40	NOM-013-SCFI-2004 PUNTOS 5.1;5.2;6.1;6.3.1;6.3.2;6.3.3;6.4;6.4.1;6.4.2;6.5; 6.5.2;6.7.1;8.1;8.3;8.3.1;8.3.2;8.3.3.1 y NOM- 009-SCFI-1993 PUNTOS 6.2;6.3.3.4;8.1.2;8.1.8;8.2.61	Transmisor de presión manométrica (con indicación digital) > a 5,001 psi y hasta 10,000 psi calibración de 10 puntos	\$3,252.60
PRESION	P-40	NOM-013-SCFI-2004 PUNTOS 5.1;5.2;6.1;6.3.1;6.3.2;6.3.3;6.4;6.4.1;6.4.2;6.5; 6.5.2;6.7.1;8.1;8.3;8.3.1;8.3.2;8.3.3.1 y NOM- 009-SCFI-1993 PUNTOS 6.2;6.3.3.4;8.1.2;8.1.8;8.2.62	Transmisor de presión manométrica (con indicación digital) > a 10,001 psi y hasta 60,000 psi calibración de 10 puntos	\$6,189.30
PRESION	P-40	NOM-013-SCFI-2004 PUNTOS 5.1;5.2;6.1;6.3.1;6.3.2;6.3.3;6.4;6.4.1;6.4.2;6.5; 6.5.2;6.7.1;8.1;8.3;8.3.1;8.3.2;8.3.3.1 y NOM- 009-SCFI-1993 PUNTOS 6.2;6.3.3.4;8.1.2;8.1.8;8.2.63	Balanza de pesos muertos 1 pistón	\$5,475.60

LISTA DE PRECIOS 2024
Laboratorio de Calibración y Pruebas SIMCA S de RL de CV

PRESION	P-40	NOM-013-SCFI-2004 PUNTOS 5.1;5.2;6.1;6.3.1;6.3.2;6.3.3;6.4;6.4.1;6.4.2;6.5; 6.5.2;6.7.1;8.1;8.3;8.3.1;8.3.2;8.3.3.1 y NOM- 009-SCFI-1993 PUNTOS 6.2;6.3.3.4;8.1.2;8.1.8;8.2.64	Balanza de pesos muertos 2 pistones	\$6,879.60
PRESION	P-40	NOM-013-SCFI-2004 PUNTOS 5.1;5.2;6.1;6.3.1;6.3.2;6.3.3;6.4;6.4.1;6.4.2;6.5; 6.5.2;6.7.1;8.1;8.3;8.3.1;8.3.2;8.3.3.1 y NOM- 009-SCFI-1993 PUNTOS 6.2;6.3.3.4;8.1.2;8.1.8;8.2.65	Manómetro (Registrador de presión alcance < de 0 psi y hasta 1,000 psi calibración de 5 puntos	\$1,778.40
PRESION	P-40	NOM-013-SCFI-2004 PUNTOS 5.1;5.2;6.1;6.3.1;6.3.2;6.3.3;6.4;6.4.1;6.4.2;6.5; 6.5.2;6.7.1;8.1;8.3;8.3.1;8.3.2;8.3.3.1 y NOM- 009-SCFI-1993 PUNTOS 6.2;6.3.3.4;8.1.2;8.1.8;8.2.66	Manómetro (Registrador de presión alcance > a 1,001 psi y hasta 5,000 psi calibración de 5 puntos	\$2,632.50
PRESION	P-40	NOM-013-SCFI-2004 PUNTOS 5.1;5.2;6.1;6.3.1;6.3.2;6.3.3;6.4;6.4.1;6.4.2;6.5; 6.5.2;6.7.1;8.1;8.3;8.3.1;8.3.2;8.3.3.1 y NOM- 009-SCFI-1993 PUNTOS 6.2;6.3.3.4;8.1.2;8.1.8;8.2.67	Manómetro (Registrador de presión alcance > a 5,001 psi y hasta 10,000 psi calibración de 5 puntos	\$3,439.80
PRESION	P-40	NOM-013-SCFI-2004 PUNTOS 5.1;5.2;6.1;6.3.1;6.3.2;6.3.3;6.4;6.4.1;6.4.2;6.5; 6.5.2;6.7.1;8.1;8.3;8.3.1;8.3.2;8.3.3.1 y NOM- 009-SCFI-1993 PUNTOS 6.2;6.3.3.4;8.1.2;8.1.8;8.2.68	Manómetro (Registrador de presión alcance > a 10,001 psi y hasta 60,000 psi calibración de 5 puntos	\$6,388.20
PRESION	P-40	NOM-013-SCFI-2004 PUNTOS 5.1;5.2;6.1;6.3.1;6.3.2;6.3.3;6.4;6.4.1;6.4.2;6.5; 6.5.2;6.7.1;8.1;8.3;8.3.1;8.3.2;8.3.3.1 y NOM- 009-SCFI-1993 PUNTOS 6.2;6.3.3.4;8.1.2;8.1.8;8.2.69	Válvula de seguridad diametro Ø 1/4" hasta 2 1/2" 1 punto hasta 200 psi	\$1,591.20
PRESION	P-40	NOM-013-SCFI-2004 PUNTOS 5.1;5.2;6.1;6.3.1;6.3.2;6.3.3;6.4;6.4.1;6.4.2;6.5; 6.5.2;6.7.1;8.1;8.3;8.3.1;8.3.2;8.3.3.1 y NOM- 009-SCFI-1993 PUNTOS 6.2;6.3.3.4;8.1.2;8.1.8;8.2.70	Válvula de seguridad diametro Ø 3" y 4" 1 punto hasta 200 psi	\$3,065.40
PRESION	P-40	NOM-013-SCFI-2004 PUNTOS 5.1;5.2;6.1;6.3.1;6.3.2;6.3.3;6.4;6.4.1;6.4.2;6.5; 6.5.2;6.7.1;8.1;8.3;8.3.1;8.3.2;8.3.3.1 y NOM- 009-SCFI-1993 PUNTOS 6.2;6.3.3.4;8.1.2;8.1.8;8.2.71	Válvula de seguridad diametro Ø 6" y 8" 1 punto hasta 200 psi	\$4,048.20
PRESION	P-40	NOM-013-SCFI-2004 PUNTOS 5.1;5.2;6.1;6.3.1;6.3.2;6.3.3;6.4;6.4.1;6.4.2;6.5; 6.5.2;6.7.1;8.1;8.3;8.3.1;8.3.2;8.3.3.1 y NOM- 009-SCFI-1993 PUNTOS 6.2;6.3.3.4;8.1.2;8.1.8;8.2.72	Válvula de seguridad diametro Ø de 1/4" hasta 2 1/2" 1 punto hasta 1,000 psi	\$4,048.20

LISTA DE PRECIOS 2024
Laboratorio de Calibración y Pruebas SIMCA S de RL de CV

PRESION	P-40	NOM-013-SCFI-2004 PUNTOS 5.1;5.2;6.1;6.3.1;6.3.2;6.3.3;6.4;6.4.1;6.4.2;6.5; 6.5.2;6.7.1;8.1;8.3;8.3.1;8.3.2;8.3.3.1 y NOM- 009-SCFI-1993 PUNTOS 6.2;6.3.3.4;8.1.2;8.1.8;8.2.73	Válvula de seguridad diametro Ø 3" y 4" 1 punto hasta 1,000 psi 1 punto hasta 1,000 psi	\$5,768.10
PRESION	P-40	NOM-013-SCFI-2004 PUNTOS 5.1;5.2;6.1;6.3.1;6.3.2;6.3.3;6.4;6.4.1;6.4.2;6.5; 6.5.2;6.7.1;8.1;8.3;8.3.1;8.3.2;8.3.3.1 y NOM- 009-SCFI-1993 PUNTOS 6.2;6.3.3.4;8.1.2;8.1.8;8.2.74	Válvula de seguridad diametro Ø 6" y 8" 1 punto hasta 1,000 psi 1 punto hasta 1,000 psi	\$7,839.00
PRESION	P-40	NOM-013-SCFI-2004 PUNTOS 5.1;5.2;6.1;6.3.1;6.3.2;6.3.3;6.4;6.4.1;6.4.2;6.5; 6.5.2;6.7.1;8.1;8.3;8.3.1;8.3.2;8.3.3.1 y NOM- 009-SCFI-1993 PUNTOS 6.2;6.3.3.4;8.1.2;8.1.8;8.2.75	Válvula de seguridad diametro Ø de ¼" hasta 2 1/2" 1 arriba de 1,000 psi	\$5,768.10
PRESION	P-40	NOM-013-SCFI-2004 PUNTOS 5.1;5.2;6.1;6.3.1;6.3.2;6.3.3;6.4;6.4.1;6.4.2;6.5; 6.5.2;6.7.1;8.1;8.3;8.3.1;8.3.2;8.3.3.1 y NOM- 009-SCFI-1993 PUNTOS 6.2;6.3.3.4;8.1.2;8.1.8;8.2.76	Válvula de seguridad diametro Ø 3" y 4" 1 arriba de 1,000 psi	\$7,839.00
PRESION	P-40	NOM-013-SCFI-2004 PUNTOS 5.1;5.2;6.1;6.3.1;6.3.2;6.3.3;6.4;6.4.1;6.4.2;6.5; 6.5.2;6.7.1;8.1;8.3;8.3.1;8.3.2;8.3.3.1 y NOM- 009-SCFI-1993 PUNTOS 6.2;6.3.3.4;8.1.2;8.1.8;8.2.77	Válvula de seguridad diametro Ø 6" y 8" 1 arriba de 1,000 psi	\$9,945.00
PRESION	P-40	NOM-013-SCFI-2004 PUNTOS 5.1;5.2;6.1;6.3.1;6.3.2;6.3.3;6.4;6.4.1;6.4.2;6.5; 6.5.2;6.7.1;8.1;8.3;8.3.1;8.3.2;8.3.3.1 y NOM- 009-SCFI-1993 PUNTOS 6.2;6.3.3.4;8.1.2;8.1.8;8.2.78	Lectura en unidades de presión adicional	\$374.40
VOLUMEN	V-22	ISO 8655-6, NMX-CH-4787-IMNC-2010, NMX- CH-049-IMNC-2022	Micropipeta de un solo canal alcance desde 1 µl hasta 20 µl calibración de 3 puntos	\$1,345.50
VOLUMEN	V-22	ISO 8655-6, NMX-CH-4787-IMNC-2010, NMX- CH-049-IMNC-2023	Micropipeta de un solo canal con Mantto Prev., limpieza, lubricación "Incluye ajuste" alcance desde 1 µl hasta 20 µl calibración de 3 puntos	\$1,825.20
VOLUMEN	V-22	ISO 8655-6, NMX-CH-4787-IMNC-2010, NMX- CH-049-IMNC-2024	Micropipeta de un solo canal desde 21 µl en adelante alcance desde 21 µl en adelante calibración de 3 puntos	\$912.60
VOLUMEN	V-22	ISO 8655-6, NMX-CH-4787-IMNC-2010, NMX- CH-049-IMNC-2025	Micropipeta de un solo canal con Mantto Prev., limpieza, lubricación "Incluye ajuste" alcance desde 21 µl en adelante calibración de 3 puntos	\$1,345.50
VOLUMEN	V-22	ISO 8655-6, NMX-CH-4787-IMNC-2010, NMX- CH-049-IMNC-2026	Micropipeta de 8 canales alcance desde 1 µl hasta 20 µl calibración de 3 puntos de cada canal	\$4,235.40
VOLUMEN	V-22	ISO 8655-6, NMX-CH-4787-IMNC-2010, NMX- CH-049-IMNC-2027	Micropipeta de 8 canales con Mantto Prev., limpieza, lubricación "Incluye ajuste" alcance desde 1 µl hasta 20 µl calibración de 3 puntos de cada canal	\$4,914.00

LISTA DE PRECIOS 2024
Laboratorio de Calibración y Pruebas SIMCA S de RL de CV

VOLUMEN	V-22	ISO 8655-6, NMX-CH-4787-IMNC-2010, NMX-CH-049-IMNC-2028	Micropipeta de 8 canales alcance desde 21 µl en adelante calibración de 3 puntos cada canal	\$3,744.00
VOLUMEN	V-22	ISO 8655-6, NMX-CH-4787-IMNC-2010, NMX-CH-049-IMNC-2029	Micropipeta de 8 canales con Mantto Prev., limpieza, lubricación "Incluye ajuste" alcance desde 21 µl en adelante calibración de 3 puntos de cada canal	\$4,621.50
VOLUMEN	V-22	ISO 8655-6, NMX-CH-4787-IMNC-2010, NMX-CH-049-IMNC-2030	Micropipeta de 12 canales alcance desde 1 µl hasta 20 µl calibración de 3 puntos de cada canal	\$4,797.00
VOLUMEN	V-22	ISO 8655-6, NMX-CH-4787-IMNC-2010, NMX-CH-049-IMNC-2031	Micropipeta de 12 canales con Mantto Prev., limpieza, lubricación "Incluye ajuste" alcance desde 1 µl hasta 20 µl calibración de 3 puntos de cada canal	\$5,896.80
VOLUMEN	V-22	ISO 8655-6, NMX-CH-4787-IMNC-2010, NMX-CH-049-IMNC-2032	Micropipeta de 12 canales alcance desde 21 µl en adelante calibración de 3 puntos de cada canal	\$4,668.30
VOLUMEN	V-22	ISO 8655-6, NMX-CH-4787-IMNC-2010, NMX-CH-049-IMNC-2033	Micropipeta de 12 canales con Mantto Prev., limpieza, lubricación "Incluye ajuste" alcance desde 21 µl en adelante calibración de 3 puntos de cada canal	\$5,592.60
VOLUMEN	V-22	ISO 8655-6, NMX-CH-4787-IMNC-2010, NMX-CH-049-IMNC-2034	Probeta Volumétrica calibración de 3 puntos	\$912.60
VOLUMEN	V-22	ISO 8655-6, NMX-CH-4787-IMNC-2010, NMX-CH-049-IMNC-2035	Pipeta volumétrica calibración de 3 puntos	\$912.60
VOLUMEN	V-22	ISO 8655-6, NMX-CH-4787-IMNC-2010, NMX-CH-049-IMNC-2036	Bureta calibración de 3 puntos	\$912.60
VOLUMEN	V-22	ISO 8655-6, NMX-CH-4787-IMNC-2010, NMX-CH-049-IMNC-2037	Matraz volumétrico calibración de 1 punto	\$912.60
VOLUMEN	V-22	ISO 8655-6, NMX-CH-4787-IMNC-2010, NMX-CH-049-IMNC-2038	Dispensador calibración de 3 puntos	\$912.60
VOLUMEN	V-22	ISO 8655-6, NMX-CH-4787-IMNC-2010, NMX-CH-049-IMNC-2039	Jarra Metálica (Incluye calibración, informe y lavado de la jarra) capacidad 5, 10 y 20 Litros calibración de 1 punto	\$959.40
VOLUMEN	V-22	ISO 8655-6, NMX-CH-4787-IMNC-2010, NMX-CH-049-IMNC-2040	Jarra metálica (Incluye calibración, informe y lavado de la jarra capacidad 30, 40 Y 50 Litros calibración de 1 punto	\$2,123.55
VOLUMEN	V-22	ISO 8655-6, NMX-CH-4787-IMNC-2010, NMX-CH-049-IMNC-2041	Jarra Metálica (Incluye calibración, informe y lavado de la jarra) capacidad > 50 hasta 200 Litros calibración de 1 punto	\$2,831.40
VOLUMEN	V-22	ISO 8655-6, NMX-CH-4787-IMNC-2010, NMX-CH-049-IMNC-2042	Jarra Metálica (Incluye calibración, informe y lavado de la jarra) capacidad > 200 a 1,000 Litros calibración de 1 punto	\$3,802.50
VOLUMEN	V-22	ISO 8655-6, NMX-CH-4787-IMNC-2010, NMX-CH-049-IMNC-2043	Jarra Metálica (Incluye calibración, informe y lavado de la jarra) capacidad > 1,000 a 30,000 Litros calibración de 1 punto	\$13,279.50
VOLUMEN	V-22	ISO 8655-6, NMX-CH-4787-IMNC-2010, NMX-CH-049-IMNC-2044	Punto adicional volúmen	\$152.10
MASA	M-91	NOM-010-SCFI-1994; 5.6;5.6.2;5.8:8.1.1 y 5.10 y NOM-EM-020-SE-2020; 5,6,7, B1, B2, B3, B4: Apéndices C y E	Balanza Analítica de 0,0001g a 200g se calibran 5 puntos	\$1,673.10
MASA	M-91	NOM-010-SCFI-1994; 5.6;5.6.2;5.8:8.1.1 y 5.10 y NOM-EM-020-SE-2020; 5,6,7, B1, B2, B3, B4: Apéndices C y E	Balanza digital de 0,02g a 500 g se calibran 5 puntos	\$1,673.10

LISTA DE PRECIOS 2024
Laboratorio de Calibración y Pruebas SIMCA S de RL de CV

MASA	M-91	NOM-010-SCFI-1994; 5.6;5.6.2;5.8:8.1.1 y 5.10 y NOM-EM-020-SE-2020; 5,6,7, B1, B2, B3, B4: Apéndices C y E	Balanza digital de 0,2g a 5000 g se calibran 5 puntos	\$1,673.10
MASA	M-91	NOM-010-SCFI-1994; 5.6;5.6.2;5.8:8.1.1 y 5.10 y NOM-EM-020-SE-2020; 5,6,7, B1, B2, B3, B4: Apéndices C y E	Balanza digital de 0,5g a 10 kg se calibran 5 puntos	\$1,673.10
MASA	M-91	NOM-010-SCFI-1994; 5.6;5.6.2;5.8:8.1.1 y 5.10 y NOM-EM-020-SE-2020; 5,6,7, B1, B2, B3, B4: Apéndices C y E	Bascula de 10g a 20 kg se calibran 5 puntos	\$1,673.10
MASA	M-91	NOM-010-SCFI-1994; 5.6;5.6.2;5.8:8.1.1 y 5.10 y NOM-EM-020-SE-2020; 5,6,7, B1, B2, B3, B4: Apéndices C y E	Bascula de 50g a 200 kg se calibran 5 puntos	\$1,673.10
MASA	M-91	NOM-010-SCFI-1994; 5.6;5.6.2;5.8:8.1.1 y 5.10 y NOM-EM-020-SE-2020; 5,6,7, B1, B2, B3, B4: Apéndices C y E	Bascula de 201 Kg a 999 kg se calibran 5 puntos	\$2,059.20
MASA	M-91	NOM-010-SCFI-1994; 5.6;5.6.2;5.8:8.1.1 y 5.10 y NOM-EM-020-SE-2020; 5,6,7, B1, B2, B3, B4: Apéndices C y E	Bascula de 1,000 a 2,500 kg se calibran 5 puntos	\$5,651.10
MASA	M-91	NOM-010-SCFI-1994; 5.6;5.6.2;5.8:8.1.1 y 5.10 y NOM-EM-020-SE-2020; 5,6,7, B1, B2, B3, B4: Apéndices C y E	Uso del camión (mas de una tonelada)	\$819.00
MASA	M-91	NOM-010-SCFI-1994; 5.6;5.6.2;5.8:8.1.1 y 5.10 y NOM-EM-020-SE-2020; 5,6,7, B1, B2, B3, B4: Apéndices C y E	Pesa individual de Clase F2 20 g	\$608.40
MASA	M-91	NOM-010-SCFI-1994; 5.6;5.6.2;5.8:8.1.1 y 5.10 y NOM-EM-020-SE-2020; 5,6,7, B1, B2, B3, B4: Apéndices C y E	Pesa individual de Clase F2 50 g	\$608.40
MASA	M-91	NOM-010-SCFI-1994; 5.6;5.6.2;5.8:8.1.1 y 5.10 y NOM-EM-020-SE-2020; 5,6,7, B1, B2, B3, B4: Apéndices C y E	Pesa individual de Clase F2 100 g,	\$608.40
MASA	M-91	NOM-010-SCFI-1994; 5.6;5.6.2;5.8:8.1.1 y 5.10 y NOM-EM-020-SE-2020; 5,6,7, B1, B2, B3, B4: Apéndices C y E	Pesa individual de Clase F2 200 g	\$608.40
MASA	M-91	NOM-010-SCFI-1994; 5.6;5.6.2;5.8:8.1.1 y 5.10 y NOM-EM-020-SE-2020; 5,6,7, B1, B2, B3, B4: Apéndices C y E	Pesa individual de Clase M1 DE 0.001 g hasta 20 kg	\$608.40
MASA	M-91	NOM-010-SCFI-1994; 5.6;5.6.2;5.8:8.1.1 y 5.10 y NOM-EM-020-SE-2020; 5,6,7, B1, B2, B3, B4: Apéndices C y E	Pesa individual de Clase M2 de 100 mg a 20 Kg,	\$608.40
MASA	M-91	NOM-010-SCFI-1994; 5.6;5.6.2;5.8:8.1.1 y 5.10 y NOM-EM-020-SE-2020; 5,6,7, B1, B2, B3, B4: Apéndices C y E	Pesa individual de Clase M3 de 1g a 50 Kg	\$608.40
MASA	M-91	NOM-010-SCFI-1994; 5.6;5.6.2;5.8:8.1.1 y 5.10 y NOM-EM-020-SE-2020; 5,6,7, B1, B2, B3, B4: Apéndices C y E	Juego de pesas Clase M1 de 10 a 14 piezas de 1 mg a 20 kg	\$2,059.20

LISTA DE PRECIOS 2024
Laboratorio de Calibración y Pruebas SIMCA S de RL de CV

MASA	M-91	NOM-010-SCFI-1994; 5.6;5.6.2;5.8:8.1.1 y 5.10 y NOM-EM-020-SE-2020; 5,6,7, B1, B2, B3, B4: Apéndices C y E	Juego de pesas Clase M2 de 10 a 14 piezas de 100 mg a 20 kg	\$2,059.20
MASA	M-91	NOM-010-SCFI-1994; 5.6;5.6.2;5.8:8.1.1 y 5.10 y NOM-EM-020-SE-2020; 5,6,7, B1, B2, B3, B4: Apéndices C y E	Juego de pesas de Clase M3 de 10 a 14 piezas de 1 g a 50 kg	\$2,059.20
MASA	M-91	NOM-010-SCFI-1994; 5.6;5.6.2;5.8:8.1.1 y 5.10 y NOM-EM-020-SE-2020; 5,6,7, B1, B2, B3, B4: Apéndices C y E	Pieza adicional Clase M1, M2 y M3 mas de 15 y hasta 22 piezas	\$608.40
MASA	M-91	NOM-010-SCFI-1994; 5.6;5.6.2;5.8:8.1.1 y 5.10 y NOM-EM-020-SE-2020; 5,6,7, B1, B2, B3, B4: Apéndices C y E	Masa convencional de 1 mg a 25 kg pieza	\$608.40
MASA	M-91	NOM-010-SCFI-1994; 5.6;5.6.2;5.8:8.1.1 y 5.10 y NOM-EM-020-SE-2020; 5,6,7, B1, B2, B3, B4: Apéndices C y E	Masa convencional de más de 25 a 100 kg pieza	\$2,281.50
MASA	M-91	NOM-010-SCFI-1994; 5.6;5.6.2;5.8:8.1.1 y 5.10 y NOM-EM-020-SE-2020; 5,6,7, B1, B2, B3, B4: Apéndices C y E	Masa convencional de 101 kg a 500 kg pieza	\$3,744.00
MASA	M-91	NOM-010-SCFI-1994; 5.6;5.6.2;5.8:8.1.1 y 5.10 y NOM-EM-020-SE-2020; 5,6,7, B1, B2, B3, B4: Apéndices C y E	Masa convencional de más de 500 kg a 1,000 kg pieza	\$5,616.00
MASA	M-91	NOM-010-SCFI-1994; 5.6;5.6.2;5.8:8.1.1 y 5.10 y NOM-EM-020-SE-2020; 5,6,7, B1, B2, B3, B4: Apéndices C y E	Punto adicional básculas	\$152.10
DENSIDAD	DEN-03	NA	Medición de densidad de líquidos en muestra de dos litros calibración con una solución	\$1,404.00
DENSIDAD	DEN-03	NA	Densímetro a frecuencia calibración con una solución	\$3,135.60
DENSIDAD	DEN-03	NA	Solución adicional para calibración a densímetro de frecuencia (cada uno)	\$1,602.90
DENSIDAD	DEN-03	NA	Densímetro de Inmersión calibración en 3 puntos	\$1,287.00
DENSIDAD	DEN-03	NA	Termohidrómetro calibración en 3 puntos de temperatura y 3 de densidad	\$1,930.50
DENSIDAD	DEN-03	NA	Alcoholímetros calibración en 3 puntos	\$1,287.00
DENSIDAD	DEN-03	NA	Punto adicional densidad	\$152.10
ELECTRICA	E-128	NA	AMPERIMETRO DE GANCHO Marca AEMC INSTRUMENTS Modelo 514 calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	AMPERIMETRO DE GANCHO Marca AMETEK Modelo 730 calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	AMPERIMETRO DE GANCHO Marca AMETEK Modelo MA640 calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	AMPERIMETRO DE GANCHO Marca AMPROBE Modelo ACD-10 calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	AMPERIMETRO DE GANCHO Marca AMPROBE Modelo ACD-11 calibración 2 puntos	\$1,462.50

LISTA DE PRECIOS 2024
Laboratorio de Calibración y Pruebas SIMCA S de RL de CV

ELECTRICA	E-128	NA	AMPERIMETRO DE GANCHO Marca AVALY Modelo VA-266 calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	AMPERIMETRO DE GANCHO Marca BK PRECISION Modelo 325 calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	AMPERIMETRO DE GANCHO Marca CARLO GAVAZZI Modelo PAN6540T calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	AMPERIMETRO DE GANCHO Marca EXTECH Modelo EX613 calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	AMPERIMETRO DE GANCHO Marca EXTECH Modelo EX810 calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	AMPERIMETRO DE GANCHO Marca EXTECH Modelo EX830 calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	AMPERIMETRO DE GANCHO Marca FLUKE Modelo 302 + calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	AMPERIMETRO DE GANCHO Marca FLUKE Modelo 321 calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	AMPERIMETRO DE GANCHO Marca FLUKE Modelo 322 calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	AMPERIMETRO DE GANCHO Marca FLUKE Modelo 323 calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	AMPERIMETRO DE GANCHO Marca FLUKE Modelo 324 calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	AMPERIMETRO DE GANCHO Marca FLUKE Modelo 334 calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	AMPERIMETRO DE GANCHO Marca FLUKE Modelo 335 calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	AMPERIMETRO DE GANCHO Marca FLUKE Modelo 337 calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	AMPERIMETRO DE GANCHO Marca FLUKE Modelo 373 calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	AMPERIMETRO DE GANCHO Marca FLUKE Modelo 374 calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	AMPERIMETRO DE GANCHO Marca FLUKE Modelo 374 FC calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	AMPERIMETRO DE GANCHO Marca FLUKE Modelo 375 calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	AMPERIMETRO DE GANCHO Marca FLUKE Modelo 375 FC calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	AMPERIMETRO DE GANCHO Marca FLUKE Modelo 376 calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	AMPERIMETRO DE GANCHO Marca FLUKE Modelo 376 FC calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	AMPERIMETRO DE GANCHO Marca FLUKE Modelo I1010 calibración 2 puntos	\$1,462.50

LISTA DE PRECIOS 2024
Laboratorio de Calibración y Pruebas SIMCA S de RL de CV

ELECTRICA	E-128	NA	AMPERIMETRO DE GANCHO Marca FLUKE Modelo 325 calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	AMPERIMETRO DE GANCHO Marca FLUKE Modelo 902 calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	AMPERIMETRO DE GANCHO Marca FLUKE Modelo 902 FC calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	AMPERIMETRO DE GANCHO Marca FLUKE Modelo T5-600 calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	AMPERIMETRO DE GANCHO Marca FLUKE Modelo T5-1000 calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	AMPERIMETRO DE GANCHO Marca KLEIN TOOLS Modelo CL 200 calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	AMPERIMETRO DE GANCHO Marca KLEIN TOOLS Modelo CL 800 calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	AMPERIMETRO DE GANCHO Marca KLEIN TOOLS Modelo CL2300 calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	AMPERIMETRO DE GANCHO Marca KLEIN TOOLS Modelo CL100 calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	AMPERIMETRO DE GANCHO Marca KLEIN TOOLS Modelo CL210 calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	AMPERIMETRO DE GANCHO Marca KLEIN TOOLS Modelo 310 calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	AMPERIMETRO DE GANCHO Marca KLEIN TOOLS Modelo CL600 calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	AMPERIMETRO DE GANCHO Marca KPS Modelo KPS-PA30 calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	AMPERIMETRO DE GANCHO Marca KYORITSU Modelo 2003A calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	AMPERIMETRO DE GANCHO Marca KYORITSU Modelo 2046R calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	AMPERIMETRO DE GANCHO Marca LUTRON Modelo CM-9930 calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	AMPERIMETRO DE GANCHO Marca MASTER Modelo M9805 calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	AMPERIMETRO DE GANCHO Marca SANWA Modelo DCM600DR calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	AMPERIMETRO DE GANCHO Marca STEREN Modelo MUL-100 calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	AMPERIMETRO DE GANCHO Marca STEREN Modelo S/M calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	AMPERIMETRO DE GANCHO Marca STEREN Modelo MUL-150 calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	AMPERIMETRO DE GANCHO Marca STEREN Modelo MUL-110 calibración 2 puntos	\$1,462.50

LISTA DE PRECIOS 2024
Laboratorio de Calibración y Pruebas SIMCA S de RL de CV

ELECTRICA	E-128	NA	AMPERIMETRO DE GANCHO Marca STEREN Modelo MUL-095 calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	AMPERIMETRO DE GANCHO Marca TEKTRONIX Modelo DCM300 calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	AMPERIMETRO DE GANCHO Marca TENMA Modelo 72-7226 calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	AMPERIMETRO DE GANCHO Marca TES Modelo 3078 calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	AMPERIMETRO DE GANCHO Marca TESTO Modelo 770-3 calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	AMPERIMETRO DE GANCHO Marca TRUPER Modelo MUT-202 calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	AMPERIMETRO DE GANCHO Marca TULMEX Modelo 16-100 calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	AMPERIMETRO DE GANCHO Marca TULMEX Modelo 16-101 calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	AMPERIMETRO DE GANCHO Marca UEI Modelo DL479 calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	AMPERIMETRO DE GANCHO Marca UEI Modelo DL369 calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	AMPERIMETRO DE GANCHO Marca URREA Modelo UD333 calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	AMPERIMETRO DE GANCHO Marca URREA Modelo UD334 calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	AMPERIMETRO DE GANCHO Marca URREA Modelo UD337 calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	AMPERIMETRO DE GANCHO Marca VOLTcraft Modelo VC-539 calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	AMPERIMETRO DE GANCHO Marca VOLTcraft Modelo VC-330 calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	ANALIZADOR DE BATERIAS Marca FLUKE Modelo BET521 calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGIA (resistencias de tierras y medidor de resitencia de aislamiento) Marca AMPROBE Modelo DM-III calibración 2 puntos	\$3,311.10
ELECTRICA	E-128	NA	ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGIA (resistencias de tierras y medidor de resitencia de aislamiento) Marca AMPROBE Modelo DM-iii MULTITEST calibración 2 puntos	\$3,311.10
ELECTRICA	E-128	NA	BLOCK DE TEMPERATURA Marca FLUKE Modelo 9142 calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	CALIBRADOR DE LAZO Marca FLUKE Modelo 710 calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	CALIBRADOR DE PRESION Marca GE DRUCK Modelo DPI612 calibración 2 puntos	\$1,848.60

LISTA DE PRECIOS 2024
Laboratorio de Calibración y Pruebas SIMCA S de RL de CV

ELECTRICA	E-128	NA	CALIBRADOR DE PRESION Marca OMEGA Modelo PCL-200 calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	CALIBRADOR DE PRESION Marca FLUKE Modelo 718 300G calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	CALIBRADOR DE PRESION DIFERENCIAL Marca DWYER Modelo MC1000 calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	CALIBRADOR DE PROCESOS Marca ALTEK Modelo 8020 calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	CALIBRADOR DE PROCESOS Marca AMETEK Modelo ASC-400 calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	CALIBRADOR DE PROCESOS Marca AMETEK Modelo HPC 400 calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	CALIBRADOR DE PROCESOS Marca AMETEK Modelo MODCAL-II calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	CALIBRADOR DE PROCESOS Marca AMETEK Modelo HPC500 calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	CALIBRADOR DE PROCESOS Marca BEAMEX Modelo MC5 calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	CALIBRADOR DE PROCESOS Marca BEAMEX Modelo MC5-IS calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	CALIBRADOR DE PROCESOS Marca BEAMEX Modelo MC6 calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	CALIBRADOR DE PROCESOS Marca BURSTER Modelo 4423 calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	CALIBRADOR DE PROCESOS Marca FLUKE Modelo 715 calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	CALIBRADOR DE PROCESOS Marca FLUKE Modelo 725 calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	CALIBRADOR DE PROCESOS Marca FLUKE Modelo 725 EX calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	CALIBRADOR DE PROCESOS Marca FLUKE Modelo 726 calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	CALIBRADOR DE PROCESOS Marca FLUKE Modelo 741 B calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	CALIBRADOR DE PROCESOS Marca FLUKE Modelo 743 B calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	CALIBRADOR DE PROCESOS Marca FLUKE Modelo 744 calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	CALIBRADOR DE PROCESOS Marca FLUKE Modelo 754 calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	CALIBRADOR DE PROCESOS Marca FLUKE Modelo 705 calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	CALIBRADOR DE PROCESOS Marca FLUKE Modelo 701 calibración 2 puntos	\$1,848.60

LISTA DE PRECIOS 2024
Laboratorio de Calibración y Pruebas SIMCA S de RL de CV

ELECTRICA	E-128	NA	CALIBRADOR DE PROCESOS Marca GE DRUCK Modelo DPI 880 calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	CALIBRADOR DE PROCESOS Marca GE DRUCK Modelo DPI 620 calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	CALIBRADOR DE PROCESOS Marca GE DRUCK Modelo DPI 610 calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	CALIBRADOR DE PROCESOS Marca GE DRUCK Modelo DPI 611 calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	CALIBRADOR DE PROCESOS Marca JOFRA Modelo HPC 600 calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	CALIBRADOR DE PROCESOS Marca MARTEL Modelo DMC-1410 calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	CALIBRADOR DE PROCESOS Marca OMEGA Modelo CL3512A calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	CALIBRADOR DE PROCESOS Marca PROVA Modelo 123 calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	CALIBRADOR DE PROCESOS Marca UNOMAT Modelo MCX calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	CALIBRADOR DE PROCESOS Marca WIKA Modelo CEP 1000 calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	CALIBRADOR DE PROCESOS Marca WIKA Modelo CPH7600 calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	CALIBRADOR DE PROCESOS Marca YOKOGAWA Modelo CA 150 calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	CALIBRADOR DE PROCESOS Marca YOKOGAWA Modelo YPC 4010 calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	CALIBRADOR DE PROCESOS Marca YOKOGAWA Modelo CA11E calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	CALIBRADOR DE PROCESOS Marca YOKOGAWA Modelo CA71E calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	CALIBRADOR DE PROCESOS Marca AMETEK Modelo CSC 100 calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	CALIBRADOR DE RTD Marca ALTEK Modelo 211 calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	CALIBRADOR DE RTD Marca FLUKE Modelo 712 calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	CALIBRADOR DE RTD Marca FLUKE Modelo 712B calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	CALIBRADOR DE TEMPERATURA Marca AMETEK Modelo 90K1 calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	CALIBRADOR DE TEMPERATURA Marca FLUKE Modelo 724 calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	CALIBRADOR DE TEMPERATURA Marca OMEGA Modelo CL27 calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	CALIBRADOR DE TERMOPARES Marca FLUKE Modelo 714 calibración 2 puntos	\$1,848.60

LISTA DE PRECIOS 2024
Laboratorio de Calibración y Pruebas SIMCA S de RL de CV

ELECTRICA	E-128	NA	CALIBRADOR DE TERMOPARES Marca FLUKE Modelo 714 B calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	DECADA DE RESISTENCIA Marca GENERAL COMPANY Modelo 1432T calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	DECADA DE RESISTENCIA Marca GLOBAL SPECIALTIES Modelo RDB-10 calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	DECADA DE RESISTENCIA Marca IET Modelo RS-200W calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	DECADA DE RESISTENCIA Marca IET Modelo 201W calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	DECADA DE RESISTENCIA Marca IET Modelo 201W-2W calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	ELECTRICAL TESTER Marca FLUKE Modelo 7-300 calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	FUENTE DE ALIMENTACION Marca MATRIX Modelo MPS-3005LK-3 calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	FUENTE DE ALIMENTACION Marca ROCEMOUNT Modelo 0391-2853-0001 calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	GENERADOR DE CORRIENTE Y VOLTAJE Marca KELE Modelo CVC calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	GENERADOR DE SEÑALES ELECTRICAS Marca DWYER Modelo ASG calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	INSULATION MULTIMETER (resistencia y multímetro) Marca FLUKE Modelo 1587 calibración 2 puntos	\$2,726.10
ELECTRICA	E-128	NA	INSULATION MULTIMETER (resistencia y multímetro) Marca FLUKE Modelo 1587 FC calibración 2 puntos	\$2,726.10
ELECTRICA	E-128	NA	INSULATION TESTER (resistencia y multímetro) Marca EXTECH Modelo 380320 calibración 2 puntos	\$2,726.10
ELECTRICA	E-128	NA	INSULATION TESTER (resistencia y multímetro) Marca FLUKE Modelo 1507 calibración 2 puntos	\$2,726.10
ELECTRICA	E-128	NA	LOOP CALIBRATOR Marca ALTEK Modelo 334 calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	LOOP CALIBRATOR Marca ALTEK Modelo 334A calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	LOOP CALIBRATOR Marca FLUKE Modelo 707 calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	MEDIDOR DE CAPACITANCIA Marca AGILENT Modelo U1733 calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	MEDIDOR DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Marca 3M Modelo OO71 calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	MEDIDOR DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Marca CEM Modelo BLUE-DT6605 calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	MEDIDOR DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Marca FLUKE Modelo 1503 calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	MEDIDOR DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Marca FLUKE Modelo 1520 calibración 2 puntos	\$1,848.60

LISTA DE PRECIOS 2024
Laboratorio de Calibración y Pruebas SIMCA S de RL de CV

ELECTRICA	E-128	NA	MEDIDOR DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Marca FLUKE Modelo 1502 calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	MEDIDOR DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Marca FLUKE Modelo 1550C calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	MEDIDOR DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Marca FLUKE Modelo 1555 calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	MEDIDOR DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Marca HIOKI Modelo 3455 calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	MEDIDOR DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Marca KYORITSU Modelo 3132A calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	MEDIDOR DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (multímetro y resistencia) Marca MEGGER Modelo MIT 420 calibración 2 puntos	\$2,761.20
ELECTRICA	E-128	NA	MEDIDOR DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Marca MEGGER Modelo MIT 515 calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	MEDIDOR DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Marca MEGGER Modelo MIT 520/2 calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	MEDIDOR DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Marca MEGGER Modelo 1025/2 calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	MEDIDOR DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Marca MEGGER Modelo 1025 calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	MEDIDOR DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Marca MEGGER Modelo 1020/2 calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	MEDIDOR DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Marca MEGGER Modelo 1525 calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	MEDIDOR DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Marca MEGGER Modelo S1-1568 calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	MEDIDOR DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Marca MEGGER Modelo MIT 525 calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	MEDIDOR DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (multímetro y resistencia) Marca MEGGER Modelo MIT 430/2 calibración 2 puntos	\$2,761.20
ELECTRICA	E-128	NA	MEDIDOR DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (multímetro y resistencia) Marca MEGGER Modelo 400 calibración 2 puntos	\$2,761.20
ELECTRICA	E-128	NA	MEDIDOR DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Marca MEGGER Modelo 220 calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	MEDIDOR DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (multímetro y resistencia) Marca MEGGER Modelo MIT 420/2 calibración 2 puntos	\$2,761.20
ELECTRICA	E-128	NA	MEDIDOR DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (multímetro y resistencia) Marca SIMPSON Modelo 405-2 calibración 2 puntos	\$2,761.20
ELECTRICA	E-128	NA	MEDIDOR DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Marca UNI-T Modelo UT501B calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	MEDIDOR DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Marca UNI-T Modelo UT511 calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	MEDIDOR DE RESISTENCIA DE TIERRAS Marca AEMC INSTRUMENTS Modelo 6472 calibración 2 puntos	\$1,462.50

LISTA DE PRECIOS 2024
Laboratorio de Calibración y Pruebas SIMCA S de RL de CV

ELECTRICA	E-128	NA	MEDIDOR DE RESISTENCIA DE TIERRAS Marca AEMC INSTRUMENTS Modelo 3731 calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	MEDIDOR DE RESISTENCIA DE TIERRAS Marca AEMC INSTRUMENTS Modelo 6250 calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	MEDIDOR DE RESISTENCIA DE TIERRAS Marca AEMC INSTRUMENTS Modelo 4630 calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	MEDIDOR DE RESISTENCIA DE TIERRAS Marca AEMC INSTRUMENTS Modelo 6470-B calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	MEDIDOR DE RESISTENCIA DE TIERRAS Marca AMPROBE Modelo GP-2 GEO3 calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	MEDIDOR DE RESISTENCIA DE TIERRAS Marca EXTECH Modelo GRT300 calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	MEDIDOR DE RESISTENCIA DE TIERRAS Marca FLUKE Modelo 1623-2 calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	MEDIDOR DE RESISTENCIA DE TIERRAS Marca FLUKE Modelo 1621 calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	MEDIDOR DE RESISTENCIA DE TIERRAS (medidor de resistencia de tierra y de aislamiento) Marca HT Modelo ZG47 calibración 2 puntos	\$3,311.10
ELECTRICA	E-128	NA	MEDIDOR DE RESISTENCIA DE TIERRAS Marca KYORITSU Modelo 3005A calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	MEDIDOR DE RESISTENCIA DE TIERRAS Marca KYORITSU Modelo 4105A calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	MEDIDOR DE RESISTENCIA DE TIERRAS Marca KYORITSU Modelo 4102A calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	MEDIDOR DE RESISTENCIA DE TIERRAS Marca MEGGER Modelo DET4TC2 calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	MEDIDOR DE RESISTENCIA DE TIERRAS Marca MEGGER Modelo DET24C calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	MEDIDOR DE RESISTENCIA DE TIERRAS Marca MEGGER Modelo DET5-4D calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	MEDIDOR DE RESISTENCIA DE TIERRAS Marca METREL Modelo MI3123 calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	MEDIDOR DE RESISTENCIA DE TIERRAS Marca METREL Modelo MI2124 calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	MEDIDOR DE RESISTENCIA DE TIERRAS Marca METREL Modelo MW9420 calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	MEDIDOR DE RESISTENCIA DE TIERRAS (multímetro y resistencia) Marca METREL Modelo MI3121 calibración 2 puntos	\$2,375.10
ELECTRICA	E-128	NA	MEDIDOR DE RESISTENCIA DE TIERRAS Marca SEW Modelo 4235ER calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	MEDIDOR DE RESISTENCIA DE TIERRAS Marca UNI-T Modelo UT522 calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	MEDIDOR DE TIERRAS Marca EXTECH Modelo 382252 calibración 2 puntos	\$1,462.50

LISTA DE PRECIOS 2024
Laboratorio de Calibración y Pruebas SIMCA S de RL de CV

ELECTRICA	E-128	NA	MEDIDOR DE TIERRAS (Amperímetro de gancho) Marca FLUKE Modelo 1625-2 calibración 2 puntos	\$2,925.00
ELECTRICA	E-128	NA	MEDIDOR DE TIERRAS Marca KOBAN Modelo KRT 1520 calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	MEDIDOR DE TIERRAS Marca KPS Modelo KPS-TL20 calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	MEDIDOR DE TIERRAS Marca KYORITSU Modelo 4102 calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	MEDIDOR DE TIERRAS Marca MEGGER Modelo DET4TCR2 calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	MEDIDOR DE TIERRAS Marca SEW Modelo ST-1505 calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	MEDIDOR DE TIERRAS Marca SEW Modelo ST-1520 calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	MEDIDOR LCR Marca AGILENT Modelo U1732B calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	MEGOHMMETER Marca SCS Modelo 00701 calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	MILLIOHM Marca GW INSTEK Modelo GOM-804 calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	MULTIMETRO DIGITAL Marca AGILENT Modelo U1233A calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	MULTIMETRO DIGITAL Marca AMETEK Modelo 410 calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	MULTIMETRO DIGITAL Marca AMETEK Modelo 450 calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	MULTIMETRO DIGITAL Marca AMETEK Modelo 470 calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	MULTIMETRO DIGITAL Marca AMPROBE Modelo SXP-A calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	MULTIMETRO DIGITAL Marca AMPROBE Modelo AM-560 calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	MULTIMETRO DIGITAL Marca AMPROBE Modelo 5XP-A calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	MULTIMETRO DIGITAL Marca AMPROBE Modelo LCR55A calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	MULTIMETRO DIGITAL Marca CEM Modelo DT-9918 calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	MULTIMETRO DIGITAL Marca DWYER Modelo MULTI-CAL calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	MULTIMETRO DIGITAL Marca ER Modelo ER-1100 calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	MULTIMETRO DIGITAL Marca EXTECH Modelo EX505 calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	MULTIMETRO DIGITAL Marca EXTECH Modelo EX320 calibración 2 puntos	\$912.60

LISTA DE PRECIOS 2024
Laboratorio de Calibración y Pruebas SIMCA S de RL de CV

ELECTRICA	E-128	NA	MULTIMETRO DIGITAL Marca EXTECH Modelo EX330 calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	MULTIMETRO DIGITAL Marca EXTECH Modelo EX430 calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	MULTIMETRO DIGITAL Marca FLUKE Modelo 87 III calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	MULTIMETRO DIGITAL Marca FLUKE Modelo 28 II calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	MULTIMETRO DIGITAL Marca FLUKE Modelo 73 calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	MULTIMETRO DIGITAL Marca FLUKE Modelo 77 calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	MULTIMETRO DIGITAL Marca FLUKE Modelo 77 IV calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	MULTIMETRO DIGITAL Marca FLUKE Modelo 77 III calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	MULTIMETRO DIGITAL Marca FLUKE Modelo 83 calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	MULTIMETRO DIGITAL Marca FLUKE Modelo 83 V calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	MULTIMETRO DIGITAL Marca FLUKE Modelo 87 V calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	MULTIMETRO DIGITAL Marca FLUKE Modelo 111 calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	MULTIMETRO DIGITAL Marca FLUKE Modelo 112 calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	MULTIMETRO DIGITAL Marca FLUKE Modelo 114 calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	MULTIMETRO DIGITAL Marca FLUKE Modelo 115 calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	MULTIMETRO DIGITAL Marca FLUKE Modelo 116 calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	MULTIMETRO DIGITAL Marca FLUKE Modelo 117 calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	MULTIMETRO DIGITAL Marca FLUKE Modelo 175 calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	MULTIMETRO DIGITAL Marca FLUKE Modelo 177 calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	MULTIMETRO DIGITAL Marca FLUKE Modelo 179 calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	MULTIMETRO DIGITAL Marca FLUKE Modelo 187 calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	MULTIMETRO DIGITAL Marca FLUKE Modelo 189 calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	MULTIMETRO DIGITAL Marca FLUKE Modelo 287 calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	MULTIMETRO DIGITAL Marca FLUKE Modelo 289 calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	MULTIMETRO DIGITAL Marca FLUKE Modelo 3000 FC calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	MULTIMETRO DIGITAL Marca FLUKE Modelo 10 calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	MULTIMETRO DIGITAL Marca FLUKE Modelo 79 III calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	MULTIMETRO DIGITAL Marca FLUKE Modelo 82 II calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	MULTIMETRO DIGITAL Marca FLUKE Modelo 87 calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	MULTIMETRO DIGITAL Marca FLUKE Modelo 101 calibración 2 puntos	\$912.60

LISTA DE PRECIOS 2024
Laboratorio de Calibración y Pruebas SIMCA S de RL de CV

ELECTRICA	E-128	NA	MULTIMETRO DIGITAL Marca FLUKE Modelo 8808A calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	MULTIMETRO DIGITAL Marca FLUKE Modelo 27 II calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	MULTIMETRO DIGITAL Marca GOSSEN METRAWATT Modelo METRA PORT 32 calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	MULTIMETRO DIGITAL Marca GOSSEN METRAWATT Modelo METRA PORT 40 calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	MULTIMETRO DIGITAL Marca KLEIN TOOLS Modelo MM100 calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	MULTIMETRO DIGITAL Marca KLEIN TOOLS Modelo MM200 calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	MULTIMETRO DIGITAL Marca KLEIN TOOLS Modelo MM400 calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	MULTIMETRO DIGITAL Marca KLEIN TOOLS Modelo MM300 calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	MULTIMETRO DIGITAL Marca KOBAN Modelo KMD 03 calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	MULTIMETRO DIGITAL Marca LUTRON Modelo DM-9960 calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	MULTIMETRO DIGITAL Marca MILWAUKEE Modelo 2217-20 calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	MULTIMETRO DIGITAL Marca MILWAUKEE Modelo 2237-20 calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	MULTIMETRO DIGITAL Marca STEREN Modelo MUL-600 calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	MULTIMETRO DIGITAL Marca STEREN Modelo MUL-040 calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	MULTIMETRO DIGITAL Marca STEREN Modelo MUL-288 calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	MULTIMETRO DIGITAL Marca STEREN Modelo MUL-270 calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	MULTIMETRO DIGITAL Marca STEREN Modelo MUL-280 calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	MULTIMETRO DIGITAL Marca STEREN Modelo MUL-282 calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	MULTIMETRO DIGITAL Marca STEREN Modelo MUL-285 calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	MULTIMETRO DIGITAL Marca STEREN Modelo UT55 calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	MULTIMETRO DIGITAL Marca STEREN Modelo MUL-265 calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	MULTIMETRO DIGITAL Marca STEREN Modelo MUL-605 calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	MULTIMETRO DIGITAL Marca STEREN Modelo MUL-630 calibración 2 puntos	\$912.60

LISTA DE PRECIOS 2024
Laboratorio de Calibración y Pruebas SIMCA S de RL de CV

ELECTRICA	E-128	NA	MULTIMETRO DIGITAL Marca SURTEK Modelo 111001 calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	MULTIMETRO DIGITAL Marca SZBJ Modelo DT9978A calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	MULTIMETRO DIGITAL Marca TEKTRONIX Modelo TX1 calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	MULTIMETRO DIGITAL Marca TEKTRONIX Modelo DMM912 calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	MULTIMETRO DIGITAL Marca TEKTRONIX Modelo DMM916 calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	MULTIMETRO DIGITAL Marca TESTO Modelo 760-3 calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	MULTIMETRO DIGITAL Marca TRUPER Modelo MUT-39 calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	MULTIMETRO DIGITAL Marca TRUPER Modelo MUT-105 calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	MULTIMETRO DIGITAL Marca TRUPER Modelo MUT-33 calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	MULTIMETRO DIGITAL Marca UEI Modelo DM525 calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	MULTIMETRO DIGITAL Marca UNI-T Modelo UT39C calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	MULTIMETRO DIGITAL Marca UNI-T Modelo UT70D calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	MULTIMETRO DIGITAL Marca UNI-T Modelo UT161C calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	MULTIMETRO TERMICO Marca FLUKE Modelo 279 FC calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	OSCILOSCOPIO Marca FLUKE Modelo 43B calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	OSCILOSCOPIO Marca FLUKE Modelo 123 calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	OSCILOSCOPIO Marca FLUKE Modelo 125 calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	PINZA AMPERIMETRICA Marca FLUKE Modelo i400 calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	PINZA AMPERIMETRICA Marca FLUKE Modelo 381 calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	PINZA AMPERIMETRICA Marca FLUKE Modelo i410 calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	PINZA DE RESISTENCIA DE TIERRA Marca KYORITSU Modelo 4200 calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	PINZA DE RESISTENCIA ELECTRICA Marca FLUKE Modelo 1630 calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	PINZA DE RESISTENCIA ELECTRICA Marca FLUKE Modelo 1630-2FC calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	PINZA MILIAMPERIMETRICA Marca FLUKE Modelo 772 calibración 2 puntos	\$1,462.50

LISTA DE PRECIOS 2024
Laboratorio de Calibración y Pruebas SIMCA S de RL de CV

ELECTRICA	E-128	NA	PINZA MILIAMPERIMETRICA Marca FLUKE Modelo 773 calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	PINZA MILIAMPERIMETRICA Marca FLUKE Modelo i20 calibración 2 puntos	\$1,462.50
ELECTRICA	E-128	NA	POTENCIOMETRO Marca ACCUMET Modelo AB15 PLUS calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	POTENCIOMETRO Marca CONDUCTRONIC Modelo PC45 calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	POTENCIOMETRO Marca CORNING PINNACLE Modelo 530 pH METER calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	POTENCIOMETRO Marca HANNA INSTRUMENTS Modelo 2209 pH METER calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	POTENCIOMETRO Marca METROHM Modelo 913 ph METER calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	POTENCIOMETRO Marca THERMO SCIENTIFIC Modelo ORION STAR A 325 calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	PROCESSMETER Marca FLUKE Modelo 787 calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	PROCESSMETER Marca FLUKE Modelo 789 calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	PROCESSMETER Marca FLUKE Modelo 787B calibración 2 puntos	\$1,848.60
ELECTRICA	E-128	NA	SALINOMETRO Marca NORMALAB Modelo NSB 210 calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	SIMULADOR DE PH Marca HANNA INSTRUMENTS Modelo HI 8427 calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	SIMULADOR DE pH Marca OAKTON Modelo 54X002610B calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	SIMULADOR DE pH Marca OAKTON Modelo 00702-95 calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	SIMULADOR DE RTD Marca GR Modelo RTD100 calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	SIMULADOR DE TERMOPARES Marca OMEGA Modelo CL607B calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	SIMULADOR DE TERMOPARES Marca OMEGA Modelo CL540Z calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	SIMULADOR DE TERMOPARES Marca WAHL Modelo C-65-8C calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	TERMOMETRO DIGITAL Marca FLUKE Modelo 51 II calibración 2 puntos	\$912.60
ELECTRICA	E-128	NA	VOLMETRO Marca WEILEKES ELEKTRONIK Modelo MINI LOG2 calibración 2 puntos	\$865.80
ANALIZADORES ESPECIFICOS	AE-13	NOM-034-SEMARNAT-1993 PUNTO 8.4	Detector de gases portátil (monogas) "fuentes fijas" 1 sensor	\$3,627.00
ANALIZADORES ESPECIFICOS	AE-13	NOM-034-SEMARNAT-1993 PUNTO 8.5	Detector de gases portátil (multigas) "fuentes fijas" 1 sensores	\$3,627.00
ANALIZADORES ESPECIFICOS	AE-13	NOM-034-SEMARNAT-1993 PUNTO 8.6	Detector de gases portátil (multigas) "fuentes fijas" 2 sensores	\$5,046.21

LISTA DE PRECIOS 2024
Laboratorio de Calibración y Pruebas SIMCA S de RL de CV

ANALIZADORES ESPECIFICOS	AE-13	NOM-034-SEMARNAT-1993 PUNTO 8.7	Detector de gases portátil (multigas) "fuentes fijas" 3 sensores	\$6,442.02
ANALIZADORES ESPECIFICOS	AE-13	NOM-034-SEMARNAT-1993 PUNTO 8.8	Detector de gases portátil (multigas) "fuentes fijas" 4 sensores	\$7,839.00
ANALIZADORES ESPECIFICOS	AE-13	NOM-034-SEMARNAT-1993 PUNTO 8.9	Detector de gases portátil (multigas) "fuentes fijas" 5 sensores	\$9,234.81
ANALIZADORES ESPECIFICOS	AE-13	NOM-034-SEMARNAT-1993 PUNTO 8.10	Detector de gases portátil (multigas) "fuentes fijas" 6 sensores	\$10,631.79
ANALIZADORES ESPECIFICOS	AE-13	NOM-034-SEMARNAT-1993 PUNTO 8.11	Detector fijo en planta (mínimo 4 piezas) 1 sensor	\$4,036.50
ANALIZADORES ESPECIFICOS	AE-13	NOM-034-SEMARNAT-1993 PUNTO 8.12	Detector de fugas (equipos sin display) "fuentes fijas" (SIN acreditación) 1 sensor	\$3,627.00
ANALIZADORES ESPECIFICOS	AE-13	NOM-034-SEMARNAT-1993 PUNTO 8.13	Analizador de gases (fuentes fijas) 1 sensor 3 puntos a calibrar	\$3,802.50
ANALIZADORES ESPECIFICOS	AE-13	NOM-034-SEMARNAT-1993 PUNTO 8.14	Analizador de gases (fuentes fijas) 2 sensores 3 puntos a calibrar	\$7,663.50
ANALIZADORES ESPECIFICOS	AE-13	NOM-034-SEMARNAT-1993 PUNTO 8.15	Analizador de gases (fuentes fijas) 3 sensores 3 puntos a calibrar	\$11,922.30
ANALIZADORES ESPECIFICOS	AE-13	NOM-034-SEMARNAT-1993 PUNTO 8.16	Analizador de gases (fuentes fijas) 4 sensores 3 puntos a calibrar	\$16,169.40
ANALIZADORES ESPECIFICOS	AE-13	NOM-034-SEMARNAT-1993 PUNTO 8.17	Analizador de gases (fuentes fijas) 5 sensores 3 puntos a calibrar	\$20,416.50
ANALIZADORES ESPECIFICOS	AE-13	NOM-034-SEMARNAT-1993 PUNTO 8.18	Analizador de gases (fuentes fijas) 1 sensor 4 puntos a calibrar	\$4,247.10
ANALIZADORES ESPECIFICOS	AE-13	NOM-034-SEMARNAT-1993 PUNTO 8.19	Analizador de gases (fuentes fijas) 2 sensores 4 puntos a calibrar	\$8,494.20
ANALIZADORES ESPECIFICOS	AE-13	NOM-034-SEMARNAT-1993 PUNTO 8.20	Analizador de gases (fuentes fijas) 3 sensores 4 puntos a calibrar	\$12,741.30
ANALIZADORES ESPECIFICOS	AE-13	NOM-034-SEMARNAT-1993 PUNTO 8.21	Analizador de gases (fuentes fijas) 4 sensores 4 puntos a calibrar	\$16,988.40
ANALIZADORES ESPECIFICOS	AE-13	NOM-034-SEMARNAT-1993 PUNTO 8.22	Analizador de gases (fuentes fijas) 5 sensores 4 puntos a calibrar	\$21,235.50
ANALIZADORES ESPECIFICOS	AE-13	NOM-034-SEMARNAT-1993 PUNTO 8.23	Punto adicional detector de gases	\$1,228.50
ANALIZADORES ESPECIFICOS	AE-13	NOM-034-SEMARNAT-1993 PUNTO 8.24	Punto adicional analizador de gases	\$1,228.50
PAR TORSIAL	PT-40	NA	Torquímetro analógico calibración de 5 puntos	\$877.50
PAR TORSIAL	PT-40	NA	Punto adicional torquímetro	\$760.50
FLUJO	FL-10	NA	Flujómetros diámetro (ø) hasta 2"	\$6,142.50
FLUJO	FL-10	NA	Flujómetros diámetro (ø) de 2 ½ hasta 8"	\$7,956.00
FLUJO	FL-10	NA	Rotámetro diámetro (ø) hasta 2"	\$6,142.50
FLUJO	FL-10	NA	Rotámetro diámetro (ø) de 2 ½ hasta 8"	\$7,956.00
TEMPERATURA	T-29	NA	Termómetro infrarrojo de 50°C a 600°C calibración de 5 puntos	\$3,042.00

LISTA DE PRECIOS 2024
Laboratorio de Calibración y Pruebas SIMCA S de RL de CV

TEMPERATURA	T-29	NA	Cámara termográfica de 50°C a 600°C calibración de 5 puntos	\$3,685.50
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con registro de temperatura de 10°C a 35°C calificación del diseño (CD)	\$6,639.75
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con registro de temperatura de 10°C a 35°C calificación de la instalación (CI)	\$6,639.75
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con control de temperatura de 10°C a 35°C ≥ 512 m ³ Calificación de operación (CO) PRUEBAS RETO	\$13,279.50
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con control de temperatura de 10°C a 35°C de 513 a 1024 m ³ Calificación de operación (CO) PRUEBAS RETO	\$16,821.09
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con control de temperatura de 10°C a 35°C de 1025 a 1536 m ³ Calificación de operación (CO) PRUEBAS RETO	\$20,361.51
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con control de temperatura de 10°C a 35°C de 1537 a 2048 m ³ Calificación de operación (CO) PRUEBAS RETO	\$23,903.10
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con control de temperatura de 10°C a 35°C de 2049 a 2560 m ³ Calificación de operación (CO) PRUEBAS RETO	\$27,444.69
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con control de temperatura de 10°C a 35°C de 2561 a 3072 m ³ Calificación de operación (CO) PRUEBAS RETO	\$30,985.11
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con control de temperatura de 10°C a 35°C de 3073 - 3584 m ³ Calificación de operación (CO) PRUEBAS RETO	\$34,526.70
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con control de temperatura de 10°C a 35°C de 3585 - 4096 m ³ Calificación de operación (CO) PRUEBAS RETO	\$38,068.29
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con control de temperatura de 10°C a 35°C de 4097 - 4608 m ³ Calificación de operación (CO) PRUEBAS RETO	\$41,608.71
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con control de temperatura de 10°C a 35°C ≥ 4609 m ³ Calificación de operación (CO) PRUEBAS RETO	\$45,150.30
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con registro de temperatura de 10°C a 35°C ≥ 512 m ³ Calificación de operación (CO)	\$13,279.50
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con registro de temperatura de 10°C a 35°C de 513 a 1024 m ³ Calificación de operación (CO)	\$16,821.09
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con registro de temperatura de 10°C a 35°C de 1025 a 1536 m ³ Calificación de operación (CO)	\$20,361.51
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con registro de temperatura de 10°C a 35°C de 1537 a 2048 m ³ Calificación de operación (CO)	\$23,903.10
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con registro de temperatura de 10°C a 35°C de 2049 a 2560 m ³ Calificación de operación (CO)	\$27,444.69
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con registro de temperatura de 10°C a 35°C de 2561 a 3072 m ³ Calificación de operación (CO)	\$30,985.11
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con registro de temperatura de 10°C a 35°C de 3073 - 3584 m ³ Calificación de operación (CO)	\$34,526.70
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con registro de temperatura de 10°C a 35°C de 3585 - 4096 m ³ Calificación de operación (CO)	\$38,068.29
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con registro de temperatura de 10°C a 35°C de 4097 - 4608 m ³ Calificación de operación (CO)	\$41,608.71
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con registro de temperatura de 10°C a 35°C ≥ 4609 m ³ Calificación de operación (CO)	\$45,150.30

LISTA DE PRECIOS 2024
Laboratorio de Calibración y Pruebas SIMCA S de RL de CV

MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con registro de temperatura de 10°C a 35°C ≥512 m³ Calificación de desempeño (CF)	\$13,279.50
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con registro de temperatura de 10°C a 35°C de 513 a 1024 m³ Calificación de desempeño (CF)	\$16,821.09
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con registro de temperatura de 10°C a 35°C de 1025 a 1536 m³ Calificación de desempeño (CF)	\$20,361.51
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con registro de temperatura de 10°C a 35°C de 1537 a 2048 m³ Calificación de desempeño (CF)	\$23,903.10
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con registro de temperatura de 10°C a 35°C de 2049 a 2560 m³ Calificación de desempeño (CF)	\$27,444.69
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con registro de temperatura de 10°C a 35°C de 2561 a 3072 m³ Calificación de desempeño (CF)	\$30,985.11
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con registro de temperatura de 10°C a 35°C de 3073 - 3584 m³ Calificación de desempeño (CF)	\$34,526.70
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con registro de temperatura de 10°C a 35°C de 3585 - 4096 m³ Calificación de desempeño (CF)	\$38,068.29
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con registro de temperatura de 10°C a 35°C de 4097 - 4608 m³ Calificación de desempeño (CF)	\$41,608.71
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con registro de temperatura de 10°C a 35°C ≥4609 m³ Calificación de desempeño (CF)	\$45,150.30
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Día adicional de servicio a almacenes con registro de temperatura de 10°C a 35°C	\$13,279.50
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con registro de humedad de 10 %HR a 95 %HR calificación del diseño (CD)	\$6,639.75
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con registro de humedad de 10 %HR a 95 %HR calificación de la instalación (CI)	\$6,639.75
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con control de humedad de 10 %HR a 95 %HR ≥512 m³ Calificación de operación (CO) PRUEBAS RETO	\$13,279.50
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con control de humedad de 10 %HR a 95 %HR de 513 a 1024 m³ Calificación de operación (CO) PRUEBAS RETO	\$16,821.09
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con control de humedad de 10 %HR a 95 %HR de 1025 a 1536 m³ Calificación de operación (CO) PRUEBAS RETO	\$20,361.51
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con control de humedad de 10 %HR a 95 %HR de 1537 a 2048 m³ Calificación de operación (CO) PRUEBAS RETO	\$23,903.10
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con control de humedad de 10 %HR a 95 %HR de 2049 a 2560 m³ Calificación de operación (CO) PRUEBAS RETO	\$27,444.69
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con control de humedad de 10 %HR a 95 %HR de 2561 a 3072 m³ Calificación de operación (CO) PRUEBAS RETO	\$30,985.11
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con control de humedad de 10 %HR a 95 %HR de 3073 - 3584 m³ Calificación de operación (CO) PRUEBAS RETO	\$34,526.70
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con control de humedad de 10 %HR a 95 %HR de 3585 - 4096 m³ Calificación de operación (CO) PRUEBAS RETO	\$38,068.29
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con control de humedad de 10 %HR a 95 %HR de 4097 - 4608 m³ Calificación de operación (CO) PRUEBAS RETO	\$41,608.71

LISTA DE PRECIOS 2024
Laboratorio de Calibración y Pruebas SIMCA S de RL de CV

MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con control de humedad de 10 %HR a 95 %HR $\geq 4609 \text{ m}^3$ Calificación de operación (CO) PRUEBAS RETO	\$45,150.30
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con registro de humedad de 10 %HR a 95 %HR $\geq 512 \text{ m}^3$ Calificación de operación (CO)	\$13,279.50
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con registro de humedad de 10 %HR a 95 %HR de 513 a 1024 m^3 Calificación de operación (CO)	\$16,821.09
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con registro de humedad de 10 %HR a 95 %HR de 1025 a 1536 m^3 Calificación de operación (CO)	\$20,361.51
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con registro de humedad de 10 %HR a 95 %HR de 1537 a 2048 m^3 Calificación de operación (CO)	\$23,903.10
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con registro de humedad de 10 %HR a 95 %HR de 2049 a 2560 m^3 Calificación de operación (CO)	\$27,444.69
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con registro de humedad de 10 %HR a 95 %HR de 2561 a 3072 m^3 Calificación de operación (CO)	\$30,985.11
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con registro de humedad de 10 %HR a 95 %HR de 3073 - 3584 m^3 Calificación de operación (CO)	\$34,526.70
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con registro de humedad de 10 %HR a 95 %HR de 3585 - 4096 m^3 Calificación de operación (CO)	\$38,068.29
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con registro de humedad de 10 %HR a 95 %HR de 4097 - 4608 m^3 Calificación de operación (CO)	\$41,608.71
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con registro de humedad de 10 %HR a 95 %HR $\geq 4609 \text{ m}^3$ Calificación de operación (CO)	\$45,150.30
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con registro de humedad de 10 %HR a 95 %HR $\geq 512 \text{ m}^3$ Calificación de desempeño (CF)	\$13,279.50
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con registro de humedad de 10 %HR a 95 %HR de 513 a 1024 m^3 Calificación de desempeño (CF)	\$16,821.09
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con registro de humedad de 10 %HR a 95 %HR de 1025 a 1536 m^3 Calificación de desempeño (CF)	\$20,361.51
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con registro de humedad de 10 %HR a 95 %HR de 1537 a 2048 m^3 Calificación de desempeño (CF)	\$23,903.10
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con registro de humedad de 10 %HR a 95 %HR de 2049 a 2560 m^3 Calificación de desempeño (CF)	\$27,444.69
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con registro de humedad de 10 %HR a 95 %HR de 2561 a 3072 m^3 Calificación de desempeño (CF)	\$30,985.11
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con registro de humedad de 10 %HR a 95 %HR de 3073 - 3584 m^3 Calificación de desempeño (CF)	\$34,526.70
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con registro de humedad de 10 %HR a 95 %HR de 3585 - 4096 m^3 Calificación de desempeño (CF)	\$38,068.29
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con registro de humedad de 10 %HR a 95 %HR de 4097 - 4608 m^3 Calificación de desempeño (CF)	\$41,608.71
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con registro de humedad de 10 %HR a 95 %HR $\geq 4609 \text{ m}^3$ Calificación de desempeño (CF)	\$45,150.30
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Día adicional de servicio a almacenes con registro de humedad de 10 %HR a 95 %HR	\$13,279.50

LISTA DE PRECIOS 2024
Laboratorio de Calibración y Pruebas SIMCA S de RL de CV

MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con registro de humedad y temperatura con Humedad relativa 10 %HR a 95 %HR Temperatura ambiente 10°C a 35°C calificación del diseño (CD)	\$6,639.75
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con registro de humedad y temperatura con Humedad relativa 10 %HR a 95 %HR Temperatura ambiente 10°C a 35°C calificación de la instalación (CI)	\$6,639.75
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con control de humedad y temperatura con Humedad relativa 10 %HR a 95 %HR Temperatura ambiente 10°C a 35°C $\geq 512 \text{ m}^3$ PRUEBAS RETO	\$13,279.50
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con control de humedad y temperatura con Humedad relativa 10 %HR a 95 %HR Temperatura ambiente 10°C a 35°C de 513 a 1024 m ³ Calificación de operación (CO) PRUEBAS RETO	\$16,821.09
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con control de humedad y temperatura con Humedad relativa 10 %HR a 95 %HR Temperatura ambiente 10°C a 35°C de 1025 a 1536 m ³ Calificación de operación (CO) PRUEBAS RETO	\$20,361.51
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con control de humedad y temperatura con Humedad relativa 10 %HR a 95 %HR Temperatura ambiente 10°C a 35°C de 1537 a 2048 m ³ Calificación de operación (CO) PRUEBAS RETO	\$23,903.10
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con control de humedad y temperatura con Humedad relativa 10 %HR a 95 %HR Temperatura ambiente 10°C a 35°C de 2049 a 2560 m ³ Calificación de operación (CO) PRUEBAS RETO	\$27,444.69
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con control de humedad y temperatura con Humedad relativa 10 %HR a 95 %HR Temperatura ambiente 10°C a 35°C de 2561 a 3072 m ³ Calificación de operación (CO) PRUEBAS RETO	\$30,985.11
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con control de humedad y temperatura con Humedad relativa 10 %HR a 95 %HR Temperatura ambiente 10°C a 35°C de 3073 - 3584 m ³ Calificación de operación (CO) PRUEBAS RETO	\$34,526.70
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con control de humedad y temperatura con Humedad relativa 10 %HR a 95 %HR Temperatura ambiente 10°C a 35°C de 3585 - 4096 m ³ Calificación de operación (CO) PRUEBAS RETO	\$38,068.29
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con control de humedad y temperatura con Humedad relativa 10 %HR a 95 %HR Temperatura ambiente 10°C a 35°C de 4097 - 4608 m ³ Calificación de operación (CO) PRUEBAS RETO	\$41,608.71
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con control de humedad y temperatura con Humedad relativa 10 %HR a 95 %HR Temperatura ambiente 10°C a 35°C $\geq 4609 \text{ m}^3$ Calificación de operación (CO) PRUEBAS RETO	\$45,150.30
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con registro de humedad y temperatura con Humedad relativa 10 %HR a 95 %HR Temperatura ambiente 10°C a 35°C $\geq 512 \text{ m}^3$ Calificación de operación (CO)	\$13,279.50
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con registro de humedad y temperatura con Humedad relativa 10 %HR a 95 %HR Temperatura ambiente 10°C a 35°C de 513 a 1024 m ³ Calificación de operación (CO)	\$16,821.09
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con registro de humedad y temperatura con Humedad relativa 10 %HR a 95 %HR Temperatura ambiente 10°C a 35°C de 1025 a 1536 m ³ Calificación de operación (CO)	\$20,361.51

LISTA DE PRECIOS 2024
Laboratorio de Calibración y Pruebas SIMCA S de RL de CV

MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con registro de humedad y temperatura con Humedad relativa 10 %HR a 95 %HR Temperatura ambiente 10°C a 35°C de 1537 a 2048 m³ Calificación de operación (CO)	\$23,903.10
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con registro de humedad y temperatura con Humedad relativa 10 %HR a 95 %HR Temperatura ambiente 10°C a 35°C de 2049 a 2560 m³ Calificación de operación (CO)	\$27,444.69
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con registro de humedad y temperatura con Humedad relativa 10 %HR a 95 %HR Temperatura ambiente 10°C a 35°C de 2561 a 3072 m³ Calificación de operación (CO)	\$30,985.11
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con registro de humedad y temperatura con Humedad relativa 10 %HR a 95 %HR Temperatura ambiente 10°C a 35°C de 3073 - 3584 m³ Calificación de operación (CO)	\$34,526.70
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con registro de humedad y temperatura con Humedad relativa 10 %HR a 95 %HR Temperatura ambiente 10°C a 35°C de 3585 - 4096 m³ Calificación de operación (CO)	\$38,068.29
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con registro de humedad y temperatura con Humedad relativa 10 %HR a 95 %HR Temperatura ambiente 10°C a 35°C de 4097 - 4608 m³ Calificación de operación (CO)	\$41,608.71
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con registro de humedad y temperatura con Humedad relativa 10 %HR a 95 %HR Temperatura ambiente 10°C a 35°C ≥4609 m³ Calificación de operación (CO)	\$45,150.30
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con registro de humedad y temperatura con Humedad relativa 10 %HR a 95 %HR Temperatura ambiente 10°C a 35°C ≥512 m³ Calificación de desempeño (CF)	\$13,279.50
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con registro de humedad y temperatura con Humedad relativa 10 %HR a 95 %HR Temperatura ambiente 10°C a 35°C de 513 a 1024 m³ Calificación de desempeño (CF)	\$16,821.09
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con registro de humedad y temperatura con Humedad relativa 10 %HR a 95 %HR Temperatura ambiente 10°C a 35°C de 1025 a 1536 m³ Calificación de desempeño (CF)	\$20,361.51
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con registro de humedad y temperatura con Humedad relativa 10 %HR a 95 %HR Temperatura ambiente 10°C a 35°C de 1537 a 2048 m³ Calificación de desempeño (CF)	\$23,903.10
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con registro de humedad y temperatura con Humedad relativa 10 %HR a 95 %HR Temperatura ambiente 10°C a 35°C de 2049 a 2560 m³ Calificación de desempeño (CF)	\$27,444.69
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con registro de humedad y temperatura con Humedad relativa 10 %HR a 95 %HR Temperatura ambiente 10°C a 35°C de 2561 a 3072 m³ Calificación de desempeño (CF)	\$30,985.11
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con registro de humedad y temperatura con Humedad relativa 10 %HR a 95 %HR Temperatura ambiente 10°C a 35°C de 3073 - 3584 m³ Calificación de desempeño (CF)	\$34,526.70
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con registro de humedad y temperatura con Humedad relativa 10 %HR a 95 %HR Temperatura ambiente 10°C a 35°C de 3585 - 4096 m³ Calificación de desempeño (CF)	\$38,068.29

LISTA DE PRECIOS 2024
Laboratorio de Calibración y Pruebas SIMCA S de RL de CV

MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con registro de humedad y temperatura con Humedad relativa 10 %HR a 95 %HR Temperatura ambiente 10°C a 35°C de 4097 - 4608 m³ Calificación de desempeño (CF)	\$41,608.71
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Almacenes con registro de humedad y temperatura con Humedad relativa 10 %HR a 95 %HR Temperatura ambiente 10°C a 35°C ≥4609 m³ Calificación de desempeño (CF)	\$45,150.30
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Día adicional de servicio a almacenes con registro de humedad y temperatura con Humedad relativa 10 %HR a 95 %HR Temperatura ambiente 10°C a 35°C ≥4609 m³	\$13,279.50
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Autoclave de 115°C a 134°C calificación del diseño (CD)	\$6,639.75
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Autoclave de 115°C a 134°C calificación de la instalación (CI)	\$6,639.75
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Autoclave de 115°C a 134°C Calificación de operación (CO)	\$13,279.50
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Autoclave de 115°C a 134°C Calificación de desempeño (CF)	\$13,279.50
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Día de servicio adicional autoclave (3 ciclos adicionales por día)	\$13,279.50
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Baño de temperatura con agitación agua de 20°C a 100°C a nivel del mar calificación del diseño (CD)	\$6,639.75
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Baño de temperatura con agitación agua de 20°C a 100°C a nivel del mar calificación de instalación (CI)	\$6,639.75
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Baño de temperatura con agitación agua de 20°C a 100°C a nivel del mar calificación de operación (CO)	\$13,279.50
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Baño de temperatura con agitación agua de 20°C a 100°C a nivel del mar calificación de desempeño(CF)	\$13,279.50
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Día de servicio adicional para baño de temperatura con agitación agua de 20°C a 100°C	\$13,279.50
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Baño de temperatura con líquido diferente al agua de -40°C a 250°C calificación del diseño (CD)	\$6,639.75
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Baño de temperatura con líquido diferente al agua de -40°C a 250°C calificación de instalación (CI)	\$6,639.75
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Baño de temperatura con líquido diferente al agua de -40°C a 250°C calificación de operación (CO)	\$13,279.50
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Baño de temperatura con líquido diferente al agua de -40°C a 250°C calificación de desempeño (CF)	\$13,279.50
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Día de servicio adicional para baño de temperatura con líquido diferente al agua de -40°C a 250°C	\$13,279.50
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Camara de refrigeración de 2°C a 8°C calificación del diseño (DI)	\$6,639.75
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Camara de refrigeración de 2°C a 8°C calificación de la instalación (CI)	\$6,639.75
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Camara de refrigeración de 2°C a 8°C calificación documental del diseño e instalación Calificación de operación (CO) PRUEBAS RETO	\$6,639.75

LISTA DE PRECIOS 2024
Laboratorio de Calibración y Pruebas SIMCA S de RL de CV

MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Camara de refrigeración de 2°C a 8°C Calificación de operación (CO)	\$13,279.50
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Camara de refrigeración de 2°C a 8°C Calificación de desempeño (CF)	\$13,279.50
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Día de servicio adicional para camara de refrigeración de 2°C a 8°C	\$13,279.50
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Camara de congelación de -40°C a 0°C calificación del diseño (DI)	\$6,639.75
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Camara de congelación de -40°C a 0°C calificación de la instalación (CI)	\$6,639.75
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Camara de congelación de -40°C a 0°C Calificación de operación (CO) PRUEBAS RETO	\$6,639.75
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Camara de congelación de -40°C a 0°C Calificación de operación (CO)	\$13,279.50
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Camara de congelación de -40°C a 0°C Calificación de desempeño (CF)	\$13,279.50
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Día de servicio adicional camara de congelación de -40°C a 0°C	\$13,279.50
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Cámara climática de humedad de 10 %HR a 95 %HR calificación del diseño (DI)	\$6,639.75
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Cámara climática de humedad de 10 %HR a 95 %HR calificación de la instalación (CI)	\$6,639.75
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Cámara climática de humedad de 10 %HR a 95 %HR Calificación de operación (CO) PRUEBAS RETO	\$6,639.75
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Cámara climática de humedad de 10 %HR a 95 %HR Calificación de operación (CO)	\$13,279.50
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Cámara climática de humedad de 10 %HR a 95 %HR Calificación de desempeño (CF)	\$13,279.50
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Día de servicio adicional camara climática de humedad de 10 %HR a 95 %HR	\$13,279.50
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Cámara climática de temperatura de 10°C a 60°C calificación del diseño (DI)	\$6,639.75
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Cámara climática de temperatura de 10°C a 60°C calificación de la instalación (CI)	\$6,639.75
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Cámara climática de temperatura de 10°C a 60°C Calificación de operación (CO) PRUEBAS RETO	\$6,639.75
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Cámara climática de temperatura de 10°C a 60°C Calificación de operación (CO)	\$13,279.50
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Cámara climática de temperatura de 10°C a 60°C Calificación de desempeño (CF)	\$13,279.50
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Día de servicio adicional a camara climática de temperatura de 10°C a 60°C	\$13,279.50
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Camara climática de humedad y temperatura con Humedad relativa 10 %HR a 95 %HR temperatura ambiente 10°C a 50°C calificación del diseño (DI)	\$6,639.75

LISTA DE PRECIOS 2024
Laboratorio de Calibración y Pruebas SIMCA S de RL de CV

MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Camara climática de humedad y temperatura con Humedad relativa 10 %HR a 95 %HR temperatura ambiente 10°C a 50°C calificación de la instalación (CI)	\$6,639.75
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Camara climática de humedad y temperatura con Humedad relativa 10 %HR a 95 %HR temperatura ambiente 10°C a 50°C Calificación de operación (CO) PRUEBAS RETO	\$6,639.75
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Camara climática de humedad y temperatura con Humedad relativa 10 %HR a 95 %HR temperatura ambiente 10°C a 50°C Calificación de operación (CO)	\$13,279.50
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Camara climática de humedad y temperatura con Humedad relativa 10 %HR a 95 %HR temperatura ambiente 10°C a 50°C Calificación de desempeño (CF)	\$13,279.50
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Día de servicio adicional camara climática de humedad y temperatura con Humedad relativa 10 %HR a 95 %HR temperatura ambiente 10°C a 50°C	\$13,279.50
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Centrífugas sin control de temperatura de 60 a 90 000 rpm de 10 s a 1 hr calificación del diseño (DI)	\$6,639.75
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Centrífugas sin control de temperatura de 60 a 90 000 rpm de 10 s a 1 hr calificación de la instalación (CI)	\$6,639.75
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Centrífugas sin control de temperatura de 60 a 90 000 rpm de 10 s a 1 hr Calificación de operación (CO)	\$13,279.50
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Centrífugas sin control de temperatura de 60 a 90 000 rpm de 10 s a 1 hr Calificación de desempeño (CF)	\$13,279.50
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Día de servicio adicional centrífugas sin control de temperatura de 60 a 90 000 rpm de 10 s a 1 hr Calificación de desempeño (CF)	\$13,279.50
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Centrífuga con control de temperatura de -20°C a 60°C 60 a 90000 rpm de 10 s a 1 hr calificación del diseño (DI)	\$6,639.75
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Centrífuga con control de temperatura de -20°C a 60°C 60 a 90000 rpm de 10 s a 1 hr calificación de la instalación (CI)	\$6,639.75
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Centrífuga con control de temperatura de -20°C a 60°C 60 a 90000 rpm de 10 s a 1 hr Calificación de operación (CO)	\$13,279.50
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Centrífuga con control de temperatura de -20°C a 60°C 60 a 90000 rpm de 10 s a 1 hr Calificación de desempeño (CF)	\$13,279.50
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Día de servicio adicional centrífuga con control de temperatura de -20°C a 60°C 60 a 90000 rpm de 10 s a 1 hr (3 ciclos adicionales por día)	\$13,279.50
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Congelador de -40°C a 0°C calificación del diseño (CD)	\$6,639.75
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Congelador de -40°C a 0°C calificación de la instalación (CI)	\$6,639.75
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Congelador de -40°C a 0°C Calificación de operación (CO) PRUEBAS RETO	\$6,639.75
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Congelador de -40°C a 0°C Calificación de operación (CO)	\$13,279.50

LISTA DE PRECIOS 2024
Laboratorio de Calibración y Pruebas SIMCA S de RL de CV

MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Congelador de -40°C a 0°C Calificación de desempeño (CF)	\$13,279.50
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Día de servicio adicional congelador de -40°C a 0°C	\$13,279.50
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Estufa de 20°C a 110°C calificación del diseño (DI)	\$6,639.75
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Estufa de 20°C a 110°C calificación de la instalación (CI)	\$6,639.75
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Estufa de 20°C a 110°C Calificación de operación (CO) PRUEBAS RETO	\$6,639.75
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Estufa de 20°C a 110°C Calificación de operación (CO)	\$13,279.50
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Estufa de 20°C a 110°C Calificación de desempeño (CF)	\$13,279.50
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Día de servicio adicional estufa de 20°C a 110°C	\$13,279.50
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Horno Esterilizacion/Despirogenación de 20°C a 270°C calificación del diseño (DI)	\$6,639.75
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Horno Esterilizacion/Despirogenación de 20°C a 270°C calificación de la instalación (CI)	\$6,639.75
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Horno Esterilizacion/Despirogenación de 20°C a 270°C Calificación de operación (CO)	\$13,279.50
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Horno Esterilizacion/Despirogenación de 20°C a 270°C Calificación de desempeño (CF)	\$13,279.50
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Día de servicio adicional horno Esterilizacion/Despirogenación de 20°C a 270°C (3 ciclos adicionales por día)	\$13,279.50
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Horno de polvos de 20°C a 90°C calificación del diseño (DI)	\$6,639.75
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Horno de polvos de 20°C a 90°C calificación de la instalación (CI)	\$6,639.75
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Horno de polvos de 20°C a 90°C Calificación de operación (CO)	\$13,279.50
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Horno de polvos de 20°C a 90°C Calificación de desempeño (CF)	\$13,279.50
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Día de servicio adicional horno de polvos de 20°C a 90°C	\$13,279.50
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Incubadora de 10°C a 60°C calificación del diseño (DI)	\$6,639.75
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Incubadora de 10°C a 60°C calificación de la instalación (CI)	\$6,639.75
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Incubadora de 10°C a 60°C Calificación de operación (CO) PRUEBAS RETO	\$6,639.75
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Incubadora de 10°C a 60°C Calificación de operación (CO)	\$13,279.50

LISTA DE PRECIOS 2024
Laboratorio de Calibración y Pruebas SIMCA S de RL de CV

MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Incubadora de 10°C a 60°C Calificación de desempeño (CF)	\$13,279.50
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Día de servicio adicional incubadora de 10°C a 60°C	\$13,279.50
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Liofilizador de -80°C a 40°C calificación del diseño (DI)	\$6,639.75
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Liofilizador de -80°C a 40°C calificación de la instalación (CI)	\$6,639.75
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Liofilizador de -80°C a 40°C Calificación de operación (CO)	\$13,279.50
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Liofilizador de -80°C a 40°C Calificación de desempeño (CF)	\$13,279.50
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Día de servicio adicional liofilizador de -80°C a 40°C Calificación de desempeño (CF)	\$13,279.50
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Refrigerador de 2°C a 8°C calificación del diseño (DI)	\$6,639.75
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Refrigerador de 2°C a 8°C calificación de la instalación (CI)	\$6,639.75
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Refrigerador de 2°C a 8°C Calificación de operación (CO) PRUEBAS RETO	\$6,639.75
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Refrigerador de 2°C a 8°C Calificación de operación (CO)	\$13,279.50
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Refrigerador de 2°C a 8°C Calificación de desempeño (CF)	\$13,279.50
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Día de servicio adicional refrigerador de 2°C a 8°C	\$13,279.50
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Transporte con cámara de temperatura de 2°C a 30°C calificación del diseño (DI)	\$6,639.75
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Transporte con cámara de temperatura de 2°C a 30°C calificación de la instalación (CI)	\$6,639.75
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Transporte con cámara de temperatura con control de 2°C a 30°C ≥ 512 m ³ Calificación de operación (CO) PRUEBAS RETO	\$13,279.50
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Transporte con cámara de temperatura con control de 2°C a 30°C de 513 a 1024 m ³ Calificación de operación (CO) PRUEBAS RETO	\$16,821.09
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Transporte con cámara de temperatura con control de 2°C a 30°C de 1025 a 1536 m ³ Calificación de operación (CO) PRUEBAS RETO	\$20,361.51
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Transporte con cámara de temperatura con control de 2°C a 30°C de 1537 a 2048 m ³ Calificación de operación (CO) PRUEBAS RETO	\$23,903.10
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Transporte con cámara de temperatura con control de 2°C a 30°C de 2049 a 2560 m ³ Calificación de operación (CO) PRUEBAS RETO	\$27,444.69
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Transporte con cámara de temperatura con control de 2°C a 30°C de 2561 a 3072 m ³ Calificación de operación (CO) PRUEBAS RETO	\$30,985.11
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Transporte con cámara de temperatura con control de 2°C a 30°C 3073 - 3584 m ³ Calificación de operación (CO) PRUEBAS RETO	\$34,526.70

LISTA DE PRECIOS 2024
Laboratorio de Calibración y Pruebas SIMCA S de RL de CV

MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Transporte con cámara de temperatura con control de 2°C a 30°C de 3585 - 4096 m³ Calificación de operación (CO) PRUEBAS RETO	\$38,068.29
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Transporte con cámara de temperatura con control de 2°C a 30°C de 4097 - 4608 m³ Calificación de operación (CO) PRUEBAS RETO	\$41,608.71
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Transporte con cámara de temperatura con control de 2°C a 30°C ≥4609 m³ Calificación de operación (CO) PRUEBAS RETO	\$45,150.30
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Transporte con cámara de temperatura de 2°C a 30°C ≥512 m³ Calificación de operación (CO)	\$13,279.50
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Transporte con cámara de temperatura de 2°C a 30°C de 513 a 1024 m³ Calificación de operación (CO)	\$16,821.09
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Transporte con cámara de temperatura de 2°C a 30°C de 1025 a 1536 m³ Calificación de operación (CO)	\$20,361.51
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Transporte con cámara de temperatura de 2°C a 30°C de 1537 a 2048 m³ Calificación de operación (CO)	\$23,903.10
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Transporte con cámara de temperatura de 2°C a 30°C de 2049 a 2560 m³ Calificación de operación (CO)	\$27,444.69
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Transporte con cámara de temperatura de 2°C a 30°C de 2561 a 3072 m³ Calificación de operación (CO)	\$30,985.11
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Transporte con cámara de temperatura de 2°C a 30°C de 3073 - 3584 m³ Calificación de operación (CO)	\$34,526.70
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Transporte con cámara de temperatura de 2°C a 30°C de 3585 - 4096 m³ Calificación de operación (CO)	\$38,068.29
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Transporte con cámara de temperatura de 2°C a 30°C de 4097 - 4608 m³ Calificación de operación (CO)	\$41,608.71
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Transporte con cámara de temperatura de 2°C a 30°C ≥4609 m³ Calificación de operación (CO)	\$45,150.30
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Transporte con cámara de temperatura de 2°C a 30°C ≥512 m³ Calificación de desempeño (CF)	\$13,279.50
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Transporte con cámara de temperatura de 2°C a 30°C de 513 a 1024 m³ Calificación de desempeño (CF)	\$16,821.09
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Transporte con cámara de temperatura de 2°C a 30°C de 1025 a 1536 m³ Calificación de desempeño (CF)	\$20,361.51
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Transporte con cámara de temperatura de 2°C a 30°C de 1537 a 2048 m³ Calificación de desempeño (CF)	\$23,903.10
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Transporte con cámara de temperatura de 2°C a 30°C de 2049 a 2560 m³ Calificación de desempeño (CF)	\$27,444.69
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Transporte con cámara de temperatura de 2°C a 30°C Calificación de desempeño (CF) 2561 a 3072 m³ Calificación de desempeño (CF)	\$30,985.11
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Transporte con cámara de temperatura de 2°C a 30°C de 3073 - 3584 m³ Calificación de desempeño (CF)	\$34,526.70
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Transporte con cámara de temperatura de 2°C a 30°C Calificación de desempeño (CF) 3585 - 4096 m³ Calificación de desempeño (CF)	\$38,068.29
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Transporte con cámara de temperatura de 2°C a 30°C de 4097 - 4608 m³ Calificación de desempeño (CF)	\$41,608.71


LISTA DE PRECIOS 2024
Laboratorio de Calibración y Pruebas SIMCA S de RL de CV

MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Transporte con cámara de temperatura de 2°C a 30°C ≥4609 m³ Calificación de desempeño (CF)	\$45,150.30
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Día de servicio adicional transporte con cámara de temperatura de 2°C a 30°C	\$13,279.50
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Túnel de convección forzada de 20°C a 270°C calificación del diseño (DI)	\$6,639.75
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Túnel de convección forzada de 20°C a 270°C calificación de la instalación (CI)	\$6,639.75
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Túnel de convección forzada de 20°C a 270°C Calificación de operación (CO)	\$13,279.50
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Túnel de convección forzada de 20°C a 270°C Calificación de desempeño (CF)	\$13,279.50
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Día de servicio adicional túnel de convección forzada de 20°C a 270°C	\$13,279.50
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Túnel de secado de 20°C a 90°C calificación del diseño (DI)	\$6,639.75
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Túnel de secado de 20°C a 90°C calificación de la instalación (CI)	\$6,639.75
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Túnel de secado de 20°C a 90°C Calificación de operación (CO)	\$13,279.50
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Túnel de secado de 20°C a 90°C Calificación de desempeño (CF)	\$13,279.50
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Día de servicio adicional túnel de secado de 20°C a 90°C	\$13,279.50
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Túnel de esterilización de 20°C a 170°C calificación del diseño (DI)	\$6,639.75
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Túnel de esterilización de 20°C a 170°C calificación de la instalación (CI)	\$6,639.75
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Túnel de esterilización de 20°C a 170°C Calificación de operación (CO)	\$13,279.50
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Túnel de esterilización de 20°C a 170°C Calificación de desempeño (CF)	\$13,279.50
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Día de servicio adicional túnel de esterilización de 20°C a 170°C	\$13,279.50
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Túnel de despirogenizado de 20°C a 350°C calificación del diseño (DI)	\$6,639.75
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Túnel de despirogenizado de 20°C a 350°C calificación de la instalación (CI)	\$6,639.75
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Túnel de despirogenizado de 20°C a 350°C Calificación de operación (CO)	\$13,279.50
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Túnel de despirogenizado de 20°C a 350°C Calificación de desempeño (CF)	\$13,279.50
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Día de servicio adicional túnel de despirogenizado de 20°C a 350°C	\$13,279.50

LISTA DE PRECIOS 2024
Laboratorio de Calibración y Pruebas SIMCA S de RL de CV

MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Ultracongelador de -80°C a 20°C calificación del diseño (DI)	\$6,639.75
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Ultracongelador de -80°C a 20°C calificación de la instalación (CI)	\$6,639.75
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Ultracongelador de -80°C a 20°C Calificación de operación (CO) PRUEBAS RETO	\$6,639.75
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Ultracongelador de -80°C a 20°C Calificación de operación (CO)	\$13,279.50
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Ultracongelador de -80°C a 20°C Calificación de desempeño (CF)	\$13,279.50
MEDICIONES ESPECIALES	ME-11	NA	Día de servicio adicional ultracongelador de -80°C a 20°C	\$13,279.50
METALMECÁNICA	MM-0968-153/18	NOM-093-SCFI-2020 INCISOS 8.3;8.4;8.36	Válvula de seguridad diametro Ø ¼" hasta 2 1/2" 1 punto hasta 200 psi Presión máxima de disparo hasta 200 psi	\$3,182.40
METALMECÁNICA	MM-0968-153/18	NOM-093-SCFI-2020 INCISOS 8.3;8.4;8.37	Válvula de seguridad diametro Ø 3" y 4" 1 punto hasta 200 psi Presión máxima de disparo hasta 200 psi	\$6,130.80
METALMECÁNICA	MM-0968-153/18	NOM-093-SCFI-2020 INCISOS 8.3;8.4;8.38	Válvula de seguridad diametro Ø 6" y 8" 1 punto hasta 200 psi Presión máxima de disparo hasta 200 psi	\$8,096.40
METALMECÁNICA	MM-0968-153/18	NOM-093-SCFI-2020 INCISOS 8.3;8.4;8.39	Válvula de seguridad diametro Ø de ¼" hasta 2 1/2" 1 punto hasta 1,000 psi Presión máxima de disparo hasta 1 000 psi	\$8,096.40
METALMECÁNICA	MM-0968-153/18	NOM-093-SCFI-2020 INCISOS 8.3;8.4;8.40	Válvula de seguridad diametro Ø 3" y 4" 1 punto hasta 1,000 psi 1 punto hasta 1,000 psi Presión máxima de disparo hasta 1 000 psi	\$11,536.20
METALMECÁNICA	MM-0968-153/18	NOM-093-SCFI-2020 INCISOS 8.3;8.4;8.41	Válvula de seguridad diametro Ø 6" y 8" 1 punto hasta 1,000 psi 1 punto hasta 1,000 psi Presión máxima de disparo hasta 1 000 psi	\$15,678.00
METALMECÁNICA	MM-0968-153/18	NOM-093-SCFI-2020 INCISOS 8.3;8.4;8.42	Válvula de seguridad diametro Ø de ¼" hasta 2 1/2" 1 arriba de 1,000 psi Presión máxima de disparo superior a 1 000 psi	\$11,536.20
METALMECÁNICA	MM-0968-153/18	NOM-093-SCFI-2020 INCISOS 8.3;8.4;8.43	Válvula de seguridad diametro Ø 3" y 4" 1 arriba de 1,000 psi Presión máxima de disparo superior a 1 000 psi	\$15,678.00
METALMECÁNICA	MM-0968-153/18	NOM-093-SCFI-2020 INCISOS 8.3;8.4;8.44	Válvula de seguridad diametro Ø 6" y 8" 1 arriba de 1,000 psi Presión máxima de disparo superior a 1 000 psi	\$19,890.00

VIATICOS: \$3,000.00 por día de servicio + \$10,000 .00 si requiere avión



Victor Manuel Díaz Vargas

Representante Legal

Laboratorio de Calibración y Pruebas SIMCA S de RL de CV